

ALLEGATO A

Parere del Comune di Priolo Gargallo

Scarico di acque reflue

Valutazione impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *parere favorevole con condizioni*, rilasciato dal comune di Priolo Gargallo, Settore XI Area Tecnica Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 2602 del 17/01/2024, relativo allo scarico delle acque meteoriche nel Torrente Canniolo ed alla valutazione di impatto acustico, inerente l'attività di "riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole", sita in via Litoranea Priolese, 35, Priolo Gargallo, nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l..



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE XI

Area Tecnica Ambiente Ecologia

C.A.P.: 96010

C.F.: 00282190891

Ditta : Società Air Liquide Italia Service S.r.L.

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 per l'attività di "Riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole, imbottigliamento gas", sita in Via Litoranea Priolese, 35 – Priolo Gargallo– **Valutazione di Competenza**

In riferimento all'istanza avanzata dalla società Air Liquide Italia Service S.r.L. al SUAP del Comune di Priolo Gargallo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, trasmessa per il tramite SUAP (rif. pratica 03270040961-11052023-1913), pervenuta a questo Settore con prot. 16118/16119 il 26.05.2023 e integrata il 04.07.2023 con prot. 19882 e il 02.01.20124 con prot. 363, per:

- autorizzazione scarico acque reflue – Parte III , D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- comunicazione in materia di impatto acustico – L. n. 447/1995

Preso Atto che è in possesso della seguente documentazione, relativa alla regolarità urbanistica:

- Licenza Edilizia del 20/02/1961 - Comune Siracusa (Palazzina Uffici Deposito BOS + ex Collaudo Officina BOS);
- Licenza Edilizia n. 1520 del 29/02/1972- Comune Siracusa (Capannone acetilene);
- Licenza Edilizia n.2119 del 12/03/1973 - Comune Siracusa (Magazzino/Cabina elettrica/Archivio Capannone gas dell'aria);
- Abitabilità n.69977/IG del 20/06/1975 - Comune Siracusa;
- Autorizzazione Edilizia 07/10/1993 - Comune di Priolo Gargallo (Deposito Etilene e Propano);
- Concessione Edilizia in sanatoria n.1743 del 24/02/1998 - Comune di Priolo Gargallo (Palazzina Uffici Magazzino/ Deposito Albee/carica carrelli elevatori Deposito rifiuti);
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 1827 del 23/07/1998 - Comune di Priolo Gargallo (Officina BOS Spogliatoi);
- Concessione Edilizia n.1880 19/10/1998 - Comune di Priolo Gargallo (Officina BOS Spogliatoi Capannone gas dell'aria Tettoia gas);
- Concessione Edilizia n. 2901 del 17/06/2008 - Comune di Priolo Gargallo (Tettoia ghiaccio secco Tettoia pacchi/bombole acetilene);
- Autorizzazione Edilizia n. 772 del 18/01/2013 - Comune di Priolo Gargallo (Deposito BOS + ex Collaudo Officina BOS Magazzino/Cabina elettrica/Archivio Capannone acetilene);
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 3400 14/10/2014 - Comune di Priolo Gargallo (Palazzina Uffici Spogliatoi Deposito Etilene e Propano);

Preso Atto che era in possesso della seguente documentazione per l'autorizzazione allo scarico nel Torrente Canniolo:

- la nota prot. n. 83/2006 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data 06/09/2006 con prot. 734/Ec., con allegato l'Estratto del Verbale di Commissione n.7/2006 del 18/07/2006, nel quale esprime parere favorevole per una portata oraria di 9 mc per lo scarico delle acque meteoriche nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99;
- la nota U.O.B. 6/2N. di prot. n. 20891/T.A. del 02.10.2006 del Genio Civile di Siracusa, acquisita in data 13.11.2006 con prot. 971/Ec., con la quale si comunica che "... che non vi sono motivi ostantivi per il suo accoglimento...";

- il provvedimento n. 18/P del 31.10.2006 dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale - acquisito in data 16.11.2006 con prot. 977/Ec., con il quale esprime parere favorevole ai sensi della Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 306 del 29.06.2005 allo scarico nel torrente Canniolo di acque meteoriche e di esubero, a condizione che non vengano alterate le caratteristiche qualitative delle acque fluenti nel medesimo torrente;
- la nota prot. n. 16549/VIII Sez. Dem./Ambiente del 04/10/2005 acquisita in data 13.10.2005 con prot. 959/Ec., con la quale si esprime parere favorevole;
- la nota prot. n. 546/SR del 27.01.2006 dell'ARPA di Siracusa acquisita in data 31.01.2006 con prot. 102/Ec., con la quale precisa che "...questo Dipartimento ha compiti esclusivamente di verifica della qualità di uno scarico...";
- la nota prot. n. 117 del 10.01.2006 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa acquisita in data 30.01.2006 con prot. 72/Ec., con la quale si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.to L.gs 22.01.2004 n. 42 a condizione che:
 - non vengano realizzate nuove opere all'interno dell'incisione fluviale;
 - non vengano conferite nel torrente Canniolo liquami fognari o reflui inquinanti, come peraltro previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento;
 - che siano fatte salve tutte le eventuali determinazioni delle altre Amministrazioni competenti;

Esaminata la documentazione esibita,

Rilevato, che:

- lo stabilimento ricade nell'agglomerato industriale di Priolo Gargallo al foglio 4 particella 25 e occupa una superficie totale di 15.000 m², di cui circa 3.300 m² coperti (reparto condizionamento, stoccaggio scarabeo Idrogeno, deposito bombole, officina, locale manutenzione bombole, uffici e locali accessori). Le aree scoperte sono costituite essenzialmente da piazzali di movimento mezzi, dalle aree su cui sono stati installati i serbatoi di stoccaggio, dall'area vasche calce idrata e gasometro acetilene (attività dismessa) e dai parcheggi;
- l'impianto svolge l'attività di imbottigliamento e commercializzazione gas e alimentari. In particolare, viene effettuata l'attività di riempimento in bombole e pacchi, di gas dell'aria (azoto, argon, ossigeno e loro miscele), e di diossido di carbonio, a partire da materie prime liquide refrigerate stoccate in serbatoi criogenici termicamente isolati;
- l'impianto *effettuava* inoltre le seguenti lavorazioni:
 - produzione di acetilene (Autorizzazione A.I.A. DRS n. 429 del 10.06.2013), da carburo di calcio e acqua, con capacità produttiva pari a 100t/a di acetilene e 1000/a di Calce idrata;
 - collaudo e manutenzione bombole;
- i reparti di produzione acetilene e collaudo-manutenzione bombole sono stati dismessi e allo stato attuale risultano fermi e bonificati;
- l'attività *attive* della società Air Liquide Italia Service S.r.L sono le seguenti:
 - Stoccaggio Ossigeno in serbatoi fuori terra e riempimento bombole e pacchi;
 - Stoccaggio Azoto, Argon e Diossido di carbonio in serbatoi fuori terra e riempimento bombole e pacchi;
 - Stoccaggio scarabeo, pacchi e bombole di Idrogeno;
 - Deposito bombole GPL;
 - Deposito bombole e pacchi di Acetilene;
 - Manutenzione bombole;
- le materie prime utilizzate da società Air Liquide Italia Service S.r.L sono costituite essenzialmente dai gas tecnici (Ossigeno, Azoto, Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, Acetilene) prodotti presso altri impianti dello stesso gruppo e che vengono condizionati in bombole e pacchi;

Preso atto, che:

- sono presenti reflui di tipo civile convogliati alle rete fognaria comunale;
- è presente uno scarico delle acque meteorologiche al Torrente Canniolo, nel rispetto dei limiti della *tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.* Nella precedente configurazione allo scarico confluivano anche le acque di raffreddamento, provenienti dal reparto acetilene ormai dismesso;
- con la nuova configurazione dello stabilimento, a seguito della chiusura del reparto produzione acetilene e manutenzione bombole, continuano ancora ad essere presenti livelli di rumorosità;

- nella nuova configurazione dello stabilimento non sono presenti emissioni in atmosfera. Con la sospensione delle attività del reparto "*collaudo e manutenzione bombole*" i due punti di emissione in atmosfera convogliate afferenti al reparto sono fuori esercizio. Con la sospensione delle attività di reparto di "*produzione di acetilene*" anche i due punti di emissione convogliate afferenti al reparto sono fuori servizio;
- che le attività svolte all'interno dello stabilimento non rientrano più nel campo di applicazione dell'A.I.A. di cui all'allegato VIII del D.Lgs 152/06, punto 4.1 A;

ATTESO che l'impianto trovasi indicato in area in gran parte urbanizzata i cui insediamenti industriali, in atto insistono sulla la gran parte delle aree circostante;

VERIFICATA la mancanza di ricettori particolarmente sensibili (aree di pregio ambientale, culturale e simili);

VERIFICATO che lo stabilimento ALIS è area soggetta a vincolo paesaggistico, in particolare con la fascia di rispetto al Torrente Canniolo e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (tutelata ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera c);

VISTA la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del tecnico competente in acustica iscritto all'ENTECA - Elenco Nazionale Tecnici Competenti in acustica al numero 10022, incaricato dalla società: Air Liquide Italia Service S.r.l. dove dichiara che lo stabilimento:

- ricade in zona D2 "Insediamenti produttivi sparsi già presenti nel territorio" del P.R.G. di Priolo Gargallo approvato con DDG 357/2015;
- il Comune di Priolo Gargallo che è provvisto di piano di zonizzazione acustica (Delibera Commissario Straordinario del 20 agosto 1998 Reg.n.320). La zona è classificata, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, come "*zona esclusivamente industriale*" con limite di accettabilità (Leq in dB(A) di: 70 dB A diurni (ore 6-22) e 70 dB(A) notturni (ore 22-6);
- non è compreso fra le attività a "bassa rumorosità" elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/11; ➤ che dall'analisi del layout di stabilimento a seguito della chiusura dei reparti produzione acetilene e manutenzione bombole, si continueranno a mantenere livelli rumorosità inferiori ai limiti fissati dalla normativa applicabile, come già precedentemente rilevato nell'ultima campagna di monitoraggio eseguita in data 16.07.2021 e riportata nella Relazione Fonometrica redatta da ECOLOGICABUFFA S.r.l. e conservata presso gli uffici della società;
- che la riorganizzazione non induce a significativi aumenti dei flussi di traffico veicolare;

VISTA la relazione sui limiti massimi di esposizione al "rumore" negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, che descrive i criteri e le modalità di esecuzione del rilevamento del livello del rumore prescritto dall'allegato B al punto 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.1991 nonché della Legge n. 447/95;

VISTO che dal Piano Comunale di Classificazione Acustica relativo alla zona oggetto di valutazione di impatto acustico il sito suddetto risulta collocato in **Classe VI** "*aree esclusivamente industriali*" con rispetto di limiti di emissione notturno/ diurno paria 70 dB ;

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ,

si esprime parere favorevole

alle seguenti condizioni:

per la valutazione di impatto acustico di cui alla L.N. 447/95:

- che all'esterno dello stabilimento le emissioni sonore non superino i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla zonizzazione acustica comunale di cui alla L.N. 447/95, approvata con deliberazione commissariale n. 358 del 14.10.2010 (limite diurno Leq A 70 dec e limite e Leq A 70 dec notturni);

per gli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., a all'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n.27 :

- che lo scarico nel torrente Canniolo dovrà essere limitato esclusivamente all'allontanamento delle acque meteoriche provenienti da strade e piazzali, nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato

5 del D.to Lgs 152/06;

- che l'impianto sia provvisto di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- che l'impianto, prima dello scarico, deve prevedere appositi pozzetti di ispezione;
- che non vengano realizzate nuove opere all'interno dell'incisione fluviale;
- non vengano conferite nel torrente Canniolo liquami fognari o reflui inquinanti, come peraltro previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento;

Atteso che l'area di impianto ricade all'interno del Sito SIN di Priolo (Legge 426/1998, D.M.10.01.2000 e D.M. 10.03.2006) e tenuto conto che dalla documentazione presentata non si evince alcun intervento che interessi matrici ambientali suolo, sottosuolo e acqua di falda, si rimanda alle eventuali determinazioni in merito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'ARPA Sicilia.

Per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto la ditta dovrà trasmetterci:

- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 100,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "tassa d'istruzione";
- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 15,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "diritti di segreteria";

Tutte le superiori prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di efficacia del parere di questo Comune, devono essere espressamente riportate sull'A.U.A. che verrà rilasciata dal soggetto competente, affinché la ditta richiedente possa attenersi a quanto ivi indicato e le autorità amministrative e gli organi preposti ai controlli di legge dispongano di un provvedimento definitivo e completo dei relativi limiti di validità.

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;

Priolo Gargallo lì 17.01.2024

L'Istruttore Amministrativo
(Agrot. Maria Magnano)



Il Responsabile del Settore XI
(Arch. Giuseppina GIANDOLFO)