

ALLEGATO B

Parere Autorità di Bacino

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con prescrizioni reso dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, prot. 13423 del 08/05/2025 acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 18592 del 30/06/2025, relativo all'autorizzazione idraulica dello scarico di acque meteoriche nel Torrente Canniolo, alla Società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l., per l'attività di "riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole", sita in via Litoranea Priolese n. 35, Priolo Gargallo.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA
SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in
modo virtuale mediante annullamento
ID: 01221174895388 del 20.12.2023

Rif. Prot. 11989/AdB del 22.04.2025

Protocollo n. 13423 del 08.05.2025

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.
PEC – airliquideitaliaservice@legalmail.it

e p. c.

Comune di Priolo Gargallo
Provincia di Siracusa
PEC – ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
del Distretto idrografico della Sicilia
Sede

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904, con le modalità di cui al Decreto
del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

****AIU a favore della AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.
Lavori nel Comune di Priolo Gargallo (SR)****

- **Lavori:** Attività di “Mantenimento nell'alveo del torrente Cava Canniolo di due scarichi esistenti da 300 mm di diametro delle acque piovane, provenienti dall'area di stabilimento dell'Air Liquide Italia Service S.r.l.”, sito in Via Litoranea Priolese n. 35 nel Comune di Priolo Gargallo (censito in catasto al Foglio 4, porzione Particella 25) Prov. di Siracusa – **Smaltimento acque meteoriche di stabilimento nel Torrente Cava Canniolo.**
- **Richiedente:** AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. - Cod. Fisc. e P.IVA 03270040961, sede legale in Priolo Gargallo (SR), Via Litoranea Priolese n 35.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3

“*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota assunta al protocollo di questa Autorità con n. 18723 in data 22/07/2024, con la quale il SUAP di Siracusa trasmetteva l'istanza di A.I.U. ai sensi del D.D.G. n. 187/2022, nell'ambito di procedimento AUA, presentata dalla società proponente, con allegata la documentazione a corredo;

VISTE le note prot. 18974/AdB, 18975/AdB e 18976/AdB, tutte pervenute in data 24.07.2024, con le quali il SUAP di Siracusa trasmetteva le integrazioni documentali ricevute dalla società proponente;

VISTA la nota prot. 11312/AdB del 14.04.2025, con la quale questa Autorità comunicava alla ditta l'avvio del procedimento di archiviazione della pratica;

VISTA la comunicazione a mezzo PEC del 18/04/2025, acquisita al prot. 11989/AdB del 22/04/2025, con la quale la Air Liquide Italia Service S.r.l. evidenziava che l'istanza di AIU ed i relativi allegati erano stati già trasmessi in data 22.07.2024;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che l'alveo del corso d'acqua Torrente Cava Canniolo nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 165 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa e al n. 1556 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503;

CONSIDERATO che:

- la AIR LIQUIDE SERVICE ITALIA S.r.l. svolge l'attività di riempimento e stoccaggio di bombole, pacchi bombole e imbottigliamento gas, presso lo stabilimento sito in Via Litoranea Priolese n. 35, nel Comune di Priolo Gargallo in Provincia di Siracusa;
- al fine di consentire lo smaltimento delle acque meteoriche di stabilimento, sono presenti due scarichi della dimensione di 300 mm. di diametro che raggiungono il vicino alveo del Torrente Cava Canniolo;
- lo studio eseguito sul bacino idrografico del Torrente Cava Canniolo, dal tecnico incaricato di redigere la prevista "Relazione Idraulica", ha evidenziato che le massime portate attese non comportano particolari disagi, considerando la sezione di valle del Torrente che risulta presentare delle adeguate dimensioni che permettono il drenaggio delle acque piovane. Pertanto, l'incremento dovuto alle acque piovane provenienti dallo stabilimento non comporterà delle variazioni degne di nota alle portate del Torrente anche in condizioni di precipitazioni importanti;
- la relazione idraulica presentata, tende altresì a dimostrare che, anche in condizioni di precipitazioni intense, l'area in studio non è soggetta a fenomeni di ruscellamento degni di nota perché, sia le caratteristiche di permeabilità dei terreni affioranti, che la presenza dell'incisione del torrente, garantiscono un adeguato drenaggio delle acque piovane;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico non risultano interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel P.A.I. vigente;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti; in particolare si evidenzia che le condotte di che trattasi affluiscono nell'alveo del Torrente Cava Canniolo e che i lavori di manutenzione afferiscono proprio all'alveo in questione;

CONSIDERATO che i lavori di pulizia di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Cava Canniolo", che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 165 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa e al n. 1556 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503;

RILASCIA

alla AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. in oggetto meglio specificata,

- ✓ **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per il mantenimento delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- ✓ **"autorizzazione all'accesso all'alveo"** del Torrente Cava Canniolo **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;

- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 / 2022 del 09/05/2022 per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore;
- per i corsi d'acqua, canali, fossi di scolo delle acque presenti nei tratti di pertinenza con l'intervento progettuale, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle, venga redatto il piano di manutenzione e gestione degli interventi di pulizia temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni;
- il dimensionamento delle opere per la regimazione delle acque meteoriche deve soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. 6834 del 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, sia per quanto attiene il dimensionamento del volume minimo di invaso per la laminazione, che per le modalità di scarico;
- il sistema di smaltimento delle acque meteoriche abbia accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di erosione concentrata;
- vengano programmati con cadenze adeguate, con oneri a carico della Società richiedente questa A.I.U. conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di pulizia e manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- venga individuato il soggetto responsabile dell'attuazione della manutenzione programmata;
- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra dei corsi d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la pulizia dell'alveo del Torrente Cava Canniolo, al fine di consentire il deflusso delle acque piovane provenienti dall'area di stabilimento della AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l., attraverso la canalizzazione delle stesse in due scarichi esistenti da 300 mm. di diametro. Le opere, sebbene esistenti, comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali come sopra evidenziato. Per tale motivo, **l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di con-**

cessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Aree tematiche" → "Siti tematici" → "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" → "Elenco Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Daniele Maccarrone

"Firma autografa sostituita dall'indicazione
 a stampa del firmatario ai sensi
 dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo



MARCO CESARE
 SANFILIPPO
 REGIONE SICILIANA
 DIRIGENTE
 08.05.2025 13:41:18
 GMT+02:00