

ALLEGATO B

Parere endoprocedimentale - emissioni in atmosfera in deroga

Il presente allegato, composto da n. 10 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere positivo con condizioni rilasciato dal Servizio Tutela Ambientale del LCC di Siracusa per le emissioni in atmosfera in deroga, ai sensi dell'art. 272, co. 2, del D.lgs. n. 152/2206 e ss.mm.ii., per le attività di *“Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.”*, prot.int.n.275/Sett.X del 17/03/2026, acquisito al prot. gen. dell'Ente n.8024 del 17/03/2026 prodotte dalla società “SMAVA S.R.L.” per lo stabilimento sito in C/da Bondifè – foglio n.59, p.lle 821-362-363-365 del Comune di Melilli.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

OGGETTO: **SOCIETÀ "SMAVA S.R.L."** - SEDE LEGALE VIALE TEOCRITO, N. 98- SIRACUSA - STABILIMENTO IN C/DA BONDIFE' – FOGLIO N. 59, p.lle 821-362-363-365 DEL COMUNE DI MELILLI (SR).

COORDINATE GEOGRAFICHE: LAT. 37° 10' 40.47" N - LONG. 15° 09' 53.40" (WGS84)

ATTIVITA' DI PULITURA SUPERFICIALE E VERNICIATURA E METALLIZZAZIONE AD ARCO DI APPARATI METALLICI INDUSTRIALI.

PRATICA SUAP 01147560898-10042024 – 949

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E S.M.I.;
- AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, D. LGS. N. 152/2006;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.

Dall'esame della documentazione presentata dalla Società in oggetto, segnatamente per quanto riportato negli elaborati trasmessi dalla Società con prot. gen. n.365/2025:

- 01147560898-10042024-0949.041.PDF (RELAZIONE TECNICA)

- 01147560898-10042024-0949.040.PDF (EMISSIONE POLVERI)

- 01147560898-10042024-0949.001.MDA.PDF

- 01147560898-10042024-0949.016.PDF (PLANIMETRIA)

si rileva e si espone quanto segue:

Lo stabilimento oggetto del presente parere è ubicato nel Comune di Melilli, in un'area di C/da Bondifè, identificata a livello catastale al foglio 59, p.lle 821-362-363-365, in zona classificata industriale, a circa 3,7 Km dal centro cittadino. Lo stabilimento occupa una superficie complessiva di mq. 18.820 di cui mq. 1.942 coperti, adibiti ad uso industriale, mq. 770 di area a verde, mq. 320 ad uso uffici e mq. 30 di area coperta adibita a stoccaggio dei rifiuti. Tutte le aree esterne sono pavimentate. A Nord e a Sud dell'impianto le aree sono ad uso agricolo, ad Est e Ovest vi è la presenza di impianti industriali.

Il sito dello stabilimento per il quale la Società richiede l'autorizzazione alle emissioni ricade nel Comune di Melilli, in C/da Bondifè snc, ma dichiara che la maggior parte delle commesse vengono svolte presso altre aziende che richiedono le prestazioni presso le loro sedi per manufatti di maggiori dimensioni. Le lavorazioni presso il sito della Società di C/da Bondifè avvengono su manufatti di minori dimensioni e all'interno delle varie cabine.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

Il ciclo produttivo prevede la pulizia dei manufatti metallici da incrostazione e ruggine mediante granigliatura e sabbiatura e successivamente la verniciatura e/o la metallizzazione. Le lavorazioni avvengono all'interno delle rispettive cabine, provviste di sistemi di filtrazione, dove le emissioni prodotte vengono convogliate, previo abbattimento con filtri, ai rispettivi punti di emissione. Le materie prime utilizzate presso il sito di Melilli sono Graniglia metallica di ferro per sabbiatura in quantità di circa 550 Ton/h (stime anno 2023) e vernici e diluenti in quantità 1.908 Ton/h (stime anno 2023). La società dichiara (rif. Relazione tecnica, prot.gen.n. 363/2025) che, relativamente alle attività di rivestimento, la quantità di COV prodotta nel sito si attesta a circa 2 ton/anno, quindi una quantità inferiore di consumo di solvente rispetto a quella prevista (5 ton/anno) nella Parte II, Allegato III, della Parte V del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Il quadro emissivo dei punti di emissione risulta così sintetizzato:

Punto di Emissione E1	Cabina di Verniciatura Marca VESPA S.r.l.
Portata aeriforme	20.000 (Nm ³ /h)
Durata emissione	3 (ore/giorno)
Frequenza della emissione nelle 24 h	Discontinua e saltuaria
Temperatura	ambiente
Inquinanti presenti e concentrazione degli inquinanti in emissione	Polveri Totali < 2 (Nm ³ /h) COV < 10 (Nm ³ /h)
Flusso di massa degli inquinanti in emissione	P.T. 0,04 (Kg/h) COV 0,2 (Kg/h)
Altezza geometrica dell'emissione (rispetto al suolo)	10 m
Dimensioni del camino	700x500 cm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a secco
Coordinate	LAT. 37° 10'39,11" N LONG. 15° 9' 54,65" E

Punto di Emissione E2	Cabina di Granigliatura Marca Carlo Banfi tipo LAM 1,5/4 TP1D
Portata aeriforme	12.500 (Nm ³ /h)
Durata emissione	3 (ore/giorno)
Frequenza della emissione nelle 24 h	Discontinua e saltuaria
Temperatura	ambiente
Inquinanti presenti e concentrazione degli inquinanti in emissione	Polveri Totali <50 (Nm ³ /h)
Flusso di massa degli inquinanti in emissione	0,625 (Kg/h)
Altezza geometrica dell'emissione (rispetto al suolo)	10 m
Dimensioni del camino	470x520 cm

GR PPM



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a cartuccia
Coordinate	LAT. 37° 10' 40,20" N LONG. 15° 9' 55,59" E

Punto di Emissione E3	Cabina di sabbatura marca VESPA S.r.l.
Portata aeriforme	24.000 (Nm ³ /h)
Durata emissione	3 (ore/giorno)
Frequenza della emissione nelle 24 h	Discontinua e saltuaria
Temperatura	ambiente
Inquinanti presenti e concentrazione degli inquinanti in emissione	Polveri Totali < 50 (Nm ³ /h)
Flusso di massa degli inquinanti in emissione	1,2 (Kg/h)
Altezza geometrica dell'emissione (rispetto al suolo)	10 m
Dimensioni del camino	700x500 cm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Coordinate	LAT. 37° 10' 40,27" N LONG. 15° 9' 54,66" E

Punto di Emissione E4	Cabina di Metallizzazione marca Siemens
Portata aeriforme	24.000 (Nm ³ /h)
Durata emissione	1 (ore/giorno)
Frequenza della emissione nelle 24 h	Discontinua e saltuaria
Temperatura	ambiente
Inquinanti presenti e concentrazione degli inquinanti in emissione	Polveri Totali < 3 (Nm ³ /h)
	COV < 50 (Nm ³ /h)
Flusso di massa degli inquinanti in emissione	1,2 (Kg/h)
Altezza geometrica dell'emissione (rispetto al suolo)	10,5 m
Dimensioni del camino	Circolare diametro 450 cm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Coordinate	LAT. 37° 10' 39,40" N LONG. 15° 9' 55,61" E

22
RA/m



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- Vista** la Circolare Ministeriale, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013, recante *“Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”*;
- Visto** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell’08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 12.11.2019 di *Adozione modulistica in materia di Autorizzazione unica ambientale*;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (*Norme in materia ambientale*) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V *“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato con D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20/11/1998, che individua le attività per le quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province Regionali, in attuazione della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
- b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Vista** la Determinazione Presidenziale n. 103 del 07/06/2000 con cui la Provincia di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006, alla SMAVA S.r.l. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di granigliatura, sabbatura e verniciatura presso lo stabilimento sito in c/da Bondifè nel Comune di Melilli (SR);

LR PPV



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

- Vista** l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013 presentata dalla SMAVA S.r.l. al SUAP del Comune di Melilli, acquisita al prot. n. 358 del 9/01/2025, per i seguenti titoli abilitativi:
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
 - COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO EX ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.
- Viste** le integrazioni documentali acquisite per il tramite del SUAP del Comune di Melilli acquisite ai prott.gen. nn. 16904, 16905 ed 16906 del 23/05/2024, n. 5949 del 17/02/2025, prot.n. 11363 del 10/04/2025 e n. 5761 del 02/03/2026 (Allegato C);
- Vista** la nota prot. n. 12648 del 24/04/2025 con la quale l'ARPA Sicilia, alla richiesta di espressione di un parere rappresenta che i procedimenti inerenti l'A.U.A. esulano dalle competenze di ARPA Sicilia, poiché tali attività non rientrano tra quelle istituzionali obbligatorie di cui al D.A. 144 Gab/2018 di approvazione dell'Accordo di programma tra Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e ARPA Sicilia;
- Vista** la nota prot. n. 456/Sett.X del 09/07/2025 con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha convocato la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona;
- Vista** la nota prot. n. 23096 del 26/08/2025 con la quale il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui all'istanza A.U.A. della Società, ha richiesto a questo Settore di acquisire dalla Società la dichiarazione sul consumo di prodotti vernicianti, espresso come potenzialità giornaliera (kg/g), al fine di poter valutare la competenza ad esprimersi nell'ambito del procedimento *de quo*;
- Vista** la nota prot. n. 617/Sett.X del 4/09/2025 con la quale questo Settore ha dato seguito a quanto richiesto dal Servizio 1 del Dipartimento Ambiente Regionale;
- Vista** la nota prot. n. 24721 del 12/09/2025 con la quale il SUAP del Comune di Melilli ha inoltrato la dichiarazione resa dalla consulente incaricata dalla Società nella quale la Società dichiara un consumo di prodotti vernicianti e solventi sotto la soglia di 50Kg/g;
- Vista** la nota DRA prot. n. 65293 del 19/09/25 acquisita in pari data al prot. n. 25309 di questo Ente, con la quale il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dichiara che l'attività svolta dalla Società in questione rientra tra quelle delegate alle Province (oggi Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane) con D. P. Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997;
- Vista** la nota del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Ambiente dell'A.R.T.A. prot. n. 71744 del 16/10/2025 acquisita con prot. n. 27921 del 16/10/2025 con la quale, in merito alle attività per le quali, ai sensi del D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province Regionali, in attuazione della



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, si chiarisce che le *“operazioni connesse all'attività principale di verniciatura, quali quelle di trattamento meccanico delle superfici, essendo strettamente complementari e funzionali all'attività principale, sono comprese nella stessa e non comportano l'esclusione dall'ambito di applicazione del D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997”*;

Considerato che l'attività di pulitura superficiale di metalli mediante operazioni di granigliatura e sabbiatura rientra nella fattispecie di cui alla nota di chiarimento sopra citata, in quanto attività preparatoria alla *“Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.”* quale attività in deroga di cui all'art. 272, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., compresa nell'“Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale” delegate alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane), ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 71 del 03/10/1995 e del D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, come integrato dal D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20/11/1998;

Visto il parere del Comune di Melilli acquisito con nota prot. n. 32646 del 1/12/2025;

Vista la nota prot. n. 134/Sett.X del 16/02/2026 (prot.gen. n. 4353 del 17/02/2026) con la quale è stata richiesta alla Società la documentazione integrativa relativa alle attività di cui sopra ossia l'istanza di adesione all'“Autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, c. 2 del D.lgs. 152/2006”, predisponendo e compilando la relativa modulistica sulla base delle indicazioni riportate nelle “Linee guida per l'adozione in via generale previste dall'art.272, comma 2 del D.lgs.3 aprile 2006, n. 152, per le attività trasferite alle Province Regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71”, reperibili nel sito web del Libero Consorzio Comunale di Siracusa alla sezione A.U.A. <https://www.provincia.siracusa.it/portal/ambiente-ed-ecologia>), da inoltrare a questo Ente attraverso lo sportello SUAP del comune di Melilli, come previsto dall'art. 4, co. B, del D.P.R. n. 59/2013;

Preso atto della nota prot. n. 5761 del 2/03/2026 della Società “SMAVA S.R.L.”;

Valutato pertanto di procedere con l'elaborazione del presente parere endoprocedimentale di competenza per il titolo abilitativo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ai sensi dell'art. 272, co.2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visti gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA e le successive integrazioni, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato nei suddetti elaborati e nella documentazione prodotta;

si esprime parere favorevole, relativamente alle emissioni in atmosfera ai fini del rilascio dell'A.U.A., ex D.P.R. 59/2013, secondo le indicazioni tecnico-prescrittive riferite all'attività in deroga ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per l'attività di **“Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno”** svolte dalla società SMAVA S.r.l. presso lo stabilimento di c/da Bondifè nel comune di Melilli **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni** di seguito riportate:



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

Valori Limite di Emissione (V.L.E.)

Provenienza	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Impianti di abbattimento	Frequenza Autocontrollo
Sabbiatura	Polveri totali	20*	Filtro a cartucce	ANNUALE
Granigliatura				
Verniciatura	Polveri	3***	Depolveratore a secco (filtro a tessuto)	ANNUALE
Metallizzazione	COV	50**	Filtro a cartucce	ANNUALE

*Valore limite delle polveri totali (PTS) ai sensi dell'art. 2 del D.A. 176/GAB del 9/8/2007 così come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11/03/2010 più restrittivo rispetto al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**valore limite di emissione dei composti organici volatili (COV) Parte III punto 48.3 dell'Allegato I alla Parte quinta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

***Valore di emissione per le polveri Parte III punto 48.2 (verniciatura manuale a spruzzo) dell'Allegato I alla Parte quinta del D.lgs. 152/06/ e ss.mm.ii.

Prescrizioni

1. Il quantitativo massimo di solventi nei prodotti utilizzati deve essere complessivamente inferiore o uguale a 5 t/anno. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, diluenti e solventi classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F) e prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
2. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, agli Enti di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) la data di messa in esercizio dell'impianto nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni dalla messa in esercizio. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
4. Ai sensi dell'art. 271, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

- ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
- comunicare entro le otto ore successive agli Organi di controllo e vigilanza le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

5. A partire dalla data di inizio della messa in esercizio, il Gestore nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, sia per manutenzione ordinaria che straordinaria, per anomalie o guasti, dovrà essere annotata su un apposito registro secondo il modello esemplificativo riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza.

7. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti e dei sistemi di abbattimento e dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Emissioni diffuse

Il gestore deve adottare le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli scarti di lavorazione deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni diffuse di sostanze gassose e di polveri.

Monitoraggi e controlli

1. Il Gestore dovrà **relazionare con periodicità annuale** al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad ARPA Sicilia sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento al fine di garantire la loro efficacia ed efficienza.
2. Il Gestore dovrà effettuare l'**autocontrollo delle emissioni convogliate** con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche.
3. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente-Protezione Civile

Servizio tutela ambientale ed ecologia

Ufficio tutela qualità aria

4. Il Gestore dovrà **comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico** con almeno 15 giorni di anticipo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad ARPA Sicilia.

5. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su **appositi registri** ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. Tali registri potranno essere redatti secondo lo schema esemplificativo per riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.

6. Le **relazioni di analisi** dovranno essere trasmesse al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad ARPA Sicilia entro 60 giorni dalla data del campionamento.

7. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo entro le successive **24 ore**.

8. Gli Organi di controllo e vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di controllo e vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, dovrà avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati acquisiti da questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia.

Sono fatti salvi i pareri, nulla osta ed atti autorizzativi comunque denominati di competenza di altri soggetti.

Il Tecnico Istruttore

dott.ssa Rosaria Rizza



Il Responsabile del Servizio T.A.

dott.ssa Iole Rizza

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA X SETTORE
17 MAR 2026
PROT. N. 235/SE II-X

Riproduzione cartacea del documento
Registro Generale di Protocollo: 2026 / 8024 del 17/03/2026