

ALLEGATO B

PARERE COMUNE DI AUGUSTA – SETTORE VI

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal “PARERE DI COMPETENZA E RISCONTRO ISTRUTTORIO”, espresso dal Comune di Augusta – VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo, prot. n. 0037235/2026 del 08/05/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa al prot. gen. n. 13733 del 11/05/2026, relativo a:

- SCARICHI IDRICI E RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA;
- IMPATTO ACUSTICO;
- EMISSIONI IN ATMOSFERA;

rilasciato alla CARROZZERIA MUSUMECI S.N.C. DI ROSARIO MUSUMECI & C. , per l'attività di autocarrozzeria ubicata nel territorio del Comune di Augusta, in C.da Cozzo delle Forche n. 148, identificata al N.C.E.U del Comune di Augusta (SR), flg. 52, p.lla 266, sub. 27.



CITTÀ DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VI SETTORE – Servizi di Pianificazione e Sviluppo

P

Augusta, li 08/05/2026

Al SUAP del Comune di Augusta

PEC/portale SUAP - suap.sr@certpec.camcom.it

e, p.c.

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa

X Settore - Territorio e Ambiente - Protezione Civile - Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia - Ufficio A.U.A.

PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Alla CARROZZERIA MUSUMECI S.N.C. DI ROSARIO MUSUMECI & C.

in persona del legale rappresentante pro tempore

PEC: luxicar@pec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Augusta

Dott. Giuseppe Di Mare

All'Assessore al ramo

Dott.ssa Tania Patania

Oggetto: Riscontro alla richiesta di integrazione documentale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa - X Settore, prot. n. 314/Sett.X del 15/04/2026, acquisita al Registro Generale di Protocollo dell'Ente al n. 11454 del 17/04/2026 - Pratica A.U.A. n. 00177700895-17012025-1713 - SUAP 2508 - CARROZZERIA MUSUMECI S.N.C. DI ROSARIO MUSUMECI & C. - C.F./P.IVA 00177700895 - parere di competenza comunale ai fini dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

PARERE DI COMPETENZA E RISCONTRO ISTRUTTORIO

PREMESSA E PERIMETRO DEL RISCONTRO

Con la presente, questo VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo, per quanto di competenza comunale e ferma restando la competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa quale Autorità competente per l'adozione del provvedimento di A.U.A., rende il parere istruttorio richiesto nell'ambito della pratica indicata in oggetto, riferita all'attività di autocarrozzeria e verniciatura svolta dalla CARROZZERIA MUSUMECI S.N.C. DI ROSARIO MUSUMECI & C., con sede legale in Augusta, C.da San Giorgio - Meccano 2 n. 148 e impianto indicato negli atti SUAP in C.da Cozzo/Cozze delle Forche n. 148, Augusta (SR), come risultante dalla documentazione trasmessa tramite SUAP.

Il presente riscontro viene reso in relazione ai due profili espressamente richiesti dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, e precisamente: il parere di competenza del Comune di cui all'art. 40 della L.R. Sicilia n. 27/1986 e ss.mm.ii., propedeutico all'adozione dell'A.U.A. per il titolo abilitativo relativo allo scarico delle acque reflue; il parere sulla valutazione/relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/1995 e ss.mm.ii. Inoltre, in modo prudentiale e a completamento del quadro istruttorio, vengono richiamate le condizioni comunali di salvaguardia connesse alle emissioni in atmosfera, senza invadere le competenze autorizzatorie proprie del Libero Consorzio Comunale e degli altri Enti preposti al controllo ambientale.

Il parere è reso sulla base degli atti e delle dichiarazioni tecniche presenti nel fascicolo, con valore endoprocedimentale ai fini dell'A.U.A., facendo salvi i poteri di verifica, controllo, autotutela e vigilanza delle Amministrazioni competenti, nonché l'applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, incomplete o non corrispondenti allo stato dei luoghi e dell'attività effettivamente esercitata.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione

degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad A.I.A.;

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;
- L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e leale cooperazione procedimentale;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., Parte III, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione degli scarichi, nonché Parte V, in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- L.R. Sicilia 15 maggio 1986, n. 27 e ss.mm.ii., con specifico riferimento all'art. 40 sulle competenze relative ai controlli e alle autorizzazioni allo scarico;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii., legge quadro sull'inquinamento acustico, con particolare riferimento agli artt. 6 e 8;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991, D.P.C.M. 14 novembre 1997 e D.M. 16 marzo 1998, in materia di limiti, criteri e tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, art. 4, per quanto attiene alla documentazione di impatto acustico e alle dichiarazioni sostitutive nei casi previsti;
- D.A. Regione Siciliana n. 175/GAB del 09/08/2007 e disciplina regionale/provinciale in materia di autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera per attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Regolamento di adozione A.U.A. del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, richiamato nella nota istruttoria del X Settore;
- Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Augusta, per quanto richiamato nella relazione tecnica di impatto acustico allegata all'istanza.

ATTI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATI

Atto/documento	Dato rilevante ai fini del presente parere
Nota Libero Consorzio Comunale di Siracusa - X Settore, prot. n. 314/Sett.X del 15/04/2026, acquisita al prot. comunale n. 11454/2026	Richiesta di integrazione documentale ex art. 4, co. 2, D.P.R. n. 59/2013: parere comunale ex art. 40 L.R. n. 27/1986 per scarico e parere su valutazione di impatto acustico ex art. 8 L. n. 447/1995.
Ricevuta SUAP - Codice pratica 00177700895-17012025-1713 - REP_PROV_SR/SR-SUPRO/0008263 del 31/01/2025	Individuazione del SUAP competente, del richiedente, dell'impresa, dell'impianto, degli interventi attivati e delle amministrazioni competenti.
Istanza A.U.A. e schede ambientali	Richiesta di A.U.A. per scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera per attività in deroga ex art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e comunicazione/nulla osta relativo all'impatto acustico.
Dichiarazione recapito fognatura del 27/01/2025	Dichiarazione che i reflui prodotti sono solo scarichi civili, recapitati nella pubblica fognatura del Comune di Augusta, in pozzetto indicato con coordinate riportate in atti.
Relazione tecnico-descrittiva di impatto acustico, Ing. Giuseppe Carpinteri, 09/12/2024, e dichiarazione sostitutiva in materia di rumore del 27/01/2025	Valutazione fonometrica nel periodo diurno, conclusione di conformità dell'attività alle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e dichiarazione della ditta di non superamento dei limiti, con obbligo di aggiornamento in caso di future modifiche delle sorgenti sonore.
Nulla Osta favorevole dell'Ufficio Ecologia/Transizione Ecologica del Comune di Augusta, prot. n. 0008916/2025 del 07/02/2025	Parere favorevole già espresso per quanto di competenza comunale sull'impatto acustico.
Relazione tecnica emissioni in atmosfera e istanza di adesione ad autorizzazione generale	Descrizione del ciclo produttivo, punti di emissione E1, E2, E3, materie prime utilizzate, sistemi di abbattimento e limiti dichiarati.
Planimetria dello stabilimento	Individuazione di aree di lavoro, servizi, attrezzature, pozzetto e punti di emissione.
Visura camerale e documenti societari	Impresa attiva, attività prevalente autocarrozzeria - verniciatura, codice ATECO 45.20.2, P.IVA/C.F. 00177700895.
Contratto gestione rifiuti speciali	Indicazione del servizio di gestione/ritiro di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività.

INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ E COMPETENZE

Dalla documentazione agli atti emerge che l'attività esercitata è qualificata come autocarrozzeria - verniciatura, codice ATECO 45.20.2, consistente nel ripristino di carrozzerie di autoveicoli incidentati, con operazioni di sagomatura, preparazione, applicazione di fondo, verniciatura, appassimento ed essiccazione. La

documentazione tecnica individua l'immobile come capannone a piano terra di superficie utile pari a circa 270 mq, con annessi ufficio/ricevimento clientela, servizi igienici e aree tecniche di lavorazione.

Ai fini del presente parere, occorre distinguere il profilo autorizzatorio finale, rimesso all'Autorità competente all'adozione dell'A.U.A., dai profili di competenza comunale. Il Comune esprime il proprio parere tecnico-amministrativo sugli scarichi in pubblica fognatura e sull'impatto acustico, prende atto del quadro dichiarato sulle emissioni in atmosfera e formula prescrizioni di salvaguardia locale, senza sostituirsi al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la valutazione tecnico-autorizzatoria delle emissioni in atmosfera e per l'adozione finale dell'A.U.A.

Eventuali difformità tra le diverse indicazioni toponomastiche presenti negli atti, riferite a C.da San Giorgio - Meccano 2 n. 148 e a C.da Cozzo/Cozze delle Forche n. 148, dovranno essere ricondotte e, ove necessario, rettifiche in sede SUAP sulla base della documentazione catastale, planimetrica e di proprietà allegata, ferma restando l'identificazione dell'impianto aziendale cui si riferisce l'istanza.

PUNTO 1 - SCARICHI IDRICI E RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA

In relazione al titolo abilitativo relativo allo scarico delle acque reflue, richiesto ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. Sicilia n. 27/1986, questo Ufficio prende atto della dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta in data 27/01/2025, secondo cui i reflui prodotti dall'attività e oggetto della Scheda A sono costituiti esclusivamente da scarichi civili e non necessitano di depurazione in quanto recapitati nella pubblica fognatura del Comune di Augusta, precisamente nel pozzetto indicato nella dichiarazione con coordinate N 37°24'84" - E 15°20'73", come riportate in atti.

Dalla Scheda A e dalla documentazione tecnica si rileva, altresì, che il prelievo idrico risulta riferito all'acquedotto comunale, con presenza di contatori, e che la tipologia di acque reflue indicata è assimilabile al domestico, con sistema di pre-trattamento dichiarato assente e presenza di pozzetto di ispezione. La documentazione riporta inoltre l'assenza di sostanze pericolose nello scarico e/o nello stabilimento, con riferimento alle tabelle di cui all'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, e l'assenza di sistemi di controllo dei parametri analitici, circostanza da intendersi coerente solo con il quadro dichiarato di reflui civili/assimilati e non industriali.

Voce istruttoria	Dato dichiarato/documentato	Valutazione e condizione comunale
Origine dei reflui	Reflui prodotti solo dagli scarichi civili dell'attività	Il parere favorevole è limitato ai soli reflui civili/assimilabili al domestico. Restano esclusi scarichi industriali, acque di processo, acque di lavaggio attrezzature/cabine, residui di verniciatura, solventi, fanghi e sostanze chimiche.
Recapito	Pubblica fognatura del Comune di Augusta, tramite pozzetto indicato in dichiarazione	Il recapito è assentibile per quanto di competenza comunale, purché resti conforme alla rete pubblica e alle eventuali prescrizioni del gestore del servizio e degli Enti competenti.
Pozzetto	Presenza di pozzetto di ispezione	Il pozzetto deve essere mantenuto accessibile, ispezionabile e in condizioni di efficienza, senza manomissioni, occlusioni o collegamenti impropri.
Pre-trattamento	Nessuno dichiarato	L'assenza di pre-trattamento è compatibile solo con reflui civili/assimilabili al domestico. Qualunque refluo produttivo dovrà essere preventivamente autorizzato e, se necessario, trattato.
Sostanze pericolose	Dichiarata assenza di sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A, 2/A e 3/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006	È fatto divieto di immettere in fognatura sostanze pericolose, solventi, vernici, diluenti, catalizzatori, fanghi, residui di carteggiatura o lavaggio, oli, rifiuti liquidi e ogni sostanza non compatibile con la rete fognaria.
Controlli analitici	Non presenti sistemi di controllo parametri analitici	Il Comune e gli Enti competenti potranno prescrivere verifiche analitiche o controlli suppletivi ove emergano variazioni, criticità, segnalazioni o difformità rispetto a quanto dichiarato.

Per quanto sopra, limitatamente alla competenza comunale e sulla base delle dichiarazioni rese, si esprime parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura dei soli reflui civili/assimilabili al domestico, con le prescrizioni di seguito indicate, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente parere.

1. lo scarico autorizzabile deve rimanere circoscritto alle sole acque reflue civili/assimilabili al domestico derivanti dai servizi igienici e dagli usi ordinari dichiarati, con esclusione assoluta di reflui derivanti dalle lavorazioni di carrozzeria, verniciatura, pulizia di aerografi, lavaggio di attrezzature, cabine, pavimentazioni o aree operative;

2. è fatto espresso divieto di convogliare nella pubblica fognatura vernici, fondi, stucchi, solventi, diluenti, catalizzatori, polveri di carteggiatura, fanghi, oli, emulsioni, acque contaminate, residui di lavorazione o rifiuti liquidi, i quali dovranno essere gestiti come rifiuti secondo la normativa vigente;
3. il pozzetto di ispezione indicato in planimetria e nella dichiarazione dovrà essere mantenuto sempre accessibile al Comune, al gestore del servizio e agli Enti di controllo, in condizioni di piena efficienza e senza alterazioni;
4. qualsiasi modifica al ciclo produttivo, alle reti interne di scarico, al recapito, alla natura dei reflui o all'introduzione di acque produttive o meteoriche contaminate dovrà essere preventivamente comunicata al SUAP e sottoposta alla necessaria revisione/integrazione dell'A.U.A.;
5. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare sversamenti accidentali, infiltrazioni nel suolo, immissioni nella rete fognaria di sostanze incompatibili e commistioni tra reti civili, meteoriche e produttive;
6. resta fermo che il presente parere non sostituisce eventuali nulla osta, prescrizioni o atti di competenza del gestore della pubblica fognatura, del Libero Consorzio Comunale, dell'ARPA Sicilia, dell'ASP o di altri Enti competenti, ove richiesti dalla normativa o dalle condizioni di esercizio effettive.

PUNTO 2 - IMPATTO ACUSTICO E PARERE DELL'UFFICIO ECOLOGIA

Per il profilo acustico, si prende atto della relazione tecnico-descrittiva redatta ai sensi della L. n. 447/1995, del D.P.C.M. 01/03/1991, del D.P.C.M. 14/11/1997 e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, a firma del Dott. Ing. Giuseppe Carpinteri, tecnico competente in acustica iscritto E.N.TE.C.A. n. 6091 del 10/12/2018. L'indagine fonometrica risulta eseguita in data 05/12/2024, nel tempo di riferimento diurno, in condizioni di normale esercizio dell'attività, con rilievi effettuati lungo il perimetro della recinzione e tenendo conto delle principali sorgenti sonore dichiarate: cabine di verniciatura, levigatrice orbitale e compressore aria.

Si prende atto, inoltre, della dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta in data 27/01/2025, con la quale viene dichiarato che le emissioni di rumore prodotte dall'attività di aut carrozzeria non superano i limiti stabiliti dalla legge e viene assunto l'obbligo, in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, di procedere, ove necessario, all'integrazione della documentazione acustica mediante tecnico competente, nonché di adottare tutte le misure necessarie a minimizzare eventuali disturbi al vicinato.

Si prende atto, altresì, che l'Ufficio Ecologia/Transizione Ecologica del Comune di Augusta, con nota prot. n. 0008916/2025 del 07/02/2025, ha già espresso, per quanto di competenza, Nulla Osta Favorevole sull'impatto acustico di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, richiamando la relazione tecnica allegata all'istanza e la conclusione del tecnico competente circa la conformità dell'attività alle normative vigenti in materia di impatto acustico. Tale parere favorevole viene qui espressamente ribadito e fatto proprio, nei limiti e alle condizioni del presente atto.

Parametro		Dato assunto nella relazione		Valore di riferimento
Classificazione acustica considerata		Zona esclusivamente industriale, in regime transitorio per assenza di Piano di classificazione acustica comunale		Limite diurno 70 dB(A) - limite notturno 70 dB(A)
Periodo di esercizio valutato		Tempo di riferimento diurno 06:00 - 22:00		Limite di accettabilità diurno 70 dB(A)
Limite differenziale		Applicabile secondo la relazione per il periodo diurno		5 dB(A) diurno - 3 dB(A) notturno
Punto di misura	Rumore residuo LAeq(A) corretto	Rumore ambientale LAeq(A) corretto		Esito rispetto limite 70 dB(A)
Pe1	47,5	50,5		Conforme
Pe2	44,0	49,5		Conforme
Pe3	45,0	56,0		Conforme

I valori di rumore ambientale riportati nella relazione risultano inferiori al limite di accettabilità di zona pari a 70 dB(A). Pertanto, per quanto di competenza comunale, si conferma il parere favorevole sul profilo acustico, con obbligo per la ditta di mantenere inalterate le condizioni operative dichiarate e di rispettare le seguenti prescrizioni.

1. le lavorazioni rumorose dovranno svolgersi nel rispetto degli orari di esercizio diurno dichiarati e delle disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;
2. le attrezzature rumorose dovranno essere mantenute in efficienza, con adeguata manutenzione dei sistemi meccanici, pneumatici, aspiranti e di compressione, al fine di evitare incrementi emissivi rispetto al quadro misurato;
3. non sono assentite, con il presente parere, lavorazioni rumorose esterne, lavorazioni notturne o modifiche delle sorgenti sonore non valutate nella relazione;

4. in caso di installazione di nuove attrezzature, modifica delle cabine, incremento significativo dei tempi di lavorazione, mutamento del ciclo produttivo o segnalazioni di disturbo, la ditta dovrà produrre aggiornamento della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica;

5. restano salvi i poteri di controllo del Comune e degli Enti competenti, anche mediante richiesta di ulteriori misure fonometriche in contraddittorio o di prescrizioni correttive ove emergano criticità.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - PRESA D'ATTO E PRESCRIZIONI

Per le emissioni in atmosfera, la documentazione allegata all'istanza qualifica l'attività come rientrante nel campo delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con richiesta di adesione all'autorizzazione generale relativa alle attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Questo Ufficio prende atto del quadro tecnico dichiarato, precisando che la valutazione finale sull'ammissibilità, sulla completezza tecnico-impiantistica, sui valori limite emissivi, sui presidi di abbattimento e sulla corretta applicazione dell'autorizzazione generale resta rimessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, quale Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento A.U.A. Il Comune formula, tuttavia, le seguenti condizioni di salvaguardia locale, da recepire nel provvedimento finale ove ritenute compatibili dall'Autorità competente.

Fase/unità produttiva		Descrizione dichiarata	Punto emissione		Presidio dichiarato
M1		Preparazione, stuccatura e carteggiatura in zona dedicata	E1		Filtri a tessuto
M2		Applicazione fondo/verniciatura in cabina dedicata	E2		Filtri a tessuto
M3		Verniciatura finale, appassimento ed essiccazione in cabina	E3		Filtri a tessuto
Punto	Unità	Portata Nm3/h	Altezza m	Dimensione camino	Inquinanti e concentrazioni dichiarate
E1	M1	16.000	8,0	0,60 x 0,60	Polveri totali < 10 mg/Nm3; polveri < 2 mg/Nm3, ove indicato nella scheda riepilogativa
E2	M2	16.000	8,0	0,80 x 0,80	Polveri totali < 10 mg/Nm3; polveri < 2 mg/Nm3; COV < 20 mg/Nm3
E3	M3	20.000	8,0	0,80 x 0,80	Polveri totali < 10 mg/Nm3; polveri < 2 mg/Nm3; COV < 20 mg/Nm3
Materia/uso		Quantità giornaliera dichiarata	Quantità annua dichiarata		Quantità solvente dichiarata
Prodotti vernicianti pronti all'uso, diluenti, catalizzatori		< 0,5 kg/giorno	< 200 kg/anno		< 200 kg/anno
Stucchi		< 0,2 kg/giorno	< 50 kg/anno		< 50 kg/anno
Materiale di saldatura		< 0,05 kg/giorno	< 20 kg/anno		-
Materiale per pulizia attrezzature		< 0,5 kg/giorno	< 200 kg/anno		< 200 kg/anno
Totali dichiarati		Materie prime pronte all'uso: kg 1/giorno	Materie prime: kg 200/anno		Solvente: < 400 kg/anno

Le condizioni di seguito riportate sono formulate per assicurare la coerenza tra il ciclo produttivo dichiarato, la tutela del contesto comunale e la prevenzione di impatti su aria, suolo, rete fognaria, ricettori e vicinato, restando ferma la competenza del Libero Consorzio Comunale e dell'ARPA Sicilia per le verifiche tecniche specialistiche e per l'eventuale fissazione o integrazione di prescrizioni emissive.

1. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere captate e convogliate nei punti E1, E2 ed E3 indicati in planimetria; non sono ammesse emissioni diffuse evitabili, lavorazioni di verniciatura all'esterno, sfati non autorizzati o convogliamenti diversi da quelli dichiarati;

2. i camini e i punti di emissione dovranno essere mantenuti nelle caratteristiche geometriche dichiarate, identificati con sigla visibile, resi accessibili in sicurezza e dotati di idonei punti di prelievo/campionamento secondo la normativa tecnica applicabile;

3. i filtri a tessuto, i sistemi aspiranti e ogni presidio di abbattimento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza; le manutenzioni ordinarie e straordinarie dovranno essere annotate in apposito registro, con data, descrizione dell'intervento e soggetto esecutore;

4. per le emissioni di COV dichiarate nei punti E2 ed E3, resta rimessa al Libero Consorzio Comunale la verifica dell'idoneità dei presidi dichiarati rispetto all'autorizzazione generale applicabile; ove la scheda tecnica o il provvedimento finale richiedano ulteriori sistemi, quali carboni attivi o presidi equivalenti, la ditta dovrà installarli e gestirli secondo le specifiche autorizzative;
5. in caso di guasto, malfunzionamento o interruzione dei sistemi di abbattimento, dovranno essere immediatamente sospese le lavorazioni collegate al presidio non efficiente e dovrà essere data comunicazione agli Enti competenti nei termini prescritti, annotando l'evento nel registro delle interruzioni;
6. la ditta dovrà rispettare le soglie dichiarate di consumo dei prodotti vernicianti pronti all'uso e dei solventi; il superamento delle soglie, l'introduzione di nuovi prodotti o l'aumento delle capacità produttive costituiscono modifica da comunicare preventivamente al SUAP e all'Autorità competente;
7. dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni dell'autorizzazione generale, con divieto di impiego di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti o solventi contenenti sostanze non ammesse o classificate con le indicazioni di pericolo vietate dalla disciplina applicabile;
8. dovranno essere conservate presso l'impianto le schede di sicurezza, le dichiarazioni di conformità dei prodotti, le fatture/registrazioni dei consumi, le schede dei filtri e ogni documentazione utile a dimostrare il rispetto delle soglie e delle prescrizioni;
9. le operazioni di preparazione, carteggiatura, applicazione fondo, verniciatura, appassimento, essiccazione e pulizia delle attrezzature dovranno avvenire esclusivamente nelle aree e cabine dichiarate, in ambienti chiusi o tecnicamente segregati e dotati di aspirazione, evitando dispersioni di polveri, odori e vapori;
10. dovranno essere adottate misure di contenimento degli odori e dei composti organici volatili, anche mediante corretta chiusura dei contenitori, stoccaggio sicuro dei prodotti, riduzione dei tempi di esposizione all'aria, manutenzione delle guarnizioni e corretta gestione dei residui;
11. i rifiuti derivanti dalle lavorazioni, inclusi residui di vernici, solventi esausti, imballaggi contaminati, filtri, polveri di carteggiatura, fanghi e materiali assorbenti, dovranno essere gestiti come rifiuti speciali tramite soggetti autorizzati e non dovranno essere immessi nella pubblica fognatura, nel suolo o in ambiente esterno;
12. dovranno essere eseguiti gli autocontrolli, le misure alle emissioni, le comunicazioni di messa in esercizio/messa a regime e le trasmissioni periodiche eventualmente prescritte dal provvedimento finale di A.U.A., dal Libero Consorzio Comunale e dall'ARPA Sicilia;
13. qualunque modifica sostanziale o non sostanziale dell'impianto, dei punti emissivi, del ciclo produttivo, delle materie prime, dei sistemi di abbattimento o degli orari/quantità di lavorazione dovrà essere comunicata preventivamente al SUAP e agli Enti competenti per la valutazione di legge;
14. la ditta dovrà garantire, in ogni momento, l'accesso agli organi di controllo e la disponibilità della documentazione tecnica e gestionale necessaria alla verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e del presente parere.

CONDIZIONI GENERALI E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il presente parere è reso esclusivamente ai fini ambientali e procedurali dell'A.U.A. e non costituisce titolo edilizio, urbanistico, commerciale, sanitario, antincendio, paesaggistico, vincolistico o di sicurezza sul lavoro, né sana eventuali difformità edilizie, catastali, impiantistiche, urbanistiche o amministrative non oggetto della presente istruttoria. Restano fermi tutti gli ulteriori atti di assenso, nulla osta, autorizzazioni, certificazioni e verifiche eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

Il presente parere è formulato sul presupposto della permanenza delle condizioni dichiarate e documentate. Qualora, in sede di controllo, emergano difformità rispetto alla documentazione allegata, scarichi non dichiarati, emissioni non convogliate, superamenti dei limiti, lavorazioni non valutate, molestie acustiche o olfattive, sversamenti, mancata gestione dei rifiuti o altre criticità ambientali, il Comune si riserva di adottare ogni iniziativa di competenza, inclusa la segnalazione al SUAP, al Libero Consorzio Comunale, all'ARPA Sicilia, all'ASP e agli ulteriori organi competenti.

La ditta è tenuta a mantenere l'attività conforme alla documentazione tecnica depositata, alle dichiarazioni rese, alle prescrizioni del provvedimento finale di A.U.A. e alle disposizioni normative vigenti. Qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente comunicata e valutata mediante il competente procedimento SUAP/A.U.A., senza possibilità di automatica estensione del presente parere a situazioni diverse da quelle esaminate.

PARERE CONCLUSIVO DI COMPETENZA COMUNALE

Alla luce degli atti esaminati, delle dichiarazioni rese, della relazione tecnico-descrittiva di impatto acustico, del Nulla Osta favorevole già espresso dall'Ufficio Ecologia/Transizione Ecologica del Comune di Augusta e delle prescrizioni sopra riportate, questo VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo, per quanto di competenza comunale, esprime il seguente parere.

Profilo	Parere di competenza comunale	Condizioni essenziali
Scarichi idrici	Favorevole	Limitatamente ai soli reflui civili/assimilabili al domestico recapitati in pubblica fognatura, con esclusione di reflui industriali o di processo e con obbligo di mantenere accessibile il pozzetto di ispezione.
Impatto acustico	Favorevole	Si ribadisce il Nulla Osta Favorevole dell'Ufficio Ecologia prot. n. 0008916/2025 del 07/02/2025, fermo il mantenimento delle condizioni operative e dei limiti acustici dichiarati.
Emissioni in atmosfera	Presa d'atto con prescrizioni di salvaguardia	La competenza autorizzatoria resta del Libero Consorzio Comunale; il Comune chiede il recepimento delle condizioni gestionali e di prevenzione sopra indicate, ove compatibili con il provvedimento finale.

Pertanto, il presente parere favorevole è espresso con prescrizioni, da intendersi integralmente richiamate, e viene trasmesso al SUAP del Comune di Augusta per il seguito procedimentale e per l'inoltro al Libero Consorzio Comunale di Siracusa - X Settore - Ufficio A.U.A., ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di competenza.

Resta inteso che l'eventuale provvedimento finale di A.U.A. dovrà riportare, ove ritenuto dall'Autorità competente, le condizioni sopra indicate e dovrà fare salvo ogni ulteriore controllo, prescrizione o determinazione degli Enti competenti. Il presente atto non comporta assenso su profili diversi da quelli espressamente valutati.

Il Responsabile del VI Settore
Ing. Massimo Sulano
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm.ii.*