

ALLEGATO "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole condizionato rilasciato dal *Comune di Siracusa - Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente*, giusta nota prot. n. 240399 del 08/10/2024, acquisita a mezzo PEC in pari data con prot. gen. n. 32378, per lo scarico delle acque reflue (Parte III D.Lgs. n. 152/2006) e per l'impatto acustico (Legge n. 447/1995) relativi all'esercizio del Centro Comunale di Raccolta, ubicato in Via Luciano Rinaldi, n. 37, Frazione di Cassibile – Siracusa, rilasciato alla società TEK.R.A. S.R.L.



Registro Generale di Protocollo

N° 0032378 del 08/11/2024 09:35

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 08/11/2024 09:06

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 12-1

Doc. Esterno n° 240399 del 08/11/2024 00:00

Documento precedente: /

Oggetto: **PRATICA N. 04653190654-23092024-1440 - SUAP 2561 - 04653190654 TEK.R.A. S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE DI SIRACUSA - SETTORE AMBIENTE		SERVIZIOTUTELAAMBIENTALEVERDE

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	08/11/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	tekra cassibile_Marcato.pdf
	Copia Conforme	Copia Conforme



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

*Servizio Tutela valorizzazione e recupero ambientale, protezione
naturalistica, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*



Prot. Gen. n.

Siracusa, li _____

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di smaltimento reflui, di cui al d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Pratica n. 04653190654-23092024-1440 - SUAP 2561

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
via Malta 106
96100 – Siracusa

pec autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e pc. **Spett.le Tek.R.A. S.R.L.**
via RENATO RAIOLA n.59
84012 - Angri

In riferimento alle istanze pervenute in data 26/09/2024 prot.gen. 0207024, in data 22/10/2024 prot. gen.0227202 e successiva ultima integrazione del 05/11/2024 prot. gen. 0237184, relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, per l'insediamento di un'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, la zona risulta essere servita da pubblica fognatura;

Visto il Nulla Osta rilasciato dalla SIAM, n.ro 644 del 26/09/2024, riguardante l'allaccio alla Pubblica fognatura ai fini dell'A.U.A.;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Considerato che, l'impianto in oggetto sarà collegato alla Fognatura Comunale come infra descritto, quest'Ufficio, **rilasciare il parere Favorevole per quanto di competenza**, *relative all'opera in oggetto*, a condizione che vengano rispettati i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura o dei reflui (Parte III, allegato 5, Tabella 3) ed alle condizioni di cui alla nota SIAM (n.ro 644 del 26/09/2024).

Relativamente all'impatto acustico

- Vista** la documentazione allegata all'istanza;
- Vista** la legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 inerente l'Impatto Acustico;
- Vista** la "SCHEDA E" e la dichiarazione di atto di notorietà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante Sig.^r Novi Vincenzo, attestanti l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico;

Considerato che la ditta in oggetto, dovrà effettuare tutte le verifiche attinenti la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presso la sede, mediante rilievi fonometrici eseguiti ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole a condizione che:** i parametri rilevati rientrano nei limiti di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, e nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico.

Relativamente alle emissioni in atmosfera

- Vista** la dichiarazione di atto di notorietà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante Sig.^r Novi Vincenzo, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che, la validità dell'AUA, **è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute ; che lo stesso parere , potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato
Dott. Ing. Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio
Arch. Ignazio Barone

Il Dirigente
Arch. Marcello Di Martino