

ALLEGATO “B”

ELABORATO GRAFICO SCARICO DEI REFLUI – TAV. 2

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dall'elaborato grafico della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 3305 del 04/02/2025.



Registro Generale di Protocollo
N° 0003305 del 04/02/2025 12:50

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 04/02/2025 12:34
Tipo Documento: Tramite: Posta certificata
Classificazione: 12-1
Doc. Esterno n° 1702 del 04/02/2025 00:00 Documento precedente: /
Oggetto: **TRASMISSIONE INTEGRAZIONE DOCUMENTI AUA DITTA: PULVIRENTI MOTO DI PULVIRENTI SERGIO**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE SOLARINO		COMUNE@SOLARINO-PEC.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	04/02/2025	05/02/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	04/02/2025	04/02/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	04/02/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	02 - affidamento.pdf
	Allegato	03 - DICHIARAZIONE ANTIMAFIA.pdf.p7m
	Allegato	03 - SCA PROTOCOLLATA.pdf
	Allegato	04 - PERMESSO DI COSTRUIRE.pdf
	Allegato	04 - Relazione tecnica.pdf.p7m
	Allegato	05 - AUTOCERTIFICAZIONE VINCOLI.pdf
	Allegato	06 - Relazione tecnica.pdf
	Allegato	07 - elaborato grafico Tav. 01.PDF
	Allegato	08 - elaborato grafico Tav. 02.PDF

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Ing. Sebastiano PISTRITTO

Viale Filippo Turati n. 17, 96014 Floridia (SR) - Cel. 327.6692276

DESIGNAZIONE DELL'OPERA

Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale immobile adibito a Officina meccanica sito in Solarino, S.S. n. 124 km. 105 VI Foglio di mappa n. 15 p.lle 417, 418, 430, 898, 899, 1104 e 1107.

ELABORATI:

- FOSSA IMHOFF
- PARTICOLARI

IL PROGETTISTA, D.L.

Ing. Sebastiano Pistritto



TAV.
2

TIMBRO


COMMITTENTE
PULVIRENTI MOTO
di Pulvirenti Sergio

CAPIENZA FOSSA: 4 PERSONE
SUB-IRRIGAZIONE: 3,00 ML./PERSONA
ML./PERSONA 3,00 x 4 PERSONE = ML 12,00
SUB-IRRIGAZIONE: ML. 6,00 x 2 TUBI = ML. 12,00

PART. POZZETTO SIFONATO
SCALA 1:20



VASCA TIPO IMHOFF




SCALA	TIPO	DIAMETRI		ALTEZZA TOTALE	POSIZIONE FONDO FOR						CARATTERISTICA	PESO INDICAZIO Kg.	SERVIZIO PERSONE	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE				
		ENTRATA			USCITA			FONDO	ANGOLI	SERVIZIO				ANGOLI	USCITA			
		DAL CICLO	DAL FONDO		DAL CICLO	DAL FONDO	DAL CICLO									DAL FONDO		
1	1	1.18	0.90	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
2	2	1.51	1.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
3	3	1.84	1.47	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
4	4	2.17	1.80	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
5	5	2.50	2.13	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
6	6	2.83	2.46	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
7	7	3.16	2.79	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		


Legenda

- ENTRATA
- SIFONE D'ENTRATA
- ZONA DI SEDIMENTAZIONE
- ZONA NEUTRA
- ZONA DIGESTIONE FANGHI
- ZONA FANGHI DIGERITI
- FORI PER SCARICO GAS
- CONDOTTO PER ESTRAZIONE FANGHI
- SALITA FANGHI LEGGERI
- SIFONE D'USCITA
- USCITA
- CHIUSINO D'ISPEZIONE-ESTRAZIONE FANGHI
- CHIUSINI D'ISPEZIONE SIFONI
- IMBOCCO PER ESTRAZIONI FANGHI
- QUOTA LIVELLO ENTRATA
- QUOTA LIVELLO USCITA
- ALTEZZA TOTALE
- DIAMETRO INTERNO
- INGOMBRO MASSIMO
- VERSO DI CORRENTE LIQUAMI
- GIUNTI SPECIALI A TENUTA STAGNA

SEZIONE A-B



SEZIONE C-D



SEZIONE CONDOTTA SUBIRRIGANTE

