

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico di acque reflue

Comunicazione impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio e Ambiente – Transizione Energetica, prot. n. 113598 del 12/05/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 14176 del 13/05/2025, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue recapitanti in rete fognaria e relativo alla comunicazione di impatto acustico, ai sensi della L. n. 447/1995, art. 8, provenienti dall'attività di “DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE” sita a Siracusa in via Puglia n. 2, identificata al N.C.E.U. al fgl. 32, p.lla 2967, sub.1 e sub 2 del Comune di Siracusa.



Registro Generale di Protocollo
N° 0014176 del 13/05/2025 07:52

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 12/05/2025 17:00

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.15377951007-27022024-1322 - SUAP 2561 -
15377951007 EGI-2GO S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP SIRACUSA SR	SIRACUSA	SUAP.SR@CERTPEC.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	13/05/2025	13/05/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	13/05/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	13/05/2025	13/05/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	15377951007-27022024-1322.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	15377951007-27022024-1322.SUAP.XML
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	lett-app-EGIsrl-Marcato.pdf
	Allegato	riepilogo-mail-49947417-Marcato.pdf
	Copia Conforme	Copia Conforme



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Prot. Gen. n.

Siracusa, li _____

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di insediamenti commerciali o di tipo produttivo ubicato in Via Puglia n.2, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di reflui, di cui al d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Pratica n. 15377951007-27022024-1322 - SUAP 2561 - EGI-2GO S.R.L.

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

Spett.le Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Servizio Vigilanza del Territorio

SEDE

Alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa

via Malta 106

96100 – Siracusa

[pec: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

SIAM

[pec: utenza.siamspa @legalmail.i](mailto:utenza.siamspa@legalmail.it)

spett.ble soc. EGI-2GO S.R.L.

Viale ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL 13

- 00148 – Roma

egi2go@legalmail.it

In riferimento all'istanza pervenuta in data 27/03/2025, prot. gen. 0079359, relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambienta per l'insediamento di un'attività produttiva, di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, la soc. **EGI-2GO s.r.l.**, risulta dotato di allaccio alla pubblica Fognatura, giusto

Attestato di Conformità rilasciato dalla SOGEAS in data 29/05/2008 con prot. n.2849;

- Vista la Fattura SIAM num. 0100020240015497100 del 02/09/2024, n. presa 23067, matr. cont. 10381, in testa alla soc. EGI-2GO s.r.l.;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;
- Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;
- Vista la "SCHEDA A" parte integrante dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA;

Considerato che, l'impianto in oggetto è collegato alla Fognatura Comunale come infra descritto, quest'Ufficio, **rilasciare il parere Favorevole per quanto di competenza, relativamente all'opera in oggetto**, a condizione che vengano rispettati i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura dei reflui (Parte III, allegato 5, Tabella 3 *del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*) ed alle condizioni di cui all'autorizzazione SIAM n. presa 23067, matr. cont. 10381;

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.n.152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs.n.152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;
- Vista la legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, ed il successivo Decreto attuativo d.p.c.m. 14/11/1997 che regolano le emissioni sonore delle attività rumorose presenti sul territorio italiano fissandone i valori limite di emissione sonora da applicare a tutte le aree del territorio nazionale;
- Vista la "SCHEDA E" parte integrante dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA;
- Vista la relazione di valutazione impatto acustico, redatta dall'Ing. Salvatore Vecchio, *tecnico abilitato ENTECA*, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico.

Considerato che la ditta in oggetto, ha effettuato tutte le verifiche attinenti la Valutazione di Impatto Acustico presso la sede, mediante rilievi fonometrici eseguiti ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

AVVERTE

che, la validità dell'**AUA**, è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Firmato digitalmente da:
Il Tecnico Incaricato
Corrado Gianna
Data: 06/05/2025 16:06:38

Il Responsabile del Servizio

Ing. Vincenzo Triglia

Firmato digitalmente da: VINCENZO TRIGILIA
Data: 08/05/2025 16:27:53

Il Dirigente

Ing. Leonardo Patti

Firmato digitalmente da:
Leonardo Patti
Data: 08/05/2025 17:38:27