



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 3876/2025

Determinazione. n. 3097 del 12/12/2025

Oggetto: SOCIETÀ "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL". SEDE LEGALE IN V.LE MONTEDORO N.18, SIRACUSA - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", IN C.DA MASSERIA S.N.C. NEL COMUNE DI SOLARINO, CENSITO AL N.C.E.U. FGL.11, P.LLA 533 DEL COMUNE DI SOLARINO.

LAT. 37547,17N, LONG. 15754,91E.

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;**
- **COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativa allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiariamenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che l'impresa Società "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Solarino istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ✓ comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerente l'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR) di Solarino, per l'impianto ubicato C.da Masseria snc, nel Comune di Solarino, censito al N.C.E.U. fgl.11, particella 533 del Comune di Solarino (acquisita da questo Ente a mezzo pec con prot. gen. nn, 25038, 25039, 25041, 25042, 25043 del 17.09.2025 ed integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 27274 del 07/10/2025 e prot. gen. n. 27775 del 15/10/2025);

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Solarino - Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 14373 del 12/09/2025, acquisito con prot. gen. n. 25038 del 17/09/2025, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, per lo scarico delle acque reflue dei servizi igienici che recapitano nella vasca settica tipo Imhoff e per lo scarico proveniente dal sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dal fabbricato esistente nel "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR) di Solarino in oggetto;

Vista la relazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Società "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI srl", per il tramite del SUAP competente ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013 inerente l'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR) di Solarino;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 05/11/2024, n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative) ed agli adempimenti connessi;

Vista la documentazione agli atti d'Ufficio;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n. 7;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1 di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI srl" – Sede legale in V.le Montedoro n.18, Siracusa – Sede dell'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", C.da Masseria snc nel Comune di Solarino, censito al N.C.E.U. fgl.11, particella 533 del Comune di Solarino, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.

2. di dare atto che il Gestore, deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Solarino - Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 14373 del 12/09/2025, acquisito con prot. gen. n. 25038 del 17/09/2025, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, per lo scarico delle acque reflue dei servizi igienici che recapitano nella vasca settica tipo Imhoff e per lo scarico proveniente dal sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dai piazzali del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR) di Solarino in oggetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto **(All. A)**;

2.2 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**, piantumata con specie vegetali idonee a garantire l'evapotraspirazione, o che siano adottate soluzioni alternative che assolvano alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area per gli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche e manutenzioni al fine del mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e della rete disperdente;
- che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per verifiche/controlli;

2.3 che i fanghi residui dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della vasca settica tipo Imhoff. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Solarino e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

- 2.4 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 2.5 relativamente all'impatto acustico, si prescrive una nuova misurazione acustica del sito in questione durante l'attività in oggetto a pieno regime, entro 30 gg dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP di Solarino, o comunque dall'inizio delle lavorazioni previste, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Solarino, e per conoscenza al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
- 3 **di prendere atto** della planimetria dell'impianto facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 32514 del 28/11/2025, che si allega **(All. B)**;
- 4 **di dare atto** che il Gestore, altresì, deve:
- 4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.4 presentare un'istanza a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP competente, **almeno sei mesi prima** della scadenza, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
5. **di dare atto** che questa Autorità competente:
- 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Solarino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Solarino, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per il seguito di competenza;
7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
8. **di dichiarare:**
- 8.1 che sono **fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così

come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

9. **di prendere atto che**, il SUAP territorialmente competente, **ove dovuto**, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D. Lgs. 05/11/2024 n. 174, del titolo VIII (concessioni governative);
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 89 del 05/11/2024 n. 174, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

***Si attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.*

*La sottoscritta **dichiara** ai sensi della L.190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del *decreto del Presidente n. 11 del 01/10/2025* avente ad oggetto il proprio incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Solarino

Scarico di acque reflue

Comunicazione in materia di impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE rilasciato dal Comune di Solarino - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 14373 del 12/09/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa al prot. gen. n. 25038 del 17/09/2025, relativo alla valutazione di impatto acustico ex Legge n.447/1995 ed allo scarico su suolo delle acque reflue dei servizi igienici che recapitano in vasca settica tipo IMHOFF e di quelle provenienti dal sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia dello stabilimento "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR) di Solarino gestito dalla società I.G.M. srl, censito al N.C.E.U. fgl.11, particella 533, del Comune di Solarino.



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

OGGETTO: A.U.A. – Parere di competenza.

DITTA: IGM srl.

Addi **12 SET 2025**
Codice Fiscale: 80000970899
Partita I.V.A.: 00453630899

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio ed ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.
SEDE

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA l'istanza presentata in data 04.09.2025 prot. 13764, dal Sig. Bonomo Angelo nato Salerno (SA) il 07.08.1967 e residente a Catania in Via M. Sangiorgi n. 11, nella qualità di legale rappresentante della ditta IGM srl, per l'ottenimento dell'A.U.A. relativa all'area destinata a C.C.R e al fabbricato ivi insistente sito a Solarino, riportato in Catasto al Foglio 11, p.lla 533;

-CONSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., la competenza di questo Ente è limitata allo scarico delle acque reflue dei servizi igienici, del fabbricato esistente, che recapitano nella vasca settica di tipo Imhoff, alla valutazione dell'impatto acustico e allo scarico proveniente dal sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, giusto D.Lgs n° 152/2006;

-VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa i sensi dell'art. 8, comma 5 della L. n° 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 227/2011, con la quale il predetto sig. Bonomo Angelo, dichiara, tra l'altro:

- Che ai sensi della L. n° 447/1995 e degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n° 227/2011, non sussiste l'obbligo dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, DPR 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti individuati dal D.P.C.M. 14.11.1997 e/o da eventuale Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
- Di essere consapevole di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del DPR 227/2011 circa l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora si producano emissioni di rumore che dovessero superare i predetti limiti, con l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte;
- Che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà all'integrazione della documentazione necessaria, redatta da un Tecnico Competente a ciò abilitato;
- Che, in ogni caso, verranno adottate tutte le misure necessarie a minimizzare eventuali disturbi al vicinato;

-CONSIDERATO che il Tecnico Responsabile del Procedimento giusto sopralluogo in data 09.09.2025, ha accertato la conformità degli scarichi a quelli previsti in progetto;

-VISTO il parere favorevole n° 390/Ig del 03.06.1997, rilasciato dal Responsabile Sanitario del Servizio d'Igiene Pubblica di Solarino, tra l'altro con riferimento all'impianto di smaltimento dei reflui, provenienti dal fabbricato insistente nel CCR e pervenuto a questo ufficio in data 03.06.1997 prot. 5230;

ESPRIME

1) parere favorevole all'impatto acustico sulla base della:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore, resa i sensi dell'art. 8, comma 5 della L. n° 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 227/2011, dal Sig. Bonomo Angelo, nella suddetta qualità di legale rappresentante della Società IGM srl, a condizione che, qualora dovessero cambiare le caratteristiche e/o le condizioni di utilizzo degli impianti previsti in progetto, per i quali è stata effettuata la predetta dichiarazione, la Ditta richiedente:
 - Presenti la nuova valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora le emissioni di rumore dovessero superare i limiti previsti dalla vigente normativa, con l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte;
 - Proceda - qualora dovessero essere installate delle nuove sorgenti sonore o modificate quelle esistenti, se necessario - all'integrazione dell'indispensabile documentazione redatta da un Tecnico a ciò abilitato;
 - Adotti, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare eventuali disturbi al vicinato.

2) parere favorevole:

- allo scarico nella vasca settica di tipo Imhoff, delle acque reflue dei servizi igienici provenienti dal fabbricato esistente, a condizione che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico su suolo, come prescritti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte 3^a del D.Lgs n° 152/06, e con le seguenti avvertenze:
 - a) Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
 - b) E' severamente vietato immettere nella vasca settica di tipo Imhoff reflui non assimilabili a quelli civili.
 - c) Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.
 - d) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
 - e) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

3) parere favorevole:

- allo scarico proveniente dal sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, giusto D.Lgs n° 152/2006, a condizione che:
 - a) Lo scarico suddetto dovrà essere conforme ai parametri tabellari applicabili alla presente fattispecie e adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
 - b) Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto da parte del personale comunale autorizzato;
 - c) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi;
 - d) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gozzo Giuseppe)



Riproduzione cartacea del documento
Registro Generale di Protocollo: 2025 / 25038 del 17/09/2025








IL CAPO DELL'U.T.C.
(Ing. Lorenzo Filippo Miazzi)



ALLEGATO B

Planimetria scarico reflui

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria della rete di raccolta e scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 32514 del 28/11/2025.



COMUNE DI SOLARINO-SR		ELABORATI DI PROGETTO	
OGGETTO PROGETTO DI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA IN AREA ADIBITA A CENTRO COMUNALE RACCOLTA DELIBERA		tav 00 documentazione fotografica	
IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL Indirizzo Sede legale SIRACUSA (SR) VIALE MONTEDORO 18 CAP 96100		tav 01 stato dei luoghi inquadramento e vincoli	
Domicilio digitale/PEC Telefono Numero REA Codice fiscale e n.iscr. al Amministratore Unico	igm.rfiutind@gruppoigm.it 0931 481111 SR - 90484 01046070890 BONOMO ANGELO	tav 02 scarichi esistenti tav 03 planimetria di progetto	
ing salvatore fazio ordine ing ct 2381 faziosalvo61@gmail.com - 329 2027744		tav 04 architettonici tettoia	
Precendenti Provvedimenti già in essere: - autorizzazione paesaggistica prot. 20230190483 - autorizzazione piano scagii n. 3725 del 27.05.2024 - a.u.a. suap solarino n. 1/2024 del 23.09.2024 - adozione a.u.a. libero consorzio sr. n.906 del 13.09.24 - p.d.c. n. 24 del 14.08.2024		ALLEGATI DI PROGETTO all 01 relazione tecnica all 02 relazione paesaggistica all 03 verifiche idrauliche all 04 dimensionamento impianto a.p.p.	
TAVALA INTEGRATIVA NOV. 2025 TAVOLA UNICA SCARICHI ESISTENTI E PREVISTI		tav 05 impianto A.P.P. tav 06 particolari esecutivi tav 07 sezioni e profili tav08 render	



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 3097 del 12/12/2025

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 3876/2025

Oggetto: SOCIETÀ "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL". SEDE LEGALE IN V.LE MONTEDORO N.18, SIRACUSA - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", C.DA MASSERIA S.N.C. NEL COMUNE DI SOLARINO, CENSITO AL N.C.E.U. FGL.11, P.LLA 533 DEL COMUNE DI SOLARINO. LAT. 37547,17N, LONG. 15754,91E.
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 12/12/2025

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 3097 del 12/12/2025

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL". SEDE LEGALE IN V.LE MONTEDORO N.18, SIRACUSA - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", C.DA MASSERIA S.N.C. NEL COMUNE DI SOLARINO, CENSITO AL N.C.E.U. FGL.11, P.LLA 533 DEL COMUNE DI SOLARINO.

LAT. 37547,17N, LONG. 15754,91E.

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 12/12/2025 al 27/12/2025

Siracusa li, 12/12/2025

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 3097 del 12/12/2025

Oggetto: SOCIETÀ "IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL". SEDE LEGALE IN V.LE MONTEDORO N.18, SIRACUSA - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", C.DA MASSERIA S.N.C. NEL COMUNE DI SOLARINO, CENSITO AL N.C.E.U. FGL.11, P.LLA 533 DEL COMUNE DI SOLARINO.
LAT. 37547,17N, LONG. 15754,91E.

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 12/12/2025 al 27/12/2025

Siracusa li, 29/12/2025

Sottoscritta
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale