



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 824/2026

Determinazione. n. 622 del 24/03/2026

**Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "RANNO LINO" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "IMPIANTO DI-
STRIBUTORE CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE" A SORTINO, IN VIALE MARIO GIARDINO 27,
CENSITA AL N.C.E.U. AL FGL 26, P.LLA 716, DEL COMUNE DI SORTINO.**

LAT. 37.163561 - LONG. 15.037017

**PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MAR-
ZO 2013:**

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;**
 - COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.**
- PRATICA SUAP N. RNNLNI64T16F107V-16122025-1638***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Vista la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 *"Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai"*

P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "*Pareri Ambientali*", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "*Chiari-menti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizza-zioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune*";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue e l'impatto acustico;

Preso atto che l'impresa individuale "RANNO LINO" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Sortino istanza di AUA per:

- l) autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativa allo scarico dei reflui in pubblica fo-gnatura provenienti dal servizio igienico esterno, nonché alle acque di prima pioggia prove-nienti dal piazzale esterno;
- l) comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, legge n. 447/1995.

inerente l'attività di "IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE" ubicata nel comune di Sortino in Viale Mario Giardino n. 27, identificata al N.C.E.U. al fgl 26, p.IIa 716 del Comune di Sortino (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC acquisita con prot. gen. n. 3420 del 09/02/2026);

Preso atto della Valutazione previsionale di Impatto Acustico presentata dalla ditta Ranno Lino con nota Prot. Gen. n. 224 del 07/01/2026, redatta ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, a firma del Tecnico Competente in Acustica, nella quale si prevede il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza presentata dall'impresa individuale "RANNO LINO", per l'attività di cui in oggetto, per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il PARERE FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Sortino - Ufficio Tecnico, acquisito con prot. gen. n. 6170 del 04/03/2026 relativo alla valutazione previsionale di impatto acustico presentata dall'impresa individuale "RANNO LINO" ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prove-nienti dal servizio igienico esterno, nonché, previo idoneo trattamento depurativo, dalle acque di prima pioggia, provenienti dal piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione ubicato in Viale Mario Giardino n. 27, censito al N.C.E.U. al fgl 26, p.IIa 716 del Comune di Sortino;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 05/11/2024, n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative) ed agli adempimenti connessi;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n. 7;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento provinciale di adozione AUA;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1 **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dall'impresa individuale "RANNO LINO", sede legale e sede dell'attività di "IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE" in Viale Mario Giardino n. 27, Sortino, censita al N.C.E.U. al fgl 26, p.lla 716 del Comune di Sortino, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativa allo scarico dei reflui assimilati ai domestici (WC esterno) ed acque di prima pioggia dilavanti il piazzale (reflui industriali) prodotti dall'attività di "IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE", in pubblica fognatura;
- comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, legge n. 447/1995.

2 **di determinare** che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del **PARERE FAVOREVOLE** rilasciato dal Comune di Sortino - Ufficio Tecnico, acquisito con prot. gen. n. 6170 del 04/03/2026 relativamente alla valutazione previsionale di impatto acustico presentata dall'impresa individuale "RANNO LINO" ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dal servizio igienico esterno, nonché, previo idoneo trattamento depurativo, delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE ubicato in Viale Mario Giardino n. 27, censito al N.C.E.U. al fgl 26, p.lla 716 del Comune di Sortino e (**All. A**), il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.2 **per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;**

2.3 i pozzetti di ispezione previsti, rappresentati nell'elaborato grafico acquisito al prot. gen. n. 3420 del 09/02/2026, devono essere installati in modo da essere agevolmente fruibili dagli enti di controllo;

2.4 **entro 30 gg dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP devono essere effettuati i campionamenti dei reflui dell'impianto** di trattamento per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui sopra. I dati analitici del campionamento devono essere trasmessi al Settore competente del Comune di Sortino, all'ASP, all'ARPA Sicilia ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'eventuale seguito di competenza. **Il campionamento dei reflui deve essere ripetuto con cadenza annuale** e gli esiti trasmessi agli stessi Enti citati;

2.5 gestire a norma di legge gli impianti di trattamento delle acque reflue prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti, adempiendo, in generale, a quanto previsto dal regolamento provinciale AUA che sia pertinente l'attività di cui in oggetto;

3 **di prendere atto** della planimetria e particolari della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 3420 del 09/02/2026, che si allega **(All. B)**;

4. **di dare atto** che il Gestore, altresì, deve:

4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

4.2 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

4.4 ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, presentare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, la relativa istanza **almeno sei mesi prima** della sua scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

5. **di dare atto** che questa Autorità competente:

5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Sortino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Sortino, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP per il seguito di competenza;

7 **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

8 **di dichiarare:**

8.1 **che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata ese-

guita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

*La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto n. 6 del 27/02/2026 del Presidente che lo nomina Responsabile degli uffici e dei servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

Sottoscritta dal Capo Settore

(ANGELOTTI SERGIO)

con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comu-

nitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Sortino

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Sortino – Ufficio Tecnico, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 6170 del 04/03/2026, relativo allo scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue provenienti dal servizio igienico esterno, nonché dalle acque di prima pioggia, previo idoneo trattamento depurativo, provenienti dal piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE in Viale Mario Giardino n. 27, censito al N.C.E.U. al fgl 26, p.lla 716 del Comune di Sortino.



COMUNE DI SORTINO

(Libero consorzio comunale di Siracusa)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 96010

C.F.: 8000 225 089 4

Al Servizio S.U.A.P.

SEDE

PECsuap.sr@cert.camcom.it

Oggetto: Parere endoprocedimentale per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Riferimento pratica suap: RNNLNI64T16F107V-16122025-1638 prot. 00007230 del 05/02/2026.

- Autorizzazione scarico acque reflue, di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D. Lgs. N. 152/2006;
- Valutazione delle emissioni di rumore nell'ambiente esterno ai sensi della Legge 447/95;
Ditta: Ranno Lino, con sede legale nel viale M. Giardino 27 Sortino (SR). Impianto carburanti liquidi per autotrazione, distinto in catasto in catasto al F g. 26 p.la 716.

Con riferimento alla nota PEC pervenuta in data 09/02/2026 dal Servizio SUAP del Comune di Sortino, con la quale viene richiesto il parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), si rappresenta quanto segue.

Vista l'istanza di A.U.A. trasmessa dalla ditta Ranno Lino al SUAP del Comune di Sortino in data 05/02/2026, prot. n. 00007230 del 05/02/2026, con la quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dal WC esterno (reflui di natura civile), nonché delle acque di prima pioggia dilavanti il piazzale (reflui assimilabili a industriali), previo idoneo trattamento depurativo;

Dato atto che contestualmente l'istante ha trasmesso la Valutazione di Impatto Acustico redatta ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Richiamata l'Autorizzazione Edilizia n. 17/2013 rilasciata in data 21/10/2013, afferente al nulla osta per la variazione dell'assetto funzionale dell'impianto di distribuzione carburanti;

Richiamato il parere igienico-sanitario favorevole espresso dal Responsabile del Servizio SIAV in data 08/10/2013, reso in sede di approvazione della suddetta Autorizzazione n. 17/2013;

Considerato che le acque reflue di prima pioggia derivanti dal piazzale sono da qualificarsi come reflui assimilabili a industriali ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e che le stesse, previo idoneo trattamento depurativo mediante impianto di dissabbiatura e disoleazione, così come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza, vengono recapitate nella pubblica fognatura esistente;

Esaminata la documentazione tecnica e amministrativa allegata alla predetta istanza;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte III, Titolo IV, articoli 124 e seguenti, recante la disciplina degli scarichi;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il D.M. 12 giugno 2003, n. 185;

Visti gli artt. 7 e 11 del suddetto D.M. n. 185/2003;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Preso atto della Valutazione di Impatto Acustico redatta dal geom. Luca Dina, iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Siciliana, prot. n. 43116, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95;

Atteso che il Comune di Sortino non ha adottato il Piano di Classificazione Acustica di cui all'art. 6 della L. 447/1995;

Esaminata la documentazione a corredo della predetta istanza;

Per quanto sopra esposto, questo **Ufficio esprime parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dal WC esterno, nonché delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti, previo idoneo trattamento depurativo.

L'impianto è ubicato nel Comune di Sortino, nel Viale Mario Giardino s.n.c., al Foglio 26, particella 716.

Restano salvi eventuali ulteriori adempimenti di competenza di altri Enti e/o gestori del servizio.

Sortino lì 24/02/2026

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Massimo Caruso)

Massimo Caruso



Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Salvatore Virzi)



Salvatore Virzi

ALLEGATO B

Planimetria scarico reflui

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dall'elaborato grafico comprendente planimetria e particolari della rete di scarico dei reflui, facente parte della documentazione tecnica acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 3420 del 09/02/2026, relativa all'impianto di distribuzione CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE in Viale Mario Giardino n. 27, censito al N.C.E.U. al fgl 26, p.lla 716 del Comune di Sortino.

La Bq Project si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 622 del 24/03/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 824/2026

Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "RANNO LINO" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE" A SORTINO IN VIALE MARIO GIARDINO 27, CENSITA AL N.C.E.U. AL FGL 26, P.LLA 716 DEL COMUNE DI SORTINO.
LAT. 37.163561 - LONG. 15.037017
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013:
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.
PRATICA SUAP N. RNNLNI64T16F107V-16122025-1638 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 24/03/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 622 del 24/03/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "RANNO LINO" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE" A SORTINO IN VIALE MARIO GIARDINO 27, CENSITA AL N.C.E.U. AL FGL 26, P.LLA 716 DEL COMUNE DI SORTINO.

LAT. 37.163561 - LONG. 15.037017

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. PRATICA SUAP N. RNNLNI64T16F107V-16122025-1638.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 24/03/2026 al 08/04/2026

Siracusa li, 24/03/2026

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 622 del 24/03/2026

Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "RANNO LINO" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI LIQUIDI PER AUTOTRAZIONE" A SORTINO IN VIALE MARIO GIARDINO 27, CENSITA AL N.C.E.U. AL FGL 26, P.LLA 716 DEL COMUNE DI SORTINO.

LAT. 37.163561 - LONG. 15.037017

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. PRATICA SUAP N. RNNLNI64T16F107V-16122025-1638.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 24/03/2026 al 08/04/2026

Siracusa li, 09/04/2026

Sottoscritta
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale