



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE**  
**SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

Proposta n. TUT\_AMB 894/2026

**Determinazione. n. 697 del 31/03/2026**

**Oggetto: SOCIETÀ "AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL", SEDE LEGALE IN VIA BISCEGLIE, N. 66 MILANO - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI RIEMPIMENTO E STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE IN VIA LITORANEA PRIOLESE N. 35, PRIOLO GARGALLO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 4, P.LLA 25 DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO.**

**LAT. 37.1624722 - LONG. 15.19036111.**

**PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.**

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS.152/2006 E SS.MM.II.;**
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.**

***N. PRATICA SUAP 03270040961-11052023-1913***

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

**Visto** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

**Visto** il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

**Vista** la Legge n. 447 del 26/10/1995, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

**Visto** il D.P.C.M. del 14/11/1997, *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

**Visto** il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

**Visto** il D.lgs. n. 42 del 17/02/2017, *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

**Vista** la L.R. n. 27 del 15/05/1986, *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

**Vista** la Circolare n. 19906 del 04/04/2002, *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione Siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento

dell'Ambiente, Servizio 7 "*Pareri Ambientali*", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto: "*Chiari-menti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizza-zioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune*", confermata ed ag-giornata con la nota prot. n. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 "*Au-torizzazioni e Valutazioni Ambientali*";

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue e l'impatto acustico;

**Preso atto** che la Società "AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL." (di seguito denominato Gestore), ha presentato al SUAP del Comune di PRIOLO GARGALLO istanza di AUA., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per:

- 1) autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico di acque meteoriche nel Torrente Canniolo);
- 2) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerenti l'attività di "RIEMPIMENTO E STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE, IMBOTTIGLIAMENTO GAS" per lo stabi-limento ubicato nel comune di Priolo Gargallo, in VIA LITORANEA PRIOLESE, 35, identificato al N.C.E.U. al fgl 4, p.la 25 del comune di Priolo Gargallo (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC, acqui-sita con prott.gen.nn. 24591 e 24592 del 29/05/2023, integrata con documentazione acquisita al prot. gen. n. 112 del 03/01/2024, prot. n. 2602 del 17/01/2024, prot. n. 3168 del 24/01/2024, prot. n. 23597, prot. n. 23599 e prot. n. 23600 del 24/07/2024, prot. n. 11661 del 14/04/2025);

**Preso atto** dalla suddetta istanza e la documentazione integrativa che l'impianto è stato autorizza-to con autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma che a seguito della dismissione della porzio-ne d'impianto finalizzata alla produzione di acetilene esso non ricade più tra gli impianti attività soggetti ad AIA, bensì ad AUA;

**Preso atto** che con nota acquisita da questo Ente al prot. n. 21372 del 30/07/25 la società ha co-municato la variazione della ragione sociale con decorrenza dal 01/07/2025, a seguito della fusio-ne societaria per incorporazione delle società *Air Liquide Italia Service S.r.l.* e *Air Liquide Italia Sa-nità Service S.p.A.* nella società *Air Liquide Italia Produzione S.r.l.*, è intervenuta la modifica della ragione sociale del predetto stabilimento produttivo, come di seguito indicato:

- da AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. a AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.p.A.

**Vista** la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza presentata da "*Air Liqui-de Italia Produzione S.r.l.*", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

**Vista** la nota prot. n. 1503/Sett.X del 16/10/2023, trasmessa a mezzo PEC con prot. gen. n. 45447 dell'18/10/2023, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convo-cava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., chiedendo i pareri endoprocedimentali di competenza al Comune di Priolo Gargallo, all'Autorità Bacino Distretto Idrografico Sicilia - Servizio 6 - Pareri e Autorizzazio-ni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (CT - SR - RG) ed all'Assessorato Regio-nale Territorio e Ambiente - Dip. Regionale Ambiente Servizio 1;

**Dato atto** che per l'istanza di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche, di cui al Capo II del Titolo IV, Sezione II, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., recapitanti nel Torrente Canniolo, è stato richiesto il prescritto parere endoprocedimentale agli enti competenti in materia, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/1986 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Visto** il PARERE FAVOREVOLE, CON CONDIZIONI, espresso dal comune di Priolo Gargallo, Settore XI Area Tecnica Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 2602 del 17/01/2024, con il quale, dato atto che sono presenti reflui di tipo civile convogliati alla rete fognaria comunale, è stato espresso parere favorevole relativo allo scarico delle acque meteoriche nel Torrente Canniolo ed alla valutazione di compatibilità dell'impatto acustico, inerente l'attività di "RIEMPIMENTO E STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE", sita in via Litoranea Priolese, 35 Priolo Gargallo, ai fini del rilascio dell'AUA;

**Visto** il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI reso dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, prot. 13423 del 08/05/2025 acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 18592 del 30/06/2025, relativo all'autorizzazione idraulica dello scarico di acque meteoriche nel Torrente Canniolo, nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

**Resta fermo** l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia ambientale, di tutela delle acque e del corpo idrico recettore, nonché di eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite da autorità competenti in sede di controlli successivi.

**Dato atto** che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, **ove dovuto**, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 05/11/2024 n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative), ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n.7;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Regolamento di adozione AUA dell'ente;

**Ravvisata** la propria competenza;

#### **PROPONE**

**1 di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di A.U.A. richiesto dalla società "AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL", sede legale in via Bisceglie n. 66, Milano e sede dell'attività di riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole in via Litoranea Priolese n. 35, a Priolo Gargallo, identificata al N.C.E.U. fgl 4, p.lla 25, del Comune di Priolo Gargallo relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- 1) autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 2) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

**2 di dare atto** che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE, CON CONDIZIONI, rilasciato dal comune di Priolo Gargallo, Settore XI Area Tecnica Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 2602 del 17/01/2024, relativo allo scarico delle acque meteoriche nel Torrente Canniolo ed alla valutazione di compatibilità dell'impatto acustico, inerente l'attività di "RIEMPIMENTO E STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE", sita in via Litoranea Priolese, 35, Priolo Gargallo (**All. A**), il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.2 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI reso dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, prot. 13423 del 08/05/2025 acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 18592 del 30/06/2025, relativo all'autorizzazione idraulica dello scarico di acque meteoriche nel Torrente Canniolo, nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (**All. B**), il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prendere atto della planimetria della rete di scarico facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 24591 del 29/05/2025 (**All. C**);

**4. di dare atto** che il Gestore, altresì:

4.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

4.2 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

4.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di A.U.A. in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

4.5 deve presentare un'istanza a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

4.6 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'A.U.A.;

**5. di dare atto** che questa Autorità competente:

5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

**6. di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Priolo Gargallo che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Priolo Gargallo, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP per il seguito di competenza;

**7. di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

**8. di dichiarare:**

**8.1 che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

**8.2** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

**9. di prendere atto che**, il SUAP **ove dovuto**, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 ed al D.Lgs. 05/11/2024, n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative);
- verificare, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 174/2024, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

**Si dà atto che** la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

**Si attesta che**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta **dichiara** ai sensi della L.190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

**RIZZA IOLE**

## **IL CAPO SETTORE**

**Vista** la suesposta proposta;

**considerato** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

**ravvisata** la propria competenza ai sensi del Decreto n. 6 del 27/02/2026 del Presidente che lo conferma Responsabile degli uffici e dei servizi (capo settore) del X Settore;

**DETERMINA**

**di approvare** integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

**Si attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

Sottoscritta dal Capo Settore  
(ANGELOTTI SERGIO)  
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Sottoscritta dal Capo Settore  
(ANGELOTTI SERGIO)  
con firma digitale

## **ALLEGATO A**

### **Parere del Comune di Priolo Gargallo**

Scarico di acque reflue

Valutazione impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *parere favorevole con condizioni*, rilasciato dal comune di Priolo Gargallo, Settore XI Area Tecnica Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 2602 del 17/01/2024, relativo allo scarico delle acque meteoriche nel Torrente Canniolo ed alla valutazione di impatto acustico, inerente l'attività di "riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole", sita in via Litoranea Priolese, 35, Priolo Gargallo, nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l..



# COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## SETTORE XI

Area Tecnica Ambiente Ecologia

C.A.P.: 96010

C.F.: 00282190891

**Ditta :** Società Air Liquide Italia Service S.r.L.

**Oggetto:** Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 per l'attività di "Riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole, imbottigliamento gas", sita in Via Litoranea Priolese, 35 – Priolo Gargallo– **Valutazione di Competenza**

In riferimento all'istanza avanzata dalla società Air Liquide Italia Service S.r.L. al SUAP del Comune di Priolo Gargallo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, trasmessa per il tramite SUAP (rif. pratica 03270040961-11052023-1913), pervenuta a questo Settore con prot. 16118/16119 il 26.05.2023 e integrata il 04.07.2023 con prot. 19882 e il 02.01.20124 con prot. 363, per:

- autorizzazione scarico acque reflue – Parte III , D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- comunicazione in materia di impatto acustico – L. n. 447/1995

**Preso Atto** che è in possesso della seguente documentazione, relativa alla regolarità urbanistica:

- Licenza Edilizia del 20/02/1961 - Comune Siracusa (Palazzina Uffici Deposito BOS + ex Collaudo Officina BOS);
- Licenza Edilizia n. 1520 del 29/02/1972- Comune Siracusa (Capannone acetilene);
- Licenza Edilizia n.2119 del 12/03/1973 - Comune Siracusa (Magazzino/Cabina elettrica/Archivio Capannone gas dell'aria);
- Abitabilità n.69977/IG del 20/06/1975 - Comune Siracusa;
- Autorizzazione Edilizia 07/10/1993 - Comune di Priolo Gargallo (Deposito Etilene e Propano);
- Concessione Edilizia in sanatoria n.1743 del 24/02/1998 - Comune di Priolo Gargallo (Palazzina Uffici Magazzino/ Deposito Albee/carica carrelli elevatori Deposito rifiuti);
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 1827 del 23/07/1998 - Comune di Priolo Gargallo (Officina BOS Spogliatoi);
- Concessione Edilizia n.1880 19/10/1998 - Comune di Priolo Gargallo (Officina BOS Spogliatoi Capannone gas dell'aria Tettoia gas);
- Concessione Edilizia n. 2901 del 17/06/2008 - Comune di Priolo Gargallo (Tettoia ghiaccio secco Tettoia pacchi/bombole acetilene);
- Autorizzazione Edilizia n. 772 del 18/01/2013 - Comune di Priolo Gargallo (Deposito BOS + ex Collaudo Officina BOS Magazzino/Cabina elettrica/Archivio Capannone acetilene);
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 3400 14/10/2014 - Comune di Priolo Gargallo (Palazzina Uffici Spogliatoi Deposito Etilene e Propano);

**Preso Atto** che era in possesso della seguente documentazione per l'autorizzazione allo scarico nel Torrente Canniolo:

- la nota prot. n. 83/2006 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data 06/09/2006 con prot. 734/Ec., con allegato l'Estratto del Verbale di Commissione n.7/2006 del 18/07/2006, nel quale esprime parere favorevole per una portata oraria di 9 mc per lo scarico delle acque meteoriche nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99;
- la nota U.O.B. 6/2N. di prot. n. 20891/T.A. del 02.10.2006 del Genio Civile di Siracusa, acquisita in data 13.11.2006 con prot. 971/Ec., con la quale si comunica che "... che non vi sono motivi ostantivi per il suo accoglimento...";

- il provvedimento n. 18/P del 31.10.2006 dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale - acquisito in data 16.11.2006 con prot. 977/Ec., con il quale esprime parere favorevole ai sensi della Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 306 del 29.06.2005 allo scarico nel torrente Canniolo di acque meteoriche e di esubero, a condizione che non vengano alterate le caratteristiche qualitative delle acque fluenti nel medesimo torrente;
- la nota prot. n. 16549/VIII Sez. Dem./Ambiente del 04/10/2005 acquisita in data 13.10.2005 con prot. 959/Ec., con la quale si esprime parere favorevole;
- la nota prot. n. 546/SR del 27.01.2006 dell'ARPA di Siracusa acquisita in data 31.01.2006 con prot. 102/Ec., con la quale precisa che "...questo Dipartimento ha compiti esclusivamente di verifica della qualità di uno scarico...";
- la nota prot. n. 117 del 10.01.2006 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa acquisita in data 30.01.2006 con prot. 72/Ec., con la quale si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.to L.gs 22.01.2004 n. 42 a condizione che:
  - non vengano realizzate nuove opere all'interno dell'incisione fluviale;
  - non vengano conferite nel torrente Canniolo liquami fognari o reflui inquinanti, come peraltro previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento;
  - che siano fatte salve tutte le eventuali determinazioni delle altre Amministrazioni competenti;

**Esaminata** la documentazione esibita,

**Rilevato**, che:

- lo stabilimento ricade nell'agglomerato industriale di Priolo Gargallo al foglio 4 particella 25 e occupa una superficie totale di 15.000 m<sup>2</sup>, di cui circa 3.300 m<sup>2</sup> coperti (reparto condizionamento, stoccaggio scarabeo Idrogeno, deposito bombole, officina, locale manutenzione bombole, uffici e locali accessori). Le aree scoperte sono costituite essenzialmente da piazzali di movimento mezzi, dalle aree su cui sono stati installati i serbatoi di stoccaggio, dall'area vasche calce idrata e gasometro acetilene (attività dismessa) e dai parcheggi;
- l'impianto svolge l'attività di imbottigliamento e commercializzazione gas e alimentari. In particolare, viene effettuata l'attività di riempimento in bombole e pacchi, di gas dell'aria (azoto, argon, ossigeno e loro miscele), e di diossido di carbonio, a partire da materie prime liquide refrigerate stoccate in serbatoi criogenici termicamente isolati;
- l'impianto *effettuava* inoltre le seguenti lavorazioni:
  - produzione di acetilene (Autorizzazione A.I.A. DRS n. 429 del 10.06.2013), da carburo di calcio e acqua, con capacità produttiva pari a 100t/a di acetilene e 1000/a di Calce idrata;
  - collaudo e manutenzione bombole;
- i reparti di produzione acetilene e collaudo-manutenzione bombole sono stati dismessi e allo stato attuale risultano fermi e bonificati;
- l'attività *attive* della società Air Liquide Italia Service S.r.L sono le seguenti:
  - Stoccaggio Ossigeno in serbatoi fuori terra e riempimento bombole e pacchi;
  - Stoccaggio Azoto, Argon e Diossido di carbonio in serbatoi fuori terra e riempimento bombole e pacchi;
  - Stoccaggio scarabeo, pacchi e bombole di Idrogeno;
  - Deposito bombole GPL;
  - Deposito bombole e pacchi di Acetilene;
  - Manutenzione bombole;
- le materie prime utilizzate da società Air Liquide Italia Service S.r.L sono costituite essenzialmente dai gas tecnici (Ossigeno, Azoto, Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, Acetilene) prodotti presso altri impianti dello stesso gruppo e che vengono condizionati in bombole e pacchi;

**Preso atto**, che:

- sono presenti reflui di tipo civile convogliati alle rete fognaria comunale;
- è presente uno scarico delle acque meteorologiche al Torrente Canniolo, nel rispetto dei limiti della *tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.* Nella precedente configurazione allo scarico confluivano anche le acque di raffreddamento, provenienti dal reparto acetilene ormai dismesso;
- con la nuova configurazione dello stabilimento, a seguito della chiusura del reparto produzione acetilene e manutenzione bombole, continuano ancora ad essere presenti livelli di rumorosità;

- nella nuova configurazione dello stabilimento non sono presenti emissioni in atmosfera. Con la sospensione delle attività del reparto "*collaudo e manutenzione bombole*" i due punti di emissione in atmosfera convogliate afferenti al reparto sono fuori esercizio. Con la sospensione delle attività di reparto di "*produzione di acetilene*" anche i due punti di emissione convogliate afferenti al reparto sono fuori servizio;
- che le attività svolte all'interno dello stabilimento non rientrano più nel campo di applicazione dell'A.I.A. di cui *all'allegato VIII del D.Lgs 152/06, punto 4.1 A*;

**ATTESO** che l'impianto trovasi indicato in area in gran parte urbanizzata i cui insediamenti industriali, in atto insistono sulla la gran parte delle aree circostante;

**VERIFICATA** la mancanza di ricettori particolarmente sensibili (aree di pregio ambientale, culturale e simili);

**VERIFICATO** che lo stabilimento ALIS è area soggetta a vincolo paesaggistico, in particolare con la fascia di rispetto al Torrente Canniolo e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (tutelata ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera c);

**VISTA** la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del tecnico competente in acustica iscritto all'ENTECA - Elenco Nazionale Tecnici Competenti in acustica al numero 10022, incaricato dalla società: Air Liquide Italia Service S.r.l. dove dichiara che lo stabilimento:

- ricade in zona D2 "Insediamenti produttivi sparsi già presenti nel territorio" del P.R.G. di Priolo Gargallo approvato con DDG 357/2015;
- il Comune di Priolo Gargallo che è provvisto di piano di zonizzazione acustica (Delibera Commissario Straordinario del 20 agosto 1998 Reg.n.320). La zona è classificata, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, come "*zona esclusivamente industriale*" con limite di accettabilità (Leq in dB(A) di: 70 dB A diurni (ore 6-22) e 70 dB(A) notturni (ore 22-6);
- non è compreso fra le attività a "bassa rumorosità" elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/11; ➤ che dall'analisi del layout di stabilimento a seguito della chiusura dei reparti produzione acetilene e manutenzione bombole, si continueranno a mantenere livelli rumorosità inferiori ai limiti fissati dalla normativa applicabile, come già precedentemente rilevato nell'ultima campagna di monitoraggio eseguita in data 16.07.2021 e riportata nella Relazione Fonometrica redatta da ECOLOGICABUFFA S.r.l. e conservata presso gli uffici della società;
- che la riorganizzazione non induce a significativi aumenti dei flussi di traffico veicolare;

**VISTA** la relazione sui limiti massimi di esposizione al "rumore" negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, che descrive i criteri e le modalità di esecuzione del rilevamento del livello del rumore prescritto dall'allegato B al punto 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.1991 nonché della Legge n. 447/95;

**VISTO** che dal Piano Comunale di Classificazione Acustica relativo alla zona oggetto di valutazione di impatto acustico il sito suddetto risulta collocato in **Classe VI** "*aree esclusivamente industriali*" con rispetto di limiti di emissione notturno/ diurno paria 70 dB ;

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ,

**si esprime parere favorevole**

**alle seguenti condizioni:**

*per la valutazione di impatto acustico di cui alla L.N. 447/95:*

- che all'esterno dello stabilimento le emissioni sonore non superino i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla zonizzazione acustica comunale di cui alla L.N. 447/95, approvata con deliberazione commissariale n. 358 del 14.10.2010 (limite diurno Leq A 70 dec e limite e Leq A 70 dec notturni);

*per gli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., a all'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n.27 :*

- che lo scarico nel torrente Canniolo dovrà essere limitato esclusivamente all'allontanamento delle acque meteoriche provenienti da strade e piazzali, nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato

5 del D.to Lgs 152/06;

- che l'impianto sia provvisto di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- che l'impianto, prima dello scarico, deve prevedere appositi pozzetti di ispezione;
- che non vengano realizzate nuove opere all'interno dell'incisione fluviale;
- non vengano conferite nel torrente Canniolo liquami fognari o reflui inquinanti, come peraltro previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento;

**Atteso** che l'area di impianto ricade all'interno del Sito SIN di Priolo (Legge 426/1998, D.M.10.01.2000 e D.M. 10.03.2006) e tenuto conto che dalla documentazione presentata non si evince alcun intervento che interessi matrici ambientali suolo, sottosuolo e acqua di falda, si rimanda alle eventuali determinazioni in merito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'ARPA Sicilia.

Per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto la ditta dovrà trasmetterci:

- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 100,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "tassa d'istruzione";
- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 15,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "diritti di segreteria";

**Tutte le superiori prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di efficacia del parere di questo Comune, devono essere espressamente riportate sull'A.U.A. che verrà rilasciata dal soggetto competente, affinché la ditta richiedente possa attenersi a quanto ivi indicato e le autorità amministrative e gli organi preposti ai controlli di legge dispongano di un provvedimento definitivo e completo dei relativi limiti di validità.**

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;

Priolo Gargallo lì 17.01.2024

**L'Istruttore Amministrativo**  
(Agrot. Maria Magnano)



**Il Responsabile del Settore XI**  
(Arch. Giuseppina GIANDOLFO)

## **ALLEGATO B**

### **Parere Autorità di Bacino**

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con prescrizioni reso dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, prot. 13423 del 08/05/2025 acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 18592 del 30/06/2025, relativo all'autorizzazione idraulica dello scarico di acque meteoriche nel Torrente Canniolo, alla Società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l., per l'attività di "riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole", sita in via Litoranea Priolese n. 35, Priolo Gargallo.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA  
SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in  
modo virtuale mediante annullamento  
ID: 01221174895388 del 20.12.2023

Rif. Prot. 11989/AdB del 22.04.2025

Protocollo n. 13423 del 08.05.2025

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.  
PEC – [airliquideitaliaservice@legalmail.it](mailto:airliquideitaliaservice@legalmail.it)

e p. c.

Comune di Priolo Gargallo  
Provincia di Siracusa  
PEC – [ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it)

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino  
del Distretto idrografico della Sicilia  
*Sede*

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito  
dell'Autorità di Bacino  
*Sede*

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904, con le modalità di cui al Decreto  
del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

*\*\*\*AIU a favore della AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.  
Lavori nel Comune di Priolo Gargallo (SR)\*\*\**

- **Lavori:** Attività di “Mantenimento nell'alveo del torrente Cava Canniolo di due scarichi esistenti da 300 mm di diametro delle acque piovane, provenienti dall'area di stabilimento dell'Air Liquide Italia Service S.r.l.”, sito in Via Litoranea Priolese n. 35 nel Comune di Priolo Gargallo (censito in catasto al Foglio 4, porzione Particella 25) Prov. di Siracusa – **Smaltimento acque meteoriche di stabilimento nel Torrente Cava Canniolo.**
- **Richiedente:** AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. - Cod. Fisc. e P.IVA 03270040961, sede legale in Priolo Gargallo (SR), Via Litoranea Priolese n 35.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

**VISTO** il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

**VISTA** la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

**VISTE** le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

**VISTE** le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

**VISTE** le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

**VISTI** il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3

“*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

**VISTA** la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

**VISTA** la nota assunta al protocollo di questa Autorità con n. 18723 in data 22/07/2024, con la quale il SUAP di Siracusa trasmetteva l'istanza di A.I.U. ai sensi del D.D.G. n. 187/2022, nell'ambito di procedimento AUA, presentata dalla società proponente, con allegata la documentazione a corredo;

**VISTE** le note prot. 18974/AdB, 18975/AdB e 18976/AdB, tutte pervenute in data 24.07.2024, con le quali il SUAP di Siracusa trasmetteva le integrazioni documentali ricevute dalla società proponente;

**VISTA** la nota prot. 11312/AdB del 14.04.2025, con la quale questa Autorità comunicava alla ditta l'avvio del procedimento di archiviazione della pratica;

**VISTA** la comunicazione a mezzo PEC del 18/04/2025, acquisita al prot. 11989/AdB del 22/04/2025, con la quale la Air Liquide Italia Service S.r.l. evidenziava che l'istanza di AIU ed i relativi allegati erano stati già trasmessi in data 22.07.2024;

**ESAMINATI** i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

**CONSIDERATO** che l'alveo del corso d'acqua Torrente Cava Canniolo nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 165 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa e al n. 1556 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503;

**CONSIDERATO** che:

- la AIR LIQUIDE SERVICE ITALIA S.r.l. svolge l'attività di riempimento e stoccaggio di bombole, pacchi bombole e imbottigliamento gas, presso lo stabilimento sito in Via Litoranea Priolese n. 35, nel Comune di Priolo Gargallo in Provincia di Siracusa;
- al fine di consentire lo smaltimento delle acque meteoriche di stabilimento, sono presenti due scarichi della dimensione di 300 mm. di diametro che raggiungono il vicino alveo del Torrente Cava Canniolo;
- lo studio eseguito sul bacino idrografico del Torrente Cava Canniolo, dal tecnico incaricato di redigere la prevista "Relazione Idraulica", ha evidenziato che le massime portate attese non comportano particolari disagi, considerando la sezione di valle del Torrente che risulta presentare delle adeguate dimensioni che permettono il drenaggio delle acque piovane. Pertanto, l'incremento dovuto alle acque piovane provenienti dallo stabilimento non comporterà delle variazioni degne di nota alle portate del Torrente anche in condizioni di precipitazioni importanti;
- la relazione idraulica presentata, tende altresì a dimostrare che, anche in condizioni di precipitazioni intense, l'area in studio non è soggetta a fenomeni di ruscellamento degni di nota perché, sia le caratteristiche di permeabilità dei terreni affioranti, che la presenza dell'incisione del torrente, garantiscono un adeguato drenaggio delle acque piovane;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

**CONSIDERATO** che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico non risultano interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel P.A.I. vigente;

**CONSIDERATO** che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti; in particolare si evidenzia che le condotte di che trattasi affluiscono nell'alveo del Torrente Cava Canniolo e che i lavori di manutenzione afferiscono proprio all'alveo in questione;

**CONSIDERATO** che i lavori di pulizia di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Cava Canniolo", che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 165 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa e al n. 1556 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503;

### RILASCIA

alla AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. in oggetto meglio specificata,

- ✓ **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per il mantenimento delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- ✓ **"autorizzazione all'accesso all'alveo"** del Torrente Cava Canniolo **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;

- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 / 2022 del 09/05/2022 per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore;
- per i corsi d'acqua, canali, fossi di scolo delle acque presenti nei tratti di pertinenza con l'intervento progettuale, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle, venga redatto il piano di manutenzione e gestione degli interventi di pulizia temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni;
- il dimensionamento delle opere per la regimazione delle acque meteoriche deve soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. 6834 del 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, sia per quanto attiene il dimensionamento del volume minimo di invaso per la laminazione, che per le modalità di scarico;
- il sistema di smaltimento delle acque meteoriche abbia accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di erosione concentrata;
- vengano programmati con cadenze adeguate, con oneri a carico della Società richiedente questa A.I.U. conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di pulizia e manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- venga individuato il soggetto responsabile dell'attuazione della manutenzione programmata;
- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra dei corsi d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la pulizia dell'alveo del Torrente Cava Canniolo, al fine di consentire il deflusso delle acque piovane provenienti dall'area di stabilimento della AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l., attraverso la canalizzazione delle stesse in due scarichi esistenti da 300 mm. di diametro. Le opere, sebbene esistenti, comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali come sopra evidenziato. Per tale motivo, **l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di con-**

cessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Aree tematiche" → "Siti tematici" → "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" → "Elenco Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

#### **Il Funzionario Direttivo**

*Daniele Maccarrone*

*"Firma autografa sostituita dall'indicazione  
a stampa del firmatario ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

#### **Il Dirigente del Servizio 6**

*Marco Sanfilippo*



MARCO CESARE  
SANFILIPPO  
REGIONE SICILIANA  
DIRIGENTE  
08.05.2025 13:41:18  
GMT+02:00

## **ALLEGATO C**

### **Planimetria scarico reflui**

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria comprendente il sistema di scarico dei reflui, facente parte della documentazione tecnica acquisita con n. 24592 del 29/05/2023, provenienti dallo stabilimento di “riempimento e stoccaggio bombole e pacchi bombole”, sito in via Litoranea Priolese n. 35, Priolo Gargallo, della Società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l..



**SA2/2** – Scarico acque reflue tipo civile alla rete fognaria comunale.  
37° 09' 43,8"  
15° 11' 29,4"

LITORANEA PROLESE 35

STRADA MORTILLI

**SA2/1** – Scarico acque reflue tipo civile alla rete fognaria comunale.  
37° 09' 45,7"  
15° 11' 29,2"

**SA1** - Scarico acque meteo al Torrente Canniolo  
37° 09' 45,8" N  
15° 11' 25,1" E

#### LEGENDA

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA 1 - EX RIEMPIMENTO E DEPOSITO PACCHI IDROGENO E MISCELE IDROGENATE                           |
| AREA 2 - EX RIEMPIMENTO E DEPOSITO BOMBOLE IDROGENO                                               |
| AREA 3 - OFFICINA                                                                                 |
| AREA 4 - UFFICI                                                                                   |
| AREA 5 - DEPOSITO BOMBOLE GPL, ETILENE                                                            |
| AREA 5A - RIEMPIMENTO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE AZETHYL                                            |
| AREA 6 - AREA STAZIONAMENTO CARRO BOMBOLA/O/SCARABEO E DEPOSITO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE IDROGENO |
| AREA 7 - AREA BOMBOLE ALBEE INERTI E COMBURENTI                                                   |
| AREA 8 - RICARICA MULETTI                                                                         |
| AREA 9 - LABORATORIO ANALISI                                                                      |
| AREA 10 - TRIAGE BOMBOLE VUOTE                                                                    |
| AREA 11 - TRIAGE BOMBOLE PIENE                                                                    |
| AREA 12 - AREA RIEMPIMENTO GAS DELL'ARIA (GDA) E LORO MISCELE                                     |
| AREA 13 - DEPOSITO BOMBOLE VUOTE                                                                  |
| AREA 14 - DEPOSITO VIAGGI                                                                         |
| AREA 15 - AREA DI SOSTA DEI MEZZI                                                                 |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| AREA 16 - STOCCAGGIO BOMBOLE GAS INERTI, COMBURENTI, ALIMENTARI E FITOSANITARI |
| AREA 17 - DEPOSITO ESTERNO VUOTI PER GIRI PRIMARI                              |
| AREA 18 - DEPOSITO BOMBOLE PIENE GAS INERTI E COMBURENTI                       |
| AREA 19 - DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE CARBURO                                    |
| AREA 20 - SALA GENERATORE                                                      |
| AREA 21 - SALA COMPRESSORI                                                     |
| AREA 22 - GASOMETRO                                                            |
| AREA 23 - VASCHE DELLA CALCE                                                   |
| AREA 24 - RIEMPIMENTO BOMBOLE ACETILENE                                        |
| AREA 25 - EX RIEMPIMENTO PACCHI ACETILENE E STOCCAGGIO PACCHI ACETILENE        |
| AREA 26 - RIDOSAGGIO BOMBOLE ACETILENE                                         |
| AREA 27 - DEPOSITO ACETONE                                                     |
| AREA 28 - DEPOSITO BOMBOLE PIENE ACETILENE                                     |
| AREA 29 - DEPOSITO PACCHI BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE ACETILENE PIENI             |
| AREA 30 - MANUTENZIONE BOMBOLE                                                 |

|                                            |          |              |                                                              |        |         |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 0                                          | 2023     | MISSIONE     |                                                              |        |         |
| REV.                                       | DATA     | DESCRIZIONE  | DIS.                                                         | CONTR. | APPROV. |
|                                            |          | COMMITTENTE  |                                                              |        |         |
|                                            |          | Air Liquide  | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.<br>Sito di Priolo Gargallo |        |         |
| OGGETTO                                    |          |              |                                                              |        |         |
| PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE SCARICHI REFLUI |          |              |                                                              |        |         |
| Numero Disegno                             | DATA     | FILE DISEGNO | REV.                                                         | FOGLIO | SCALA   |
| TE-022023_03                               | FEB.2023 |              | 0                                                            | -/-    | -/-     |

UNI FORMATO A3 (420x297)



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

### **SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Determina N. 697 del 31/03/2026

#### **Tutela Ambientale ed Ecologia**

Proposta n° 894/2026

**Oggetto:** SOCIETÀ "AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL", SEDE LEGALE IN VIA BISCEGLIE, N. 66 MILANO - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI RIEMPIMENTO E STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE IN VIA LITORANEA PRIOLESE N. 35, PRIOLO GARGALLO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 4, P.LLA 25 DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO.  
LAT. 37.1624722 - LONG. 15.19036111.  
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.  
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS.152/2006 E SS.MM.II.;  
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.  
N. PRATICA SUAP 03270040961-11052023-1913 .

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

#### **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----|-----------|
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |

Siracusa li, 31/03/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore  
(CAPPUCCIO ANTONIO)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 697 del 31/03/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

**Oggetto:** SOCIETÀ "AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL", SEDE LEGALE IN VIA BISCEGLIE, N. 66 MILANO - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI RIEMPIMENTO E STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE IN VIA LITORANEA PRIOLESE N. 35, PRIOLO GARGALLO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 4, P.LLA 25 DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO.

LAT. 37.1624722 - LONG. 15.19036111.

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS.152/2006 E SS.MM.II.;
  - COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.
- N. PRATICA SUAP 03270040961-11052023-1913 .

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 31/03/2026 al 15/04/2026

Siracusa li, 31/03/2026

Sottoscritto  
(MOTTA ELEONORA)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 697 del 31/03/2026

**Oggetto:** SOCIETÀ "AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL", SEDE LEGALE IN VIA BISCEGLIE, N. 66 MILANO - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI RIEMPIMENTO E STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE IN VIA LITORANEA PRIOLESE N. 35, PRIOLO GARGALLO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 4, P.LLA 25 DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO.

LAT. 37.1624722 - LONG. 15.19036111.

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS.152/2006 E SS.MM.II.;
  - COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.
- N. PRATICA SUAP 03270040961-11052023-1913 .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 31/03/2026 al 15/04/2026

Siracusa li, 16/04/2026

Sottoscritta  
(MOTTA ELEONORA)  
con firma digitale