



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1002/2026

Determinazione. n. **776** del **09/04/2026**

Oggetto: SOC."C&C FOOD S.R.L" - C.F. 02176630891.

SEDE DELL'ATTIVITÀ DI BAR-RISTORAZIONE IN VIA ELORINA, S.S. 115 KM 404+826 SNC, SIRACUSA, CENSITA AL N.C.E.U. AL FGL 119, P.LLA 106, SUB. 5, DEL COMUNE DI SIRACUSA.

COORDINATE GEOGRAFICHE: LAT. 37.03765 - LONG. 15.25780.

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013,.

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

PRATICA SUAP N. 02176630891-08102025-1624.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre norme e circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi idrici recettori;

Preso atto che la Soc. "C&C FOOD S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza di AUA per:

- 1) autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in pubblica fognatura;

inerente l'attività di Bar-ristorazione per il fabbricato ubicato in via Elorina, S.S 115 km 404+826 snc, Siracusa – censito al N.C.E.U. fgl 119, p.la 106 sub. 5, del Comune di Siracusa (istanza per-

venuta a questo Ente a mezzo PEC con prott. gen. nn. 28660 e n. 28664 del 24/10/2025);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Soc. "C&C FOOD S.R.L", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio e Ambiente – Transizione Energetica - acquisito con prot. gen. n. 28664 del 24/10/2025, per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche provenienti dall'immobile;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 05/11/2024 n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative), ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Valutata d'Ufficio la documentazione agli atti;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.m.m.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n. 7;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di adozione AUA dell'ente;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

- 1 **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Soc. "C&C FOOD S.R.L" – Sede dell'attività di "BAR" in via Elorina S.S 115 km 404+826 snc, Siracusa – censita al N.C.E.U. fgl 119, p.lla 106 sub. 5, del comune di Siracusa, relativamente al seguente titolo abilitativo:

— scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.s.mm.ii. relativo allo scarico dei reflui prodotti dall'attività di "Bar-ristorazione" in pubblica fognatura;

2 **di dare atto** che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio e Ambiente – Transizione Energetica, acquisito al prot.gen.n. 9144 del 26/03/2026 del Libero Consorzio Comunale, per l'**autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque di prima pioggia, previo trattamento**, provenienti dall'immobile della Soc. "C&C FOOD S.R.L.", sito in Siracusa via Elorina snc, S.S 115 km 404+826 – censito al N.C.E.U. 119, p.lla 106 sub. 5, del comune di Siracusa (**All. A**), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **limiti indicati nella Tabella 3** (scarico in pubblica fognatura), Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..

2.2 i pozzetti di ispezione devono essere mantenuti agilmente fruibili dagli Enti deputati al controllo.

3 **di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 28664 del 24/10/2025, che si allega (**All. B**).

4. **di dare atto**, altresì, che il Gestore deve:

4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

4.2 comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

4.4 presentare un'istanza a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, **almeno sei mesi prima** della scadenza, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

5. **di dare atto** che questa Autorità competente:

5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6 **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Siracusa, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per il seguito di competenza;

7 **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

8 di dichiarare:

8.1 **che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto n. 10 del 31/03/2026 del Presidente che lo nomina Responsabile degli uffici e dei servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche poten-

ziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Siracusa, – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Transizione Energetica, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 9144 del 26/03/2026 per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque di prima pioggia, previo trattamento, provenienti dal fabbricato e relativa area di pertinenza dell'attività di bar-ristorazione gestita dalla Soc. "C&C FOOD S.R.L" sita in Siracusa, via Elorina snc, S.S 115 km 404+826, censito al N.C.E.U. del comune di Siracusa, fgl. 119, p.lla 106, sub. 5.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

spett.ble Soc. C&C FOOD S.R.L.

pec: omg@pec.it

96100 - Siracusa

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in Via VIA ELORINA n.42, censito in catasto al F.119, p.la 106, sub.5, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;

Pratica n° 02176630891-08102025-1624 – soc. C&C FOOD S.R.L.

In riferimento all'istanza pervenuta in data 28/10/2025 prot. gen.n. 0275842 e successiva ultima integrazione del 26/02/2026 prot. gen.n.0056114, con la quale è stato richiesto il parere endo procedimentale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, in data 24 novembre 2020, fu rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 52 alla Sig.ra Annalisa Corsale (C.F. CRS NLS 84E56 I754E), nata a Siracusa (SR) il 16 maggio 1984 e ivi residente in Via Carrozzeri n. 12, in qualità di legale rappresentante della società F.Ili Corsale di Corsale Annalisa s.a.s. (P. IVA – C.F. 01879770897), con sede legale in Contrada Carrozzeri – S.S. n. 115 Km 404, Siracusa (SR), relativa all'attività annessa al rifornimento di carburanti di proprietà della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A;

Considerato che la zona risulta servita da **pubblica fognatura e che** la ditta Kuwait petroleum Italia S.p.A, risulta già dotata di allaccio, giusta autorizzazione SIAM presa n. 310003;

Considerato che l'immobile adibito a bar è stato oggetto del P.d.C. n. 85/2025, rilasciato in data 05/05/2025, per lavori di demolizione e ricostruzione;

Che in data 27/03/2025, prot. gen. n.0079648, quest'Ufficio rilasciava parere di fattibilità per i lavori oggetto del sopracitato PdC;

Vista la tavola grafica inviata in data 05/02/2026, prot. gen. 0035233;

Vista il verbale di collaudo trasmesso in data 26/02/2026, prot. gen. n.0056114 a firma del Geom. Giovanni Migliore;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alle Parte III, D. lgs. n. 152/06;

Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Considerato che l'impianto di smaltimento dei reflui è regolarmente allacciato alla rete fognaria comunale, il presente Ufficio **esprime parere favorevole**, per quanto di propria competenza, in merito all'opera in oggetto, a condizione che siano rigorosamente rispettati i valori limite di immissione delle acque reflue urbane e industriali recapitate in rete, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, nonché le condizioni stabilite nell'autorizzazione SIAM (presa n. 310003).

Essendo l'area oggetto dell'intervento costituita da superfici impermeabili destinate al transito e alla sosta di veicoli, ad aree di carico e scarico merci e a piazzali di manovra, tali superfici risultano potenzialmente soggette al dilavamento di sostanze inquinanti, quali oli minerali, idrocarburi e solidi sospesi.

Pertanto, le superfici in oggetto sono dotate di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, costituito da caditoie e griglie di drenaggio, finalizzato al convogliamento delle acque verso un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore (S1).

Il trattamento delle acque accumulate dovrà avvenire mediante un sistema costituito da:

- dissabbiatore, per la rimozione dei solidi sedimentabili;
- disoleatore a coalescenza, per la separazione degli oli e degli idrocarburi.

Il suddetto sistema è previsto al fine di garantire un'adeguata depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento disciplinata dal Decreto Legislativo 152/2006, con particolare riferimento alla Parte III.

Per quanto sopra esposto, **si esprime parere favorevole** alla realizzazione dell'impianto di raccolta e trattamento delle **acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del** Decreto Legislativo 152/2006, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Che sia installato un **pozzetto scolmatore** per la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia;
- dovrà essere garantita la **manutenzione periodica delle vasche di accumulo, del dissabbiatore e del disoleatore**;
- i fanghi e gli oli separati dovranno essere **smaltiti tramite ditte autorizzate** secondo la normativa sui rifiuti;
- dovrà essere mantenuto **registro delle operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto**;
- lo scarico finale dovrà rispettare i **limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'autorità competente**.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che la validità dell'**AUA è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006. Fatte salve le applicazioni, condizioni e requisiti dell'art.19, dal comma 1 al 6-ter, L. n. 241 del 7 agosto 1990, di cui agli Uffici ed Enti preposti per l'eventuale seguito di competenza.

Si fa presente che: il presente provvedimento non produce alcun effetto giuridico in quanto atto propedeutico al provvedimento finale di AUA.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori dell'impianto, almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità all'esercizio, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il Tecnico Incaricato

Dott. in Ing.^a Corrado Gianna



Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti

ALLEGATO B

Planimetria scarico reflui

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria relativa alla rete di scarico dei reflui, facente parte della documentazione tecnica acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 28664 del 24/10/2025, relativa all'insediamento di tipo produttivo gestito dalla C&C Food Srl, ubicato via Elorina, S.S 115 km 404+826, censito al N.C.E.U. del comune di Siracusa, fgl. 119, p.lla 106, sub. 5.



PROVINCIA DI SIRACUSA

- PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO FOGNARIO: STATO DI FATTO;
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELL'IMPIANTO FOGNARIO.

3

1:100



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 776 del 09/04/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1002/2026

Oggetto: SOC."C&C FOOD S.R.L" - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI BAR-RISTORAZIONE IN VIA ELORINA, S.S. 115 KM 404+826 SNC, SIRACUSA, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 119, P.LLA 106 SUB. 5, DEL COMUNE DI SIRACUSA.

COORD. GEOGR: LAT. 37.03765 - LONG. 15.25780.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

PRATICA SUAP N. 02176630891-08102025-1624 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 09/04/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 776 del 09/04/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOC."C&C FOOD S.R.L" - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI BAR-RISTORAZIONE IN VIA ELORINA, S.S. 115 KM 404+826 SNC, SIRACUSA, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 119, P.LLA 106 SUB. 5, DEL COMUNE DI SIRACUSA.

COORD. GEOGR: LAT. 37.03765 - LONG. 15.25780.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

PRATICA SUAP N. 02176630891-08102025-1624.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 09/04/2026 al 24/04/2026

Siracusa li, 09/04/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 776 del 09/04/2026

Oggetto: SOC."C&C FOOD S.R.L" - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI BAR-RISTORAZIONE IN VIA ELORINA, S.S. 115 KM 404+826 SNC, SIRACUSA, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 119, P.LLA 106 SUB. 5, DEL COMUNE DI SIRACUSA.

COORD. GEOGR: LAT. 37.03765 - LONG. 15.25780.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

PRATICA SUAP N. 02176630891-08102025-1624.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 09/04/2026 al 24/04/2026

Siracusa li, 27/04/2026

Sottoscritta
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale