



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1289/2026

Determinazione. n. 1033 del 12/05/2026

Oggetto: SOCIETA' ECOBLUE SOLUTION S.R.L. - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN C/DA S. CUSUMANO, S.N. - AUGUSTA - STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI ADBLUE MEDIANTE SOLUBILIZZAZIONE DI UREA IN ACQUA OSMOTIZZATA/DISSALATA. IDENTIFICATO AL N.C.E.U., FGL 87, P.LLA 634, DEL COMUNE DI AUGUSTA.

LAT. 37.19932 - LONG. 15.16649 (WGS84)

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013:

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;

• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.

PRATICA SUAP N. 02166040895-19062025-1318.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di scarico dei reflui;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui* relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"Norme Tecniche Generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc"*;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987, *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 – scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002, *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*" in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.lgs. n. 42 del 17/02/2017, "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*";

Viste le altre norme e circolari che regolano lo scarico delle acque reflue e l'impatto acustico;

Preso atto che la Società **ECOBUE SOLUTION S.r.l.** (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza di A.U.A. per:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, ex art. 8, co.4, Legge N. 447/1995;

per lo stabilimento di produzione di ADBLUE che consiste nella solubilizzazione di urea in acqua dissalata/osmotizzata nella concentrazione del 32,5%, la quale soluzione trova impiego nell'automotive per trattamento dei gas di scarico degli autocarri Euro 4, 5 e 6, ubicato nel comune di Augusta, in c/da S. Cusumano, identificato al N.C.E.U. al fgl. 87, p.lla 634, del Comune di Augusta con istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC acquisita attraverso lo sportello SUAP del Comune di Augusta con prot. gen. n. 20569 del 18/07/2025 ed integrata con documentazione assunta ai prott.gen.nn. 29685 del 04/11/2025 e n. 8713 del 24/03/2026;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo del Comune di Augusta acquisito con prot. gen. n. 7179 dell'11/03/2026, per lo stabilimento di produzione di ADBLUE, gestito dalla Società "**ECOBUE SOLUTION S.r.l.**", sito in Augusta, c/da S. Cusumano, identificato al N.C.E.U. al fgl 87, p.lla 634, del comune di Augusta, relativo al profilo urbanistico-edilizio ed allo scarico dei reflui (**All.A/A1**);

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Augusta in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della L. n. 447/1995, acquisito al prot.gen.n. 12308 del 27/04/2026 (**All.A/A2**);

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'A.U.A., quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 05/11/2024, n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative) ed agli adempimenti connessi;

Valutata d'ufficio la documentazione agli atti;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n.7;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di adozione AUA dell'ente;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di A.U.A. richiesto dalla società "**ECOBUE SOLUTION S.r.l.**" – Sede Legale e sede dell'attività di produzione di ADBLUE mediante solubilizzazione dell'urea in acqua osmotizzata/demineralizzata in Augusta, c/da S. Cusumano, identificata al N.C.E.U. al fgl. 87, p.lla 634, del Comune di Augusta, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

2. di dare atto che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E PRESCRIZIONI, rilasciato dal VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo del Comune di Augusta acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 7179 dell'11/03/2026 (**All. A/A1**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al profilo urbanistico-edilizio ed allo scarico dei reflui (**All. A/A1**) dell'attività di produzione di ADBLUE, ubicata in Augusta, C/da S. Cusumano fgl. 87, p.lla 634 del Comune di Augusta.
Per lo scarico dei reflui si devono rispettare i limiti indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e la compatibilità dei reflui con il recapito consortile.

2.2. nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, rilasciato dal VI Settore - Servizi di Pianificazione e Sviluppo del Comune di Augusta acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 12308 del 27/04/2026, in ordine alla documentazione di impatto acustico depositata dalla Società (**All. A/A2**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prendere atto della planimetria dello stabilimento comprendente lo schema delle condotte di scarico dei reflui, che avviene presso l'impianto di depurazione IAS, facente parte della documentazione acquisita al prot.gen.n. 20569 del 18/07/2025 (**All.B**);

4. di dare atto, altresì, che il Gestore deve:

- 4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di A.U.A. in caso di modifiche sostanziali alla presente autorizzazione;
- 4.4 ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, presentare un'istanza a questa Autorità competente, tramite il SUAP, almeno **sei mesi prima** della sua scadenza, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'A.U.A.;

5. di dare atto che questa Autorità competente:

- 4.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudica-

to il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

4.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'A.U.A. al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per il seguito di competenza;

7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

8. di dichiarare:

8.1 che **sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

***Si attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.*

*La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del decreto del Presidente n. 10 del 31/03/2026 con cui è stato confermato Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare il superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

*Si **attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.*

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Augusta

Scarico di acque reflue
Comunicazione impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal:

- PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI (All.A/A1) rilasciato dal VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo del Comune di Augusta, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 7179 dell'11/03/2026, relativo al profilo urbanistico-edilizio ed allo scarico dei reflui;
- PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI (All.A/A2) in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della L. n. 447/1995, acquisito al prot.gen.n. 12308 del 27/04/2026;

per lo stabilimento di produzione di ADBLUE, gestito dalla Società "ECOBBLUE SOLUTION S.r.l.", sito in Augusta, c/da S. Cusumano, identificato al N.C.E.U. al fgl 87, p.lla 634, del comune di Augusta.



CITTÀ DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VI SETTORE – Servizi di Pianificazione e Sviluppo

Rif. pratica SUAP: 02166040895-19062025-1318

Augusta, 10/03/2026

Allegati: nessuno

All'UFFICIO DEL S.U.A.P.

COMUNE DI AUGUSTA

Sportello 2508

e, p.c. ECOBLUE SOLUTION S.R.L.

ecobluesolutionsrl@pec.it

e, p.c. LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente – Ufficio A.U.A.

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 02166040895-19062025-1318 – Società EcoBlue Solution S.r.l. – Impianto per la produzione di AdBlue / attività di “fabbrica di prodotti chimici” ubicata in c.da San Cusumano s.n.c., Augusta – Procedimento di A.U.A. ex D.P.R. n. 59/2013 – Parere di competenza del VI Settore.

Con riferimento alla pratica in oggetto, trasmessa per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Augusta, nonché alla nota di richiesta integrazioni prot. n. 9361/2026 del 05/02/2026, questo Settore ha riesaminato complessivamente gli atti istruttori e la successiva documentazione integrativa prodotta dalla Società EcoBlue Solution S.r.l. con nota del 20/02/2026.

Dagli atti pervenuti risulta, in particolare, la trasmissione della documentazione attestante il pagamento dei diritti istruttori, della Segnalazione Certificata per l'Agibilità dell'immobile, della documentazione edilizia e urbanistica storica del fabbricato, della planimetria relativa all'impianto reflui, della relazione previsionale di impatto acustico, della documentazione concernente la disponibilità dell'immobile e della pregressa documentazione relativa all'invio dei reflui all'impianto biologico consortile IAS.

Si prende atto, altresì, del chiarimento reso dalla Società secondo cui il ciclo produttivo proposto non contempla la realizzazione di nuovi impianti di trattamento per acque di scarico da autorizzare separatamente, che i reflui convogliati alla rete consortile avranno le caratteristiche dichiarate in atti e che non verranno realizzati nuovi manufatti né nuove volumetrie, permanendo l'utilizzo delle strutture esistenti già assentite. In tale prospettiva, la richiesta originariamente formulata in ordine alla “scheda tecnica ai sensi della Legge 10 maggio 1976 n. 319” deve ritenersi superata, per quanto di competenza di questo Settore, dalla disciplina attualmente vigente recata dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle dichiarazioni integrative rese dal proponente, ferma restando ogni ulteriore valutazione dell'Autorità competente in materia ambientale.

Sotto il profilo urbanistico-edilizio, dall'esame della documentazione acquisita emerge che l'attività proposta è prevista all'interno di un capannone industriale esistente, con annessi uffici e pertinenze, ubicato in c.da San Cusumano, in area connotata da destinazione produttivo-industriale. Il sito risulta inserito in contesto urbanistico coerente con insediamenti produttivi, ricadente in zona omogenea D/1 del vigente P.R.G. e, secondo gli elaborati prodotti, in ambito industriale P.R.A.S.I.S.

– zona G2. In ragione dell'assenza di nuove opere edilizie, di incremento volumetrico e di trasformazioni urbanisticamente rilevanti ulteriori rispetto a quanto rappresentato, non si ravvisano, allo stato degli atti, motivi ostativi di competenza comunale in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività proposta, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli, delle fasce di rispetto, delle servitù e di ogni ulteriore prescrizione gravante sull'area.

Per quanto concerne specificamente i reflui, si prende atto che la soluzione rappresentata prevede il convogliamento alla rete fognaria consortile ASI con recapito al depuratore IAS, secondo la planimetria depositata agli atti, recante l'individuazione del pozzetto fiscale, dei pozzetti di ispezione e della braga di collegamento. Si prende altresì atto della dichiarazione del proponente circa il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e della compatibilità dei reflui con il recapito consortile dichiarato. Pertanto, per il profilo dei reflui e limitatamente ai profili di competenza del VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, il parere è favorevole.

Resta fermo che il presente pronunciamento è reso esclusivamente nei limiti delle competenze comunali di questo Settore e non sostituisce in alcun modo le valutazioni ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e gestionali demandate al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'A.S.P., al gestore della rete/impianto di depurazione e ad ogni altra Amministrazione od Ente competente.

PARERE

Alla luce di quanto sopra esposto, il VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, per quanto di propria competenza, ritiene accoglibile il riscontro prodotto dalla Società e, conseguentemente, esprime parere favorevole alla prosecuzione del procedimento di A.U.A. relativo alla pratica SUAP in oggetto, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. il presente parere è reso sul presupposto che l'attività si svolga esclusivamente all'interno delle strutture esistenti legittimamente assentite e agibili, senza realizzazione di nuovi manufatti, ampliamenti, sopraelevazioni, tettoie, locali tecnici, basamenti, serbatoi fissi esterni, recinzioni o ulteriori opere urbanistico-edilizie non rappresentate negli atti; qualsiasi modifica edilizia, strutturale, distributiva o prospettica dovrà essere previamente assentita mediante il titolo abilitativo eventualmente necessario;
2. dovrà permanere per tutta la durata dell'attività un valido titolo di disponibilità dell'immobile, restando a carico del proponente tutti gli adempimenti di natura civilistica e contrattuale con la proprietà;
3. il sistema di raccolta e convogliamento dei reflui dovrà essere mantenuto conforme alla planimetria depositata agli atti, garantendo la piena funzionalità del pozzetto fiscale e dei pozzetti di ispezione, che dovranno essere sempre accessibili per controlli, campionamenti e verifiche;
4. nello scarico potranno essere immessi esclusivamente reflui aventi le caratteristiche dichiarate in istruttoria e comunque compatibili con il recapito alla rete consortile/impianto IAS; è fatto divieto di attivare, convogliare o recapitare reflui qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli rappresentati, ovvero contenenti sostanze o concentrazioni non consentite, in assenza del preventivo aggiornamento del titolo ambientale e delle ulteriori determinazioni delle Autorità competenti;
5. ogni modifica del ciclo produttivo, incremento della capacità produttiva, variazione del layout impiantistico, spostamento dei punti di scarico, installazione di ulteriori serbatoi, apparecchiature o linee di processo, nonché ogni intervento idoneo a incidere sui reflui, sulle emissioni sonore o sull'assetto urbanistico-edilizio, dovrà essere previamente comunicato al S.U.A.P. e sottoposto

alle occorrenti verifiche e autorizzazioni;

6. restano fermi e impregiudicati il rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006, al D.P.R. n. 380/2001, alla L.R. Sicilia n. 16/2016, nonché della normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sanità pubblica, oltre agli eventuali adempimenti connessi a vincoli paesaggistici, fasce di rispetto, servitù e ad ulteriori regimi limitativi insistenti sull'area;
7. il presente parere non sostituisce né assorbe eventuali ulteriori atti di assenso che si rendessero necessari qualora, in fase attuativa o di esercizio, emergano opere, trasformazioni o modalità di scarico diverse da quelle rappresentate nella documentazione trasmessa.

Per quanto precede, il presente parere viene trasmesso al S.U.A.P. per il seguito di competenza e per l'acquisizione nell'ambito del procedimento unico, con espressa riserva di ulteriori valutazioni ove dovessero emergere elementi nuovi, difformi o integrativi rispetto a quelli attualmente rappresentati negli atti.

Il Responsabile del VI Settore

Dott. Ing. Massimo Sulano

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VI SETTORE – Servizi di Pianificazione e Sviluppo

Augusta, 23/04/2026

Rif. pratica SUAP: 02166040895-19062025-1318 Allegati: nessuno

**All'UFFICIO DEL S.U.A.P.
COMUNE DI AUGUSTA**
Sportello 2508

e, p.c. LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X Settore – Territorio e Ambiente – Ufficio A.U.A.
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e, p.c. ECOBLUE SOLUTION S.R.L.
ecobluesolutionsrl@pec.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 02166040895-19062025-1318 – Società EcoBlue Solution S.r.l. – Impianto per la produzione di AdBlue / attività di “fabbrica di prodotti chimici” ubicata in c.da San Cusumano s.n.c., Augusta – Procedimento di A.U.A. ex D.P.R. n. 59/2013 – Risccontro alla richiesta del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. n. 319 del 15/04/2026, acquisita al Protocollo N.0030680/2026 del 20/04/2026 – Parere comunale in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della L. n. 447/1995.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Con riferimento alla nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. n. 319 del 15/04/2026, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 0030680/2026 del 20/04/2026, con la quale è stato richiesto il parere comunale relativo alla valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale concernente la pratica SUAP in oggetto, e facendo seguito al precedente parere reso da questo VI Settore con Protocollo N.0018624/2026 del 10/03/2026, si è proceduto al riesame degli atti istruttori con specifico riguardo ai profili di impatto acustico dell'attività proposta.

Si prende atto, in particolare, della relazione depositata agli atti, denominata “Studio previsionale di impatto acustico – art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995”, a firma del Dott. Giangetano Capuano, concernente l'impianto per la produzione di AdBlue da insediare all'interno del capannone esistente sito in Augusta, c.da San Cusumano s.n.c. Dalla documentazione tecnica prodotta emerge che l'attività è prevista all'interno di un immobile già esistente, ricadente in contesto produttivo-industriale, con ciclo di lavorazione di tipo discontinuo, esercizio ordinariamente limitato ai giorni feriali ed al solo periodo diurno, e con principali sorgenti sonore riconducibili alla movimentazione interna, alle operazioni di carico e scarico ed alle apparecchiature di processo collocate prevalentemente all'interno del capannone.

Dallo studio previsionale si evince, altresì, che il sito è inserito in area industriale coerente con la destinazione produttiva dell'insediamento, che non risultano presenti ricettori sensibili di tipo residenziale, scolastico o sanitario in prossimità dell'impianto e che, sulla base del modello previsionale elaborato dal tecnico incaricato, i livelli sonori stimati ai punti rappresentativi di verifica lungo il perimetro dell'area di pertinenza risultano contenuti entro i valori limite assunti a



riferimento per il contesto industriale esaminato. Il medesimo elaborato conclude, in sintesi, nel senso della non previsione di superamenti dei parametri limite locali, richiamando, quali criteri gestionali di mantenimento nel tempo delle condizioni di compatibilità acustica, la corretta manutenzione dei macchinari e la conservazione degli elementi di mitigazione passiva presenti lungo il confine nord.

Il precedente parere di questo Settore, già espresso con il citato Protocollo N.0018624/2026 del 10/03/2026, aveva preso atto del deposito della relazione previsionale di impatto acustico tra gli elaborati istruttori trasmessi dal proponente e, sotto il profilo urbanistico-edilizio e per i reflui di competenza, aveva ritenuto non sussistenti motivi ostativi alla prosecuzione del procedimento. Il presente pronunciamento, pertanto, integra detto parere con specifico riguardo alla richiesta formulata dal Libero Consorzio in ordine alla comunicazione / valutazione di impatto acustico, restando ferme tutte le ulteriori valutazioni di competenza dell'Autorità ambientale procedente e degli altri Enti preposti ai controlli.

Per quanto di competenza comunale, e senza che il presente atto possa sostituire o assorbire le verifiche specialistiche demandate al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'A.R.P.A., all'A.S.P. e ad ogni altro soggetto istituzionalmente competente, la documentazione depositata consente, allo stato degli atti, di esprimere valutazione favorevole in ordine al profilo di impatto acustico dell'attività proposta, nei limiti e alle condizioni di seguito precisate.

Alla luce di quanto sopra esposto, ad integrazione del proprio parere Protocollo N.0018624/2026 del 10/03/2026 e limitatamente ai profili di competenza comunale connessi al procedimento di A.U.A. in oggetto, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla documentazione di impatto acustico depositata dalla Società EcoBlue Solution S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

1. l'attività dovrà essere esercitata esclusivamente secondo il lay-out, il ciclo produttivo, le modalità gestionali, le potenzialità e le sorgenti sonore descritte nella relazione tecnica depositata agli atti, restando esclusa l'installazione di ulteriori macchinari, impianti, linee di processo, serbatoi, gruppi ausiliari o sorgenti sonore esterne non considerate nello studio, salvo preventiva comunicazione al S.U.A.P. e previa rivalutazione istruttoria;
2. le lavorazioni, la movimentazione delle materie prime e del prodotto finito, nonché le operazioni di carico/scarico e la circolazione dei mezzi, dovranno svolgersi nei soli giorni feriali ed in periodo esclusivamente diurno, con esclusione dell'esercizio ordinario in fascia notturna e nei giorni festivi, salvo preventiva presentazione di aggiornata documentazione acustica e conseguenti determinazioni delle Autorità competenti;
3. dovrà essere mantenuto in costante efficienza un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, delle elettropompe, dei mezzi interni, dei cancelli, degli organi meccanici e di ogni apparecchiatura suscettibile di generare emissioni sonore anomale, vibrazioni, componenti impulsive o tonali;
4. le operazioni di carico, scarico, attesa, sosta tecnica e manovra dei mezzi dovranno avvenire, per quanto possibile, all'interno del piazzale di pertinenza, evitando stazionamenti prolungati con motore acceso, rumori inutili, colpi metallici, utilizzo improprio dei segnalatori acustici e ogni altra condotta suscettibile di aggravare il clima acustico locale;
5. dovranno essere mantenuti inalterati ed efficienti gli elementi che concorrono alla mitigazione passiva del rumore ed al contenimento della propagazione sonora verso l'esterno, ivi compresi la recinzione perimetrale, le chiusure del capannone e la siepe/barriera vegetale lungo il lato nord richiamata nello studio previsionale; eventuali rimozioni, riduzioni o modifiche dovranno essere previamente sottoposte a verifica;

6. durante l'esercizio dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario il mantenimento dei portoni e delle aperture rivolte verso l'esterno, adottando modalità gestionali idonee a contenere la propagazione del rumore nelle fasi di produzione, movimentazione e carico delle autobotti;
7. qualora intervengano modifiche del ciclo produttivo, incremento della capacità produttiva, aumento significativo del traffico indotto, variazioni dei turni o degli orari di lavoro, inserimento di nuove sorgenti sonore, spostamento delle apparecchiature, trasformazioni edilizie o impiantistiche, la Società dovrà preventivamente trasmettere al S.U.A.P. aggiornato studio / valutazione di impatto acustico ed attivare ogni conseguente procedimento autorizzativo;
8. entro 90 giorni dall'avvio dell'impianto a regime, e comunque in occasione di eventuali segnalazioni, controlli o specifica richiesta delle Autorità competenti, dovrà essere effettuata da tecnico competente in acustica una verifica fonometrica post operam, in condizioni di massimo esercizio, con trasmissione degli esiti al S.U.A.P. e al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ai fini delle verifiche sul rispetto dei limiti di legge e dell'eventuale adozione di ulteriori misure di contenimento;
9. in caso di accertato superamento dei limiti normativi o di insorgenza di criticità acustiche imputabili all'attività, la Società dovrà provvedere senza indugio all'adozione di idonei interventi di mitigazione e al relativo aggiornamento documentale, restando ferme le ulteriori determinazioni delle Amministrazioni competenti;
10. resta fermo l'obbligo di osservanza della L. n. 447/1995, del D.P.C.M. 14/11/1997, del D.M. 16/03/1998, del D.P.R. n. 59/2013 e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nonché ogni potere di controllo, prescrizione, diffida o riesame in capo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'A.R.P.A., all'A.S.P. e agli altri Enti competenti.

Il presente parere è reso ai soli fini del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, nei limiti delle competenze del VI Settore e sulla base degli atti e delle dichiarazioni tecniche depositate, fatti salvi i diritti dei terzi, gli esiti dei controlli successivi e ogni ulteriore valutazione che dovesse rendersi necessaria qualora emergano elementi nuovi, difformi o integrativi rispetto a quelli attualmente rappresentati.

Per quanto precede, il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. per il seguito di competenza e per l'acquisizione nell'ambito del procedimento unico, con invio per conoscenza al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e alla Società proponente.

Il Responsabile del VI Settore


Dott. Ing. Massimo Sulano

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO B

Planimetria scarico reflui

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria dello stabilimento, comprendente lo schema delle condotte di scarico dei reflui, che avviene presso l'impianto di depurazione IAS, facente parte della documentazione acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot.gen.n. 20569 del 18/07/2025, gestito dalla Società "ECOBBLUE SOLUTION S.r.l.", sito in Augusta, c/da S. Cusumano, identificato al N.C.E.U. al fgl 87, p.lla 634, del comune di Augusta.



PROVINCIA DI SIRACUSA

PROGETTO PER

impianto reflui

COMMITTENTE:
ECOblue SRL

PROGETTISTA **Ing. G. Raimondo**

VISTI

rev.	data	descrizione revisione	disegnato	verificato	approvato

Studio Tecnico Ing. GIUSEPPE RAIMONDO
Trav. Cozzo Pantano 10 - 96100 Siracusa
Tel. 339-7667341
e-mail: ing.graimondo@gmail.com
pec: giuseppe.raimondo@ordineingegnerisiracusa.it

SCALA

DATA

TAV



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1033 del 12/05/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1289/2026

Oggetto: SOCIETA' ECOBLUE SOLUTION S.R.L. - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN C/DA S. CUSUMANO, S.N. - AUGUSTA - STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI ADBLUE MEDIANTE SOLUBILIZZAZIONE DI UREA IN ACQUA OSMOTIZZATA/DISSALATA. IDENTIFICATO AL N.C.E.U., FGL 87, P.LLA 634, DEL COMUNE DI AUGUSTA.
LAT. 37.19932 - LONG. 15.16649 (WGS84)
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013:
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.
PRATICA SUAP N. 02166040895-19062025-1318. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 12/05/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1033 del 12/05/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETA' ECOBLUE SOLUTION S.R.L. - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN C/DA S. CUSUMANO, S.N. - AUGUSTA - STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI ADBLUE MEDIANTE SOLUBILIZZAZIONE DI UREA IN ACQUA OSMOTIZZATA/DISSALATA. IDENTIFICATO AL N.C.E.U., FGL 87, P.LLA 634, DEL COMUNE DI AUGUSTA.

LAT. 37.19932 - LONG. 15.16649 (WGS84)

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;

- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.

PRATICA SUAP N. 02166040895-19062025-1318..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 12/05/2026 al 27/05/2026

Siracusa li, 12/05/2026

Sottoscritto
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1033 del 12/05/2026

Oggetto: SOCIETA' ECOBLUE SOLUTION S.R.L. - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN C/DA S. CUSUMANO, S.N. - AUGUSTA - STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI ADBLUE MEDIANTE SOLUBILIZZAZIONE DI UREA IN ACQUA OSMOTIZZATA/DISSALATA. IDENTIFICATO AL N.C.E.U., FGL 87, P.LLA 634, DEL COMUNE DI AUGUSTA.

LAT. 37.19932 - LONG. 15.16649 (WGS84)

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;

- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.

PRATICA SUAP N. 02166040895-19062025-1318..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 12/05/2026 al 27/05/2026

Siracusa li, 28/05/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale