



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1506/2026

Determinazione. n. 1162 del 26/05/2026

Oggetto: "BAB SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"- ATTIVITÀ DI "AGRICOLTURA E AGRITURISMO" - SEDE LEGALE IN VIA MAMELI N.5, SORTINO - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA FUSCO SNC, SORTINO, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 43, P.LLA 121, SUB 1 E FGL 43, P.LLA 507, SUB 3 DEL COMUNE DI SORTINO.

LAT. 37.148192 - LONG. 15.052235

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59, 13/03/2013.

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ED ART.40, L.R. 27/1986.

PRATICA SUAP N. 01955360894-06102025-1335

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di scarico dei reflui;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 *"Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizza-*

zioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune”;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue;

Preso atto che la “BAB Società Cooperativa Agricola” (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Sortino, istanza di AUA per:

- 1) autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 40, L.R. n. 7/1986, in zona non collegata alla pubblica fognatura, con fossa Imhoff e relativa rete disperdente;

inerente l'attività di “AGRICOLTURA E AGRITURISMO” con sede legale via Mameli n. 5, Sortino e ubicazione dell'attività in C/da Fusco, snc, Sortino, censita al N.C.E.U., fgl 43, p.lla 121, sub 1 e fgl 43, p.lla 507, sub 3 del comune di Sortino (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 27032 del 08/10/2025 e integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 10010 del 07/04/2026);

Visto il PARERE POSITIVO rilasciato dal Comune di Sortino – Ufficio Tecnico, prot. n. 15951 del 28/10/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 29295 del 30/10/2025, relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff e successiva condotta disperdente alla “BAB Società Cooperativa Agricola”;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla “BAB Società Cooperativa Agricola” per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 05/11/2024 n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative), ed agli adempimenti connessi;

Vista la documentazione agli atti d'Ufficio;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n. 7;

Visto il DPR 59/2013

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di adozione AUA dell'Ente;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato:

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla “BAB Società Cooperativa Agricola” – sede legale in via Mameli n.5, Sortino e sede dell’attività in C/da Fusco snc, Sortino, censita al N.C.E.U. fgl 43, p.lla 121, sub 1 e fgl 43, p.lla 507, sub 3 del comune di Sortino relativamente al seguente titolo abilitativo:

— autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed art.40, L.R. 27, 15.05.1986, relativo alle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff con successiva condotta disperdente, provenienti dai servizi igienici del fabbricato in cui si svolge l’attività di “**AGRICOLTURA E AGRITURISMO**”;

2 di determinare che il Gestore deve svolgere l’attività come segue:

2.1 nel rispetto del **PARERE POSITIVO** rilasciato dal Comune di Sortino – Ufficio Tecnico, prot. n. 15951 del 28/10/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 29295 del 30/10/2025, relativo all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff con successiva condotta disperdente, provenienti dai fabbricati della “BAB Società Cooperativa Agricola” (**AII. A**), il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.2 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 04/02/1977, facendo sì, in particolare:

- che l’area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come “area a verde”, piantumata con specie vegetali idonee a garantire l’evapotraspirazione, fermo restando l’interdizione dell’area ad altri usi e l’adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento o esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche e manutenzioni per il mantenimento in efficienza dell’impianto di chiarificazione/trattamento e delle rete disperdente;
- che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per verifiche e controlli;

2.3 i fanghi e gli altri residui derivanti dal processo di chiarificazione/trattamento devono essere smaltiti come rifiuti tramite imprese autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento del “sistema di smaltimento reflui” utilizzato. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all’Ufficio competente del Comune di Sortino e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

2.4 l’acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità deve essere utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l’uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;

2.5 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall’art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3 di prendere atto dell’elaborato grafico relativo a planimetria e particolari del sistema di trattamento e scarico dei reflui, comprendente fossa Imhoff, degrassatore, filtro percolatore anaerobico e condotta disperdente, facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 27032 del 08/10/2025, che si allega (**AII. B**).

4. di dare atto, altresì, che il Gestore deve:

- 4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.4 presentare un'istanza a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, **almeno sei mesi prima** della sua scadenza, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

5. di dare atto che questa Autorità competente:

- 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Sortino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Sortino, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP SR, per il seguito di competenza;

7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

8. di dichiarare:

- 8.1 che **sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento** e previste dalle vigenti normative, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;
- 8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio dell'atto finale da parte del SUAP territorialmente competente.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente n.10 del 31/03/2026 che lo conferma Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

***Si attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.*

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Sortino

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE POSITIVO, rilasciato dal Comune di Sortino – Ufficio Tecnico, prot. n. 15951 del 28/10/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 29295 del 30/10/2025, relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff e successiva condotta disperdente alla "BAB Società Cooperativa Agricola" per l'attività sita in C/da Fusco, snc, Sortino, censita al N.C.E.U. fgl 43, p.lla 121, sub 1 e fgl 43, p.lla 507, sub 3, del comune di Sortino



COMUNE DI SORTINO

(Libero consorzio comunale di Siracusa)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 96010

C.F.: 8000 225 089 4

Al Servizio S.U.A.P.

SEDE

PECsuap.sr@cert.camcom.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59.
Riferimento pratica suap: 01955360894-06102025-1335 -1637 prot. 0074575 del 06/10/2025.
*Impresa: **BAB soc. coop. agricola**, con sede legale nella via Mameli 5 Sortino (SR).*
Ubicazione impianto: C/da Fusco al Fg. 43 p.la 121 sub. 1 e Fg. 43 p.la 507 sub. 3;
Richiesta provvedimento A.U.A., D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013.
Parere endoprocedimentale per rilascio Autorizzazione scarico acque reflue -Parte III, D. Lgs. N. 152/2006.

Con riferimento alla nota Pec pervenuta in data 08/10/2025 da parte del servizio SUAP del comune di Sortino, con la quale viene richiesto parere endoprocedimentale al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, si comunica quanto segue:

Visto il progetto e la documentazione acclusa al P. di C. n. 27/2021 e in variante il P.di C. 15/2023 avente per oggetto: "Ristrutturazione di due fabbricati con modifica della destinazione d'uso per attività connesse all'agricoltura (turismo rurale);

Visto il progetto dell'impianto di smaltimento reflui, allegato al PDC 27/2021 e seguente variante 15/2023;

Visto il parere igienico sanitario favorevole del 14/09/2023; n. 14;

Accertato, in sede di sopralluogo a cura dell'ufficio sanitario eseguito in data 13/09/2023, che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato e che pertanto l'impianto risulta conforme alla disciplina vigente;

L'ufficio esprime parere positivo al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 per l'impianto di scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ubicato in Sortino nella C/da Fusco censito al catasto al Fg. 43 p.la 121 sub. 1 e Fg. 43 p.la 507 sub. 3 a servizio dell'attività di turismo rurale.

Sortino li 28/10/2025

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Antonio Privitera)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Salvatore Virzi)

ALLEGATO B

Planimetria

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria e particolari relativi al sistema di trattamento e scarico dei reflui, facente parte della documentazione tecnica acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 27032 del 08/10/2025, provenienti dai fabbricati della "BAB Società Cooperativa Agricola" sita in C/da Fusco, snc, Sortino, censita al N.C.E.U. fgl 43, p.lla 121, sub 1 e fgl 43, p.lla 507, sub 3 del comune di Sortino.

PLANIMETRIA LOTTO E SISTEMA DI SMALTIMENTO REFLUI

LEGENDA

- Pozzetto di calma
- Pozzetto sifonato acque grigie
- Pozzetto sifonato acque nere
- Pozzetto di raccordo
- Pozzetto con motore di rilancio
- Tubazione a pressione acque grigie
- Tubazione a pressione acque nere



Piano primo

Piano terra

Strada Provinciale 54

P.LLA 122


P.LLA 120



APPLICAZIONE
Pre-trattamento delle acque nere
UTENZA
Fino a 85 abitanti equivalenti

Articolo	Codice	Utenti	Volume (litri)	D (mm)	H (mm)	a (mm)	b (mm)	V sed (litri)	V dig (litri)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	Ø ₁ x Ø ₂ (mm)
BO FAMILY HT 400	6101HT	3	400	80	80	10	-	0,12	0,28	40	50	100
BO FAMILY HT 800	6102HT	4	800	80	120	30	-	0,16	0,44	100	90	100
BO FAMILY HT 1000	6103HT	5	1100	120	120	40	-	0,24	0,86	100	97	100
BO FAMILY HT 1500	6104HT	10	1500	120	150	40	-	0,4	1,1	125	122	125
BO FAMILY HT 2000	6105HT	15	2100	120	190	40	-	0,6	1,5	165	162	125
BO TOP HT 3000	6107HT	20	2800	160	185	40	20	0,8	2,0	147	144	125
BO TOP HT 4000	6107HT	25	3800	160	215	40	20	0,9	2,9	167	164	140
BO TOP HT 5000	6107HT	40	5400	190	215	40	20	1,6	4,0	177	174	140
BO TOP HT 6000	6107HT	50	7000	190	255	40	20	2,0	5,0	217	214	140
BO TOP HT 8000	6104HT	45	9000	220	260	40	20	2,6	6,5	201	208	160
BO TOP HT 9000	6107HT	75	10.500	220	285	40	20	3,0	7,5	236	233	160
BO TOP HT 10000	6104HT	85	12900	220	310	40	20	3,4	8,5	261	258	160

Disponibile prolunga per modelli con coperchio diametro 40 cm
In conformità agli standard qualitativi dell'effluente indicati dal D.L.vo n°152/06
Conforme alla norma UNI EN 12566-1




APPLICAZIONE
Pre-trattamento delle acque grigie
UTENZA
Fino a 300 abitanti equivalenti
Fino a 1400 coperti

Articolo	Codice	N.S. (l/s)	Utenti (A.E.)	Coperti (post/eqv)	Volume (litri)	Id. spazio D (mm)	H (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	Ø ₁ x Ø ₂ (mm)	b (mm)
DEG FAMILY 125	600313	0,2	5	-	107	60x68	63	63	60	100	20
DEG FAMILY 250	600314	0,4	10	-	169	60x68	82	83	60	100	20
DEG FAMILY 350	600315	0,6	15	-	229	60x68	100	84	60	100	20
DEG FAMILY 400	600311	1	20	-	285	80	80	63	56	100	40
DEG FAMILY 800	600312	1	25	-	475	80	120	103	96	100	40
DEG FAMILY 1200	600313	3	35	150	1038	120	120	102	95	100	30
DEG FAMILY 1600	600314	4	50	200	1349	120	160	142	125	125	30
DEG TOP 2000	600315	5	80	300	1894	120	200	180	173	160	30
DEG TOP 3000	600316	6	100	400	2.540	160	160	138	132	160	40
DEG TOP 4000	600317	7	150	600	3.275	160	200	176	169	160	40
DEG TOP 6000	600318	8	180	800	4.015	160	240	215	208	160	40
DEG PUBLIC 6000	600416	10	200	1000	6.096	215	220	173	166	200	60
DEG PUBLIC 8000	600417	12	250	1100	7.673	215	275	221	214	200	60
DEG PUBLIC 10000	600418	14	300	1400	8.350	215	310	250	243	200	60

Codice	Accessori
656M1	M a orme (se grigie)


(f) Volume utile netto che non corrisponde alla capacità del manufatto




APPLICAZIONE
Trattamento scarichi di utenze civili
UTENZA
Fino a 100 abitanti equivalenti

Articolo	Codice	Utenti (A.E.)	Capacità (litri)	D (mm)	H (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	Ø ₁ x Ø ₂ (mm)
Tipo 300	67001A	5	300	80	100	102	107	100
Tipo 1000	67002A	10	1000	110	122	95	92	100
Tipo 1500	67003A	15	1500	120	140	115	110	125
Tipo 2000	67004A	25	2000	120	195	170	165	140
Tipo 3000	67005A	35	3000	147	200	170	165	140
Tipo 4000	67006A	50	4000	147	245	215	210	160
Tipo 6000	67008A	70	6000	215	220	173	168	160
Tipo 8000	67009A	80	8000	215	270	217	212	160
Tipo 10000	67010A	100	10000	215	315	251	246	200

In conformità agli standard qualitativi dell'effluente indicati dal D.L.vo n°152/06, e nella L.R. Piemonte n°15/80, Allegato 1



SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTO DI SMALTIMENTO



COMUNE DI SORTINO
PROVINCIA DI SIRACUSA

MODIFICHE IN C.O. ALLA VARIANTE AUTORIZZATA CON P.D.C. N°15/2023
PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE
A TURISMO RURALE, SITI IN CONTRADA "FUSCO" A SORTINO
N.C.E.U. (F°43, part. 121, p.lla 507 sub. 1-2)

COMMITTENTE: Società Coop. Agricola BAB	OGGETTO: EDIFICIO 1 e 2 - PLANIM. LOTTO CON SISTEMA DI SMALTIMENTO REFLUI - SCHEDE TECNICHE IMPIANTO DI SMALTIMENTO - SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTO SMALTIMENTO
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: ESECUTIVO	
ARCHIVIO: /Sortino/BAB	
SCALA: 1:100	
VISTI:	

IL PROGETTISTA	IL DIRETTORE DEI LAVORI	NOTE	Allegato:
Dr. Arch. F. M. AGNELLO N. 322 Dott. Arch. F. M. AGNELLO N. 580 2011	Dr. Ing. Vincenzo BUCCHERI N. 580 2011	DATA: * DATA: * DATA: * Emesso per parere DATA: Marzo 2025	4



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1162 del 26/05/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1506/2026

Oggetto: "BAB SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"- ATTIVITÀ DI "AGRICOLTURA E AGRITURISMO" - SEDE LEGALE IN VIA MAMELI N.5, SORTINO E SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA FUSCO SNC, SORTINO, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 43, P.LLA 121, SUB 1 E FGL 43, P.LLA 507, SUB 3 DEL COMUNE DI SORTINO.
LAT. 37.148192 - LONG. 15.052235
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. 13/03/2013, N. 59.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.
PRATICA SUAP N. 01955360894-06102025-1335 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 27/05/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1162 del 26/05/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: "BAB SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"- ATTIVITÀ DI "AGRICOLTURA E AGRITURISMO" - SEDE LEGALE IN VIA MAMELI N.5, SORTINO E SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA FUSCO SNC, SORTINO, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 43, P.LLA 121, SUB 1 E FGL 43, P.LLA 507, SUB 3 DEL COMUNE DI SORTINO.
LAT. 37.148192 - LONG. 15.052235
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. 13/03/2013, N. 59.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.
PRATICA SUAP N. 01955360894-06102025-1335 .

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 27/05/2026 al 11/06/2026

Siracusa li, 27/05/2026

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1162 del 26/05/2026

Oggetto: "BAB SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"- ATTIVITÀ DI "AGRICOLTURA E AGRITURISMO" - SEDE LEGALE IN VIA MAMELI N.5, SORTINO E SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA FUSCO SNC, SORTINO, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 43, P.LLA 121, SUB 1 E FGL 43, P.LLA 507, SUB 3 DEL COMUNE DI SORTINO.

LAT. 37.148192 - LONG. 15.052235

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

PRATICA SUAP N. 01955360894-06102025-1335 .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 27/05/2026 al 11/06/2026

Siracusa li, 12/06/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale