



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1864/2026

Determinazione. n. 1479 del 03/07/2026

Oggetto: SOCIETÀ "DEMETRA SRL" - SEDE LEGALE A SIRACUSA IN VIALE TICA 149/I E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI" A SIRACUSA IN VIA STENTINELLO SNC, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 25, P.LLA 710, DEL COMUNE DI SIRACUSA.
LAT 37.108462, LONG.15.253586 (WGS 84). NORD 4106934.605 - EST 522531.016 (UTM33);
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO.4, L. 447/1995.
PRATICA SUAP N. 03445550787-03072024-1037

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 *"Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativa allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizza-*

zioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune”;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi idrici recettori;

Preso atto che la Soc. “DEMETRA SRL” (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza di AUA per:

- 1) autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in zona non collegata alla pubblica fognatura, con fossa Imhoff e relativa rete disperdente nel suolo;

inerente l'attività di “**ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI**”, per il fabbricato ubicato in via Stentinello snc, Siracusa – censito al N.C.E.U. fgl 25, p.lla 710, del comune di Siracusa (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 22802 del 15/07/2024 e integrata con documentazione acquisita con prot. gen. nn. 34519, 34521, 34522 del 02/12/2024, prot. n. 26030 del 29/09/2025, prot. gen. n. 10278 del 08/04/2026 e prot. gen. n. 12731 del 30/04/2026);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Soc. “DEMETRA SRL”, per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il **PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI** rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio e Ambiente – Transizione Energetica - acquisito con prot. gen. n. 17144 del 09/06/2026, relativo alla **valutazione previsionale di impatto acustico** ed all'**autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche**, recapitanti in fossa Imhoff con condotta disperdente, provenienti dall'insediamento in esame;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 05/11/2024 n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative), come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento Regionale Finanze e Credito-Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017 (ns. prot. gen. n. 12343 del 05.04.2017) e con la Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003 e dall'Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento Regionale Finanze e Credito-Servizio 2 Tributi Propri e Agevolazioni Fiscali con la Circolare n. 2, prot. n. 57131 del 09/11/2023;

Vista la documentazione agli atti d'Ufficio;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n. 7;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di adozione AUA dell'ente;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato:

- 1 **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Soc. "DEMETRA SRL" - Sede dell'attività di "*ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI*", in via Stentinello, snc Siracusa, censita al N.C.E.U. fgl 25, p.lla 710 del comune di Siracusa, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
- scarico di acque reflue di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.s.mm.ii. relativo allo scarico dei reflui assimilati ai domestici, prodotti dall'impianto produttivo ove si svolge attività di "*ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI*", in fossa Imhoff con successiva condotta disperdente nel suolo;
 - comunicazione in materia di impatto acustico, ex art. 8, co.4, L. 447/1995.
- 2 **di dare atto** che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:
- 2.1 nel rispetto del **PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI** rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio e Ambiente – Transizione Energetica, acquisito con prot. gen. n. 17144 del 09/06/2026, relativo alla **valutazione previsionale di impatto acustico** ed all'autorizzazione allo **scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in fossa Imhoff con condotta disperdente** provenienti dall'immobile della Soc. "DEMETRA SRL" sita in Siracusa in via Stentinello snc, al fgl 25, p.lla 710 del N.C.E.U. del comune di Siracusa (**Allegato A**), il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.2 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977, facendo sì, in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**", piantumata con specie vegetali idonee a garantire l'evapotraspirazione o soluzioni alternative che assolvano alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area ad altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento o esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale addetto al mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e della rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per verifiche e controlli;
- 2.3 i fanghi residuati dal processo di chiarificazione devono essere smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento del sistema "fossa Imhoff e condotta disperdente". La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia al Servizio competente del Comune di Siracusa ed a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 2.4 l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità deve essere utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 2.5 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3 **di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 22802 del 15/07/2024, che si allega (**Allegato B**).

4. **di dare atto**, altresì, che il Gestore **deve**:

- 4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 **comunicare preventivamente** a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, **eventuali modifiche non sostanziali** delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 **presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali** della presente Autorizzazione;
- 4.4 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 **comunicare a questa Autorità competente**, tramite il SUAP, **ogni variazione della titolarità dell'AUA**;

5. **di dare atto** che questa Autorità competente:

- 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Siracusa, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP SR, per il seguito di competenza;
7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

8. **di dichiarare**:

- 8.1 **che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;
- 8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente n. 10 del 31/03/2026 che lo conferma Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio e Ambiente – Transizione Energetica, acquisito con prot. gen. n. 17144 del 09/06/2026, relativo alla valutazione previsionale di impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff e successiva condotta disperdente sul suolo, provenienti dall'immobile della Soc.“DEMETRA SRL” sito in Siracusa in via Stentinello snc, al N.C.E.U. fgl 25, p.lla 710 del comune di Siracusa.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

spett.ble Soc. DEMETRA S.R.L.

pec: domenico.moschetto@archiworldpec.it

96100 - Siracusa

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in VIA STENTINELLO snc, censito in catasto al F.25, p.lla 710, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.

Pratica n° 03445550787-03072024-1037

In riferimento all'istanza pervenuta in data 16/07/2024 prot. gen.n.0156302 e successiva ultima nota del 26/05/2026, prot. gen. n.0135618, con la quale è stato richiesto il parere endo procedimentale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, in data 13/07/2017 è stata rilasciata l'autorizzazione alla messa in posa dell'impianto refluo n.14 e successiva variane n.679 del 30/01/2018;

Considerato che l'immobile è stato oggetto di S.C.I.A. in sanatoria prot.n. 3548 del 17/07/2024, e successiva S.C.A. del 10/09/2024 prot. gen. 193889, per modifiche di prospetto e modifiche distributive interne a piano primo eseguite nel fabbricato con cambio di destinazione da attività artigianale ad attività commerciale;

Considerato che l'impianto è stato autorizzato per un numero pari a 7 abitanti equivalenti (a/e);

Considerato che la zona non è servita da pubblica fognatura né dal consorzio IAS, come dichiarato;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alle Parte III, D. lgs. n. 152/06;

- Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;
- Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Vista la SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;

Considerato che l'impianto di smaltimento dei reflui dell'attività produttiva deriva esclusivamente dai servizi igienici degli uffici e che lo stesso risulta dotato di idonei sistemi di depurazione di tipo biologico, comprensivi di vasche di accumulo, sedimentazione primaria e digestione anaerobica, con dispersione sul suolo mediante condotta disperdente sub-irrigazione, nonché considerata l'esclusione di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici, quest'Ufficio esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, relativamente all'opera in oggetto, **a condizione che** siano rispettati i valori limite di immissione delle acque reflue urbane e industriali recapitate sul suolo, ai sensi del **D.Lgs. 152/06**.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Esaminata la documentazione presentata nell'ambito della valutazione di impatto acustico ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, si prende atto della dichiarazione resa dal proponente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'attività in oggetto non rientra tra quelle elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011 e che le emissioni sonore previste risultano contenute entro i limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

Si rileva, inoltre, che l'impresa rientra nella categoria delle Piccole e Medie Imprese (PMI), ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 227/2011 e dell'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005.

Alla luce di quanto sopra e fatti salvi eventuali controlli successivi, per quanto di competenza si dà atto degli elementi rappresentati, restando impregiudicate eventuali valutazioni e determinazioni da parte dei soggetti competenti.

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che la validità dell'**AUA è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006. Fatte salve le applicazioni, condizioni e requisiti dell'art.19, dal comma 1 al 6-ter, L. n. 241 del 7 agosto 1990, di cui agli Uffici ed Enti preposti per l'eventuale seguito di competenza.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori dell'impianto, almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Si fa presente che: il presente provvedimento non produce alcun effetto giuridico in quanto atto propedeutico al provvedimento finale di AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Si precisa che il presente parere è reso esclusivamente ai fini del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e **non sostituisce eventuali ulteriori titoli abilitativi di natura edilizia o urbanistica**, restando fermo l'obbligo di acquisire ogni altra autorizzazione, nulla osta o titolo previsto dalla normativa vigente, **ivi compresa, ove prevista, l'agibilità dei locali**.

Il Tecnico Incaricato

Dott. in Ing.^a Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti

ALLEGATO B

Planimetria e particolari

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria e particolari relativi al sistema di trattamento e scarico dei reflui assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff e successiva condotta disperdente sul suolo, facente parte della documentazione tecnica acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 22802 del 15/07/2024, provenienti dall'immobile della Soc. "DEMETRA SRL" sito in Siracusa in via Stentinello snc, al N.C.E.U. fgl 25, p.la 710 del comune di Siracusa.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI



Di cm	Fossa Altezza cm	Fossa Persone n°	Fossa Sedimentazione litri	Fossa Digestione litri	Fossa Capacità litri	Fossa Peso kg/cad.	Anello Altezza cm	Anello Persone n°	Anello Digestione litri
100	158	4	170	550	720	1200	50	2	390
125	160	7	283	1.450	1.733	1.700	50	2	600
150	180	12	493	1.251	1.744	2.600	50	4	883
200	212	25	952	2.737	3.689	4.200	50	9	1.551
							50	9	1.551

— Linea di scarico


□ Pozzetto di ispezione e cambio direzione

Di cm	Fossa Altezza cm	Fossa Persone n°	Fossa Sedimentazione litri	Fossa Digestione litri	Fossa Capacità litri	Fossa Peso kg/cad.	Anello Altezza cm	Anello Persone n°	Anello Digestione litri	Anello Peso kg/cad.
100	158	4	170	550	720	1200	50	2	390	200
125	160	7	283	1.450	1.733	1.700	50	2	600	300
150	180	12	493	1.251	1.744	2.600	50	4	883	360
200	212	25	952	2.737	3.689	4.200	50	9	1.551	600
							50	9	1.551	600

 Pozzetto di
ispezione e cambio
direzione



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MOSCHETTO DOMENICO il 03/07/2024 15:26:35
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro Generale di Protocollo: 2024 / 22802 del 15/07/2024

 architecture engineering Arch. Domenico Moschetto Via Corsica, 2 - 96100 Siracusa SR Cell: Italia (+39) 320.5716059 E- mail: domenicomoschetto@gmail.com info@dam-architecture.com C.F./ P.IVA: 01612480895			PROGETTISTA: 		
COMMITTENTE: DEMETRA s.r.l. Viale Tica n. 149/I 96100 - Siracusa (SR)			DIRETTORE DEI LAVORI:		
DESCRIZIONE DELL'OPERA: Richiesta di parere per opere già eseguite all'interno dell' opificio sito in Siracusa (SR) in via Stentinello snc e censito in Catasto al Foglio 25, Part.IIe 710 - 431					
OGGETTO DELLA TAVOLA: - Impianto smaltimento reflui - Particolari fossa imhoff e condotta disperdente					
REV:	DATA:	EMISSIONE:	SCALA:	TAV.	
0	02/07/2024			Unica	



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1479 del 03/07/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1864/2026

Oggetto: SOCIETÀ "DEMETRA SRL" - SEDE LEGALE A SIRACUSA IN VIALE TICA 149/I E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI" A SIRACUSA IN VIA STENTINELLO SNC, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 25, P.LLA 710, DEL COMUNE DI SIRACUSA. LAT 37.108462, LONG.15.253586 (WGS 84). NORD 4106934.605 - EST 522531.016 (UTM33); PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO.4, L. 447/1995.

PRATICA SUAP N. 03445550787-03072024-1037 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 03/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1479 del 03/07/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "DEMETRA SRL" - SEDE LEGALE A SIRACUSA IN VIALE TICA 149/I E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI" A SIRACUSA IN VIA STENTINELLO SNC, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 25, P.LLA 710, DEL COMUNE DI SIRACUSA.
LAT 37.108462, LONG.15.253586 (WGS 84). NORD 4106934.605 - EST 522531.016 (UTM33);
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO.4, L. 447/1995.
PRATICA SUAP N. 03445550787-03072024-1037.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 03/07/2026 al 18/07/2026

Siracusa li, 03/07/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1479 del 03/07/2026

Oggetto: SOCIETÀ "DEMETRA SRL" - SEDE LEGALE A SIRACUSA IN VIALE TICA 149/I E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI" A SIRACUSA IN VIA STENTINELLO SNC, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 25, P.LLA 710, DEL COMUNE DI SIRACUSA.
LAT 37.108462, LONG.15.253586 (WGS 84). NORD 4106934.605 - EST 522531.016 (UTM33);
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO.4, L. 447/1995.
PRATICA SUAP N. 03445550787-03072024-1037.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 03/07/2026 al 18/07/2026

Siracusa li, 20/07/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale