



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1891/2026

Determinazione. n. 1492 del 06/07/2026

Oggetto: SOCIETÀ "SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L." - "VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" - C.F/P.I. - 01139130882 - LEGALE RAPPRESENTANTE RUSSO ROBERTO - SEDE LEGALE A MODICA, EX SP 74 KM 0+400, C.DA CAVA GUCCIARDO SNC E SEDE DELL'ATTIVITÀ A NOTO, SS. 115 KM 374+270 C.DA MADONNA MARINA, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 272, P.LLA 79, DEL COMUNE DI NOTO.

LAT. 36 52'38.61" N - LONG. 15°3'13.26" E (UTM 32/ED50/WGS84)

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;

• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativa allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 -*

scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;*

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiariamenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";*

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e l'impatto acustico;

Preso atto che la Società "SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Noto istanza AUA per:

- 1) autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in zona non collegata alla pubblica fognatura, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo vasoio assorbente con fitodepurazione;
- 2) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerenti l'attività di "VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" ubicata nel comune di Noto in SS. 115 km. 374+270 C.da Madonna Marina, identificata al fgl 272, p.lla 79, del N.C.E.U. del comune di Noto (istanza acquisita a questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 47915 del 08/11/2023, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 33668 e n. 33669 del 20/11/2024);

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di Impatto Acustico, acquisita con nota prot. gen. n. 32868 del 20/11/2024, nella quale il legale rappresentante della società RUSSO ROBERTO dichiara il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della L. 26/10/1995 n. 447;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Noto – Settore 3 LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. n. 28615 del 26/05/2026 acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 15649 del 27/05/2026 relativo all'impatto acustico ed allo scarico delle acque reflue domestiche in fossa Imhoff e vasoio assorbente con fitodepurazione, nonché delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti dal piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti ubicato in SS. 115 km 374+270, C.da Madonna Marina, censito al N.C.E.U., fgl 272, p.lla 79 del comune di Noto;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Società "Servizi e Gestioni Zenit s.r.l." sita in SS. 115 km.374+270 C.da Madonna Marina Noto, per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003 dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale

Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 05/11/2024, n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative) ed agli adempimenti connessi;

Valutata d'Ufficio la documentazione agli atti;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n.7;

Visto il DPR 59/2013;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di adozione AUA dell'ente;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1 **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "Servizi e Gestioni Zenit s.r.l.", P.Iva n. 01139130882, Legale rappresentante Russo Roberto – Sede legale in ex SP 74 km 0+400 C.da Cava Gucciardo snc, Modica e sede dell'attività in SS. 115 km 374+270 C.da Madonna Marina Noto, censita al N.C.E.U. fgl 272, p.lla 79 del comune di Noto, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- | autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in zona non collegata alla pubblica fognatura, con fossa Imhoff e vasoio assorbente con fitodepurazione;
- | comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

2 **di determinare** che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Noto – Settore 3 LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. n. 28615 del 26/05/2026 acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 15649 del 27/05/2026 relativamente all'impatto acustico ed allo scarico delle acque reflue domestiche, nonché delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti dal piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti ubicato in SS. 115 km.374+270 C.da Madonna Marina, censito al N.C.E.U. fgl 272, p.lla 79, del comune di Noto (**Allegato A**) il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.2 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff di cui

all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e successiva subirrigazione con vassoio assorbente ed in particolare:

- che per il vassoio assorbente siano utilizzate piante idonee alla fitodepurazione ed a garantire l'evapotraspirazione, fermo restando l'interdizione dell'area per altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento o esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche e manutenzioni per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione;
- che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per verifiche/controlli e prelievi;

2.3 per lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (SO₂, SO₃) delle acque reflue industriali/meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminati, si assumono, quali parametri tecnico-ambientali minimi e prudenziali, i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Resta fermo, in ogni caso, **il divieto di scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto.**

- 2.4** i fanghi residuati dal processo di chiarificazione devono essere smaltiti come rifiuti tramite imprese autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento del sistema "fossa Imhoff e condotta disperdente". La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Noto e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 2.5** l'impianto di **trattamento delle acque meteoriche di dilavamento** dei piazzali deve anch'esso essere gestito nel rispetto delle norme vigenti;
- 2.6** l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità deve essere utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 2.7** deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3. di prendere atto** della planimetria dell'insediamento in esame, comprendente il sistema di scarico dei reflui, facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 33668 del 20/11/2024 (**Allegato B**).
- 4. di dare atto** che il Gestore, altresì, deve:
- 4.1** presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 4.2** assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori,

comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

- 4.3 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.4 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.5 presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.6 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP competente, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
5. **di dare atto** che questa Autorità competente:
 - 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Noto che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Noto, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP per il seguito di competenza;
7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
8. **di dichiarare:**
 - 8.1 **che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;
 - 8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni dalla data di rilascio da parte del SUAP** territorialmente competente;

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al

presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente n. 10 del 31/03/2026 che lo conferma Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comu-

nitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Noto

Scarico acque reflue Impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Noto – Settore 3 LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. n. 28615 del 26/05/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 15649 del 27/05/2026, relativamente all'impatto acustico ed allo scarico delle acque reflue domestiche in fossa Imhoff e vassoio assorbente con fitodepurazione, nonché delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti della Società "Servizi e Gestione Zenit Srl" ubicato in S.S. 115 km 374+270, C.da Madonna Marina, censito al N.C.E.U. fgl 272, p.lla 79, del comune di Noto.



CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità

PARLAMENTO REGIONALE SICILIANO



Settore 3 "LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio
Servizio 5 - Igiene Urbana

PROT.

DEL

AL SUAP
SEDE

Oggetto: PROGETTO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI CIVILI E DI COLLEGAMENTO DELLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOTO, LUNGO LA SS. 115 KM 374+270 C.DA MADONNA MARINA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 272 P.LLA 79.

IL RESPONSABILE SETTORE 3

Vista la richiesta di Istanza Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo sportello SUAP in data 07/11/2022 prot. 60985, dal Signor Russo Roberto, nato a Siracusa in data 21/02/1972 ed ivi residente in via Modica n. 5, in qualità di Legale Rappresentante della Società Servizi e Gestioni Zenit srl, con sede legale presso S.P. Km 0+400 c.da Cava Gucciardo Modica (RG) P.IVA 01139130882, chiede l'autorizzazione allo smaltimento dei reflui civili e di collegamento dello scarico delle acque meteoriche dell'esistente impianto di distribuzione carburanti sito nel territorio del comune di Noto, lungo la SS. 115 km 374+270 c.da Madonna Marina, censito in catasto al foglio n. 272 p.la 79.

- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi ;
- Visto il DPR n. 562 del 21/07/2022;
- Visti gli elaborati presentati a corredo dell'AUA, a firma dell'Arch. Sortino Angelo;
- Vista la Relazione Tecnica integrativa a firma dell'Arch. Sortino Angelo, dalla quale si evince che lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi pertinenti il bar-ristoro e il locale gestore, sono state già autorizzate allo scarico con autorizzazione n. 47/2016 del 05/02/2016 e successivi rinnovi e che ad oggi si intende variare realizzando un sistema a vassoio assorbente e la fossa imhoff a mezzo di condotta disperdente per un numero di 8 (otto) abitanti equivalenti; inoltre dichiara che la Società Servizi e Gestione Zenit, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con procedura AUA;
- Visto lo Studio Idrogeologico a firma del Geologo Dott. Giovanni Occhipinti e dell'Arch. Sortino Angelo;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà di Impatto acustico, a firma del signor Russo Roberto quale amministratore Unico della Zenit srl, con la quale dichiara che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto l'edificio di insediamento presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio; che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti; che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
- **Vista** la documentazione allegata alla richiesta;

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere favorevole all'installazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui civili e di collegamento dello scarico delle acque meteoriche dell'esistente impianto di distribuzione carburanti, sito nel territorio del comune di Noto, lungo la SS. 115 km 374+270 c.da Madonna Marina, censito in catasto al foglio n. 272 p.la 79, richiesta dalla Società Servizi e Gestione Zenit, rappresentata dal signor Russo Roberto, condizionata al rispetto dei limiti, prescrizioni e condizioni di competenza di altri Enti e/o Uffici.

Noto lì 18/05/2026


Il Responsabile del settore III
Ing. Giovanni Medda

ALLEGATO B

Planimetria e particolari

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria e particolari del sistema di disoleazione, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 33668 del 20/11/2024, relativo al sistema di trattamento e scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in fossa Imhoff e vassoio assorbente con fitodepurazione, nonché delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti dal piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti della Società "Servizi e Gestione Zenit Srl" ubicato in S.S. 115 km 374+270, C.da Madonna Marina, censito al N.C.E.U. fgl 272, p.lla 79, del comune di Noto.

PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO STATO DI PROGETTO



PROGETTO:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA RACCOLTA ACQUE DI REFLUE CIVILI E ACQUE DI PIAZZALE DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, GPL E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN NOTO (SR) LUNGO LA SS. 115 KM. 374+270 C.DA MADONNA MARINA.

INTEGRATIVA

OGGETTO DEL DISEGNO:

- PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALE
- PARTICOLARI SISTEMA DISOLEAZIONE

LA DITTA:

ZENIT S.r.l.
L'Amministratore Unico



IL TECNICO:

Ing. Roberto Pizzarello
Ingegnere

TAVOLA

UNICA

Ubicazione sito coordinate UTM 36°52'38.61"N - 15° 3'13.31"E



LEGENDA	
1	Pozzetto scolmatore
2	Pozzetto prelievo campioni cm 50x50 x h utile prelievo cm 50
	Canaletta con griglia in ghisa per carichi pesanti
	Pozzo perdente Ø 200 cm H 300
	Fossa imhoff Ø 120 h 2.19 cm
	Cameretta con Ispezione/Sifone in PVC Ø 120
	Rete di raccolta acque nere
	Rete di raccolta acque di prima pioggia
	Acque di prima pioggia depurate
	Acque di seconda pioggia
A	Punto di rabocco vasca raccolta olii
B	Filtro a coalescenza con otturatore automatico
C	Comparto di disoleazione
D	Elettropompa
E	Area dissabbiatura
F	Valvola a chiusura automatica
G	Vasca di raccolta olii
H	Quadro elettrico IP 67 per elettropompa
H	Sensore saturazione olii



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1492 del 06/07/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1891/2026

Oggetto: SOCIETÀ "SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L." - "VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" - C.F/P.I. - 01139130882 - LEGALE RAPPRESENTANTE RUSSO ROBERTO - SEDE LEGALE A MODICA, EX SP 74 KM 0+400, C.DA CAVA GUCCIARDO SNC E SEDE DELL'ATTIVITÀ A NOTO, SS. 115 KM 374+270 C.DA MADONNA MARINA, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 272, P.LLA 79, DEL COMUNE DI NOTO.
(LAT. 36 52'38.61" N - LONG. 15°3'13.26" E) (LAT.: 36.877392°, LONG. 15.053683° E) (WGS84)
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 06/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1492 del 06/07/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L." - "VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" - C.F./P.I. - 01139130882 - LEGALE RAPPRESENTANTE RUSSO ROBERTO - SEDE LEGALE A MODICA, EX SP 74 KM 0+400, C.DA CAVA GUCCIARDO SNC E SEDE DELL'ATTIVITÀ A NOTO, SS. 115 KM 374+270 C.DA MADONNA MARINA, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 272, P.LLA 79, DEL COMUNE DI NOTO. (LAT. 36 52'38.61" N - LONG. 15°3'13.26" E) (LAT.: 36.877392°, LONG. 15.053683° E) (WGS84) PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 06/07/2026 al 21/07/2026

Siracusa li, 06/07/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1492 del 06/07/2026

Oggetto: SOCIETÀ "SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L." - "VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" - C.F./P.I. - 01139130882 - LEGALE RAPPRESENTANTE RUSSO ROBERTO - SEDE LEGALE A MODICA, EX SP 74 KM 0+400, C.DA CAVA GUCCIARDO SNC E SEDE DELL'ATTIVITÀ A NOTO, SS. 115 KM 374+270 C.DA MADONNA MARINA, CENSITA AL N.C.E.U. FGL 272, P.LLA 79, DEL COMUNE DI NOTO. (LAT. 36 52'38.61" N - LONG. 15°3'13.26" E) (LAT.: 36.877392°, LONG. 15.053683° E) (WGS84)
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 06/07/2026 al 21/07/2026

Siracusa li, 22/07/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale