LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

****

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 524/2025

Determinazione. n. **433** del **17/02/2025**

Oggetto: DITTA INDIVIDUALE "MALTESE PATRIZIA" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO" A ROSOLINI IN VIA PAOLO ORSI (EX SS.115) CENSITA AL N.C.E.U. FGL 38, P.LLE 949 E 1018, DEL COMUNE DI ROSOLINI.
LAT. 36.823063 - LONG. 14.959240.
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".*

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "*Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";*

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico";*

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";*

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";*

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";*

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana",* dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "*Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "*Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";*

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che la Ditta individuale "MALTESE PATRIZIA" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Rosolini istanza di AUA per:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4 , L. n. 447/1995;

inerente l'attività di autolavaggio automatico, per lo stabilimento ubicato in via Paolo Orsi (ex SS. 115) Rosolini, censito al N.C.E.U. fgl 38, p.lle 949 e 1018, del comune di Rosolini, acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 2879 del 20/01/2023 ed integrata con documentazione ricevuta con prot. gen. n. 28291 e 28292 del 21/06/2023;

Vista la nota prot. n. 800/Sett.X del 13/08/2024, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., chiedendo i pareri endoprocedimentali al Comune di Rosolini, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Vista la nota prot. n. 1100/Sett.X del 05/11/2024, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., in videoconferenza, chiedendo i pareri endoprocedimentali al Comune di Rosolini, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Visto il verbale di Conferenza di Servizi prot. 1161/Sett. X del 12/11/2024;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Rosolini, X Settore – Manutenzioni, n. 27038 del 02/12/2024 acquisito con prot. gen. n. 1836 del 23/01/2025, per lo scarico "*dei reflui di tipo civile, industriali o assimilabili provenienti da servizi igienici ed impianto di autolavaggio"* in pubblica fognatura, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di autolavaggio, sito in via Paolo Orsi (ex SS. 115) censita al N.C.E.U. fgl 38, p.lle 949 e 1018, del comune di Rosolini;

Visto il PARERE FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Rosolini, VII Settore: Urbanistica S.U.E., S.U.A.P., Prot. Civile, Patrimonio, acquisito con prot. gen. n. 1763 del 22/01/2025 relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Ditta individuale "MALTESE PATRIZIA", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato:

1 **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla

Ditta individuale "MALTESE PATRIZIA" – Sede Legale e sede dell'attività di "AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO" in Rosolini via Paolo Orsi (ex SS. 115) censita al N.C.E.U. fgl 38, p.lle 949 e 1018, del comune di Rosolini, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui in pubblica fognatura;
- comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;

2 **di determinare** che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Rosolini, X Settore – Manutenzioni, n. 27038 del 02/12/2024 acquisito con prot. gen. n. 1836 del 23/01/2025, per lo scarico dei reflui di tipo civile, industriali o assimilabili provenienti da servizi igienici ed impianto di autolavaggio in pubblica fognatura, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di autolavaggio, sito in via Paolo Orsi (ex SS. 115) censita al N.C.E.U. fgl 38, p.lle 949 e 1018, del comune di Rosolini, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto **(All. A)**;

2.2 per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in fognatura), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.**, Prima dello scarico in fognatura e prima della confluenza dei reflui dei servizi igienici, devono essere installati pozzetti di ispezione agevolmente fruibili dagli Enti di controllo.

2.3 deve essere effettuato un campionamento dei reflui, **entro 30 gg** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui sopra. I dati analitici del campionamento devono essere trasmessi, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Rosolini, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP per eventuali eventuali ulteriori prescrizioni. Il campionamento dei reflui, da comunicare con congruo anticipo, deve essere **ripetuto con cadenza annuale** e gli esiti trasmessi agli stessi Enti citati.

2.4 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Rosolini, VII Settore: Urbanistica S.U.E., S.U.A.P., Prot. Civile, Patrimonio, acquisito con prot. gen. n. 1763 del 22/01/2025 relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto **(All. B)**;

2.5 relativamente all'impatto acustico si prescrive una nuova misurazione acustica del sito in questione, durante l'attività in oggetto a pieno regime, **entro 30 gg** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP di Rosolini, e comunque dall'inizio delle lavorazioni previste, per la verifica del rispetto dei limiti normativi, da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Rosolini, al X Settore Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;

3 **di dare atto** che il Gestore, altresì, deve:

3.1 presentare una **relazione annuale,** entro il **mese di aprile,** con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati, deve:

3.2 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

3.3 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

3.4 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostan-

ziali della presente Autorizzazione;

3.5 presentare un'istanza all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, **almeno sei mesi prima della scadenza,** così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

3.6 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

4. **di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 2879 del 20/01/2023 **(All. C)**;

5. **di da dare atto** che questa Autorità competente:

5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6 **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Rosolini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, quale titolo abilitativo finale produttore di effetti giuridici, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Rosolini, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP per il seguito di competenza;

7 **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

8 **di dichiarare:**

8.1 che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

9 **di prendere atto che**, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate";*
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

Al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si dà atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 7 del 21/05/2019, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, l'assenza di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nonché l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interesse, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni già attribuite.

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la superiore proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del *decreto del Commissario Straordinario* n. 1 del 09/01/2025 avente ad oggetto il proprio incarico ad interim di Responsabile degli uffici e dei servizi (Capo Settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, il sottoscritto dichiara l'assenza di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nonché l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interesse, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni già attribuite.

Al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del re-

lativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

-

ALLEGATO “A”

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Comune di Rosolini, X Settore – Manutenzioni, n. 27038 del 02/12/2024 acquisito con prot. gen. n. 1836 del 23/01/2025, alla Ditta individuale "MALTESE PATRIZIA”, per lo scarico dei reflui di tipo civile, industriali o assimilabili provenienti da servizi igienici ed impianto di autolavaggio in pubblica fognatura, derivanti dal fabbricato sede dell’attività di autolavaggio, sito in via Paolo Orsi (ex SS. 115) censita al N.C.E.U. fgl 38, p.lle 949 e 1018, del comune di Rosolini.

-

Registro Generale di Protocollo

N° 0001836 del 23/01/2025 08:55

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 23/01/2025 08:51

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 12-1

Documento precedente: /

Oggetto: **PARERE AUA DITTA MALTESE PATRIZIA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
S.U.A.P. COMUNE DI ROSOLINI		SUAP@PEC.COMUNE.ROSOLINI.SR.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	23/01/2025	24/01/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	24/01/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	24/01/2025	27/01/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	PARERE ECOLOGIA PER AUA DITTA MALTESE PATRIZIA.pdf
	Copia Conforme	Copia Conforme

-

COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

10° SETTORE – MANUTENZIONI

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0027038 del 02-12-2024

Al S.U.A.P.
del Comune di Rosolini
Sede

Oggetto: Parere endoprocedimentale A.U.A. ditta individuale "MALTESE PATRIZIA", attività Autolavaggio automatico, posto in via P. Orsi (ex S.S. 115) - Rosolini (SR).

VISTA la nota pervenuta a mezzo pec del 12.11.2024 con la quale si trasmette il Verbale di Conferenza di Servizi decisoria, indetta a seguito richiesta di **Autorizzazione Unica Ambientale,** ai sensi del D.P.R. n.59 del 13/03/2013, avanzata dalla ditta individuale MALTESE PATRIZIA per lo scarico di reflui di tipo civile, industriali o assimilabili relativi all'attività di Autolavaggio Automatico sita in via Paolo Orsi (ex S.S. 115) - Rosolini, distinta in Catasto al F° 38 p.lle 947, 949 e 1018;

VISTA la legge Regionale 15.05.1986 n. 27;

VISTA la legge 10.05.1976 n. 319 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n. 4 del 30.10.1986;

VISTO il decreto legge n. 79 del 17/03/1995 convertito in legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. 11840/U del 26/05/1997;

VISTO la legge Reg.le 15/05/1968 e il D.P.R n. 403/1998 e Legge 191/1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi.

VISTI gli allegati nell'istanza AUA;

VISTA, in particolare, la certificazione della ditta Depur Padana Acque, con sede nel viale Maestri del Lavoro - Z.I. Borsea (Rovigo), fornitrice del sistema di depurazione installato presso l'attività, tipo ECOBIOX 1 Serie C/1, nonché il sistema di filtraggio di tipo biofisico a recupero totale fornito dalla "IDROCONSULT" modello BWF 3/A, allegati all'Autorizzazione allo scarico rilasciata da questo Comune in data 13/04/2023 n.07, dai quali si evince che il sistema di filtrazione in oggetto é idoneo al trattamento delle acque provenienti da lavaggio automezzi e garantisce che l'immissione di acqua, nella rete fognaria comunale, risulti priva di contaminazioni batteriologiche;

VISTI gli atti d'ufficio,

SI ESPRIME

ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., **parere favorevole**, sull'istanza presentata dalla Sig.ra MALTESE Patrizia, nata a Ragusa il 18/08/1967, residente a Rosolini nel Corso Savoia n.63, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Rosolini nel Corso Savoia n.63 -

P. Iva 01079300891, per lo smaltimento di reflui di tipo civile, industriali o assimilabili, provenienti da Servizi igienici ed Impianto Autolavaggio, alle seguenti condizioni:

- che la qualità dei reflui venga mantenuta entro i limiti imposti dalla Tab. 3/4/5 all. 5 D.Lgs. 152/2006;

- che siano fatti salvi i diritti di terzi;

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi qui indicati, ogni difformità rispetto al progetto autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.43 della L.R. 27/85, di quelle di cui alla legge 319/76 e di quelle indicate nel regolamento comunale, nonché di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

Rosolini lì 29.11.2024

Il Responsabile del X Settore
Geom. Piero Fioretti

COMUNE DI ROSOLINI
UFFICIO TECNICO
Provincia di Siracusa

ALLEGATO “B”

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE rilasciato, dal Comune di Rosolini, VII Settore: Urbanistica S.U.E., S.U.A.P., Prot. Civile, Patrimonio, acquisito con prot. gen. n. 1763 del 22/01/2025, alla Ditta individuale "MALTESE PATRIZIA”, relativo all’impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, per l’attività di autolavaggio, sita in via Paolo Orsi (ex SS. 115) censita al N.C.E.U. fgl 38, p.lle 949 e 1018, del comune di Rosolini.

;

-

Registro Generale di Protocollo

N° 0001763 del 22/01/2025 15:06

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 22/01/2025 14:01

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **AUA PER AUTOLAVAGGIO AUTOMATIZZATO DITTA MALTESE PATRIZIA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
S.U.A.P. COMUNE DI ROSOLINI		SUAP@PEC.COMUNE.ROSOLINI.SR.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	22/01/2025	22/01/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	22/01/2025	24/01/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	22/01/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	Parere emissioni acustiche-signed.pdf
	Allegato	Relazione-signed.pdf

-

COMUNE DI ROSOLINI

VII Settore: Urbanistica, S.U.E. , S.U.A.P., Prot. Civile, Patrimonio

cap. 96019, via Sipione n. 79- tel. 0931.500111

p.iva 00056590896 – urbanistica@comune.rosolini.sr.it

Al **Servizio S.U.A.P.**
Sede

Oggetto: Attività "Autolavaggio automatico" sita in via Paolo Orsi, in ditta Maltese Patrizia;
Comunicazione Impatto Acustico ex art. 8, co. 4 o co, 6 della legge 447/1995;

VISTA la richiesta di codesto Servizio inerente all'oggetto, che si riscontra, relativa alla attività proposta dalla ditta Maltese Patrizia;

VISTI gli elaborati scritto-grafici allegati alla predetta richiesta e le integrazioni prodotte a firma del geom. Carmelo Giannone, libero professionista da Rosolini;

VISTI il vigente P.R.G., le sue Norme di attuazione, le Prescrizioni esecutive ed il Regolamento Edilizio Comunale, divenuti efficaci con il D.A. 435 del 21.9.1998;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10.08.2016 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18.03.2022 n. 2;

VISTA la legge 26/10/1995 n. 447;

VISTA la comunicazione del 13.08.2024, giusta nota prot. 800/Sett. X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di indizione della Conferenza dei Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., al fine di acquisire i pareri endoprocedimentali relativi a, per la competenza di questo Settore, "Comunicazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, co. 4 o co. 6 della legge 477/1995;

VISTA la comunicazione prot. 1161/SETT.X del 12/11/2024, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore, inerente il Verbale di Conferenza dei servizi del 122.11.2021

CONSIDEARATO che

- la ditta Maltese Patrizia, ha presentato domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per la realizzazione di un Autolavaggio automatico, sull'area posta in via Paolo Orsi (ex SS115) e distinta in Catasto terreni al fog. 38 - p.lla 949, ricadente all'interno della ZTO "D2/6 – aree artigianali miste di recupero" del P.R.G., interessata da insediamenti artigianali e commerciali ricadenti nei piani particolareggiati di recupero redatti ai sensi della L.R. 37/85;
- la domanda indicata ha dato luogo all'avvio del Procedimento Unico Ordinario ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., fra le quali la richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la cui "Autorità Competente" ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 59/2013 è il Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- La legge n. 447/1995 sull'inquinamento acustico che individua competenze e adempimenti a livello regionale, provinciale e comunale per la prevenzione, la gestione e il contenimento del rumore nell'ambiente di vita anche tramite la pianificazione delle attività di monitoraggio del rumore ambientale.

CONSIDEARTO che:

-

- l'art. 4 della legge n. 447/95 al comma 1, lettera a), attribuisce alle regioni il compito di predisporre i criteri base attraverso i quali i comuni possano procedere alla classificazione del proprio territorio;
- il comma 1 dell'art. 33 del regolamento dell'ARPA prevede che "La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia individuando... le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali";
- il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso.

VISTO l'art. 6 della legge n. 447/1995, dove vengono individuate le competenze comunali in materia;

VISTO l'art. 8, commi 4 e 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO l'art. 90 della L.R. n. 6/2001, con la quale è stata istituita in Sicilia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

DATO ATTO che questo Comune di Rosolini non ha adottato il piano comunale di zonizzazione acustica;

VISTO il decreto dell'11/09/2007, emanato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che adotta il documento contenente le "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni", inerenti i criteri e le procedure per consentire ai comuni l'individuazione e la classificazione del territorio in differenti zone acustiche.

VISTA la relazione di valutazione di Impatto Acustico Ambientale (dichiarazione emissioni acustiche) delle attrezzature per l'autolavaggio, resa per gli effetti dell'art. 47 della L. 445/1995, dall'ing. Alì Alessandro, tecnico competente in acustica, iscritto Etneca n. 60, con la quale accerta che le misure eseguite hanno evidenziato che l'emissione sonora dell'impianto "non costituisce incremento nei limiti previsti dalle vigenti normative", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al non superamento dei limiti acustici ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 477/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011 resa dalla ditta proprietaria;

CONSIDERATO che:

- l'attività di autolavaggio non è compresa fra le attività a "*bassa rumorosità*" elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011;
- l'impianto ricade in area periferia a bassa densità abitativa;
- che gli edifici residenziali più vicini sono a distanza maggiore di ml. 10,00;

PRESO ATTO che le emissioni acustiche, come si rileva dalla predetta Relazione di Impatto Acustico del tecnico ing. Alì Alessandro, ai sensi dell'art. 8 co.5 della predetta legge non superano i limiti normativi in materia acustica, individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997;

Per tutto quanto sopra visto e considerato e stante le dichiarazioni rese e gli atti allegati alla richiesta, nulla osta all'esercizio dell'attività di che trattasi, con le seguenti prescrizioni:

- Che siano fatti salvi i diritti di terzi;
- Che ogni altro provvedimento necessario e comunque denominato, resta a carico della ditta richiedente;
- che non siano variati i macchinare/o gli impianti installati ed utilizzati;
- che l'attività non induca aumenti significativi dei flussi di traffico;
- che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità es terna od interna;
- la ditta resta onerata di comunicare ogni variazione di quanto dichiarato, nelle forme previste dalla legge;
- che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà alla redazione, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, delle integrazioni alla documentazione inerente all'impatto acustico;
- che siano adottate tutte le misure necessarie a minimizzare l'eventuale disturbo al vicinato;
- nel caso di significativo aumento del livello di rumorosità, la ditta dovrà produrre un piano di mitigazione e nuova documentazione di valutazione dell'impatto acustico, finalizzato a ridurre

-

o eliminare le emissioni sonore, redatto da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste;

L'inosservanza delle condizioni ed obblighi qui indicati ed ogni modifica apportata all'impianto non preventivamente autorizzata e/o difformità rispetto al progetto autorizzato, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e la nullità del presente.

Tutte le normative richiamate nel presente modello, si intendono citate alla versione vigente, comprensiva di ogni modifica e integrazione, alla data di sottoscrizione dello stesso.

Rosolini, lì 20.12.2024

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Santacroce

Firmato digitalmente da

Giuseppe Santacroce

CN = Santacroce Giuseppe
SerialNumber = TINIT-SNTGPP61E16H574K
Data e ora della firma: 22/01/2025 11:20:14

-

ALLEGATO “C”

PLANIMETRIA DELLA RETE DI SCARICO DEI REFLUI

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 2879 del 20/01/2023.

-

PLANIMETRIA GENERALE CON UBICAZIONE DEL TUNNEL DELL'AUTOLAVAGGIO DEL DEPURATORE DE DELLE TUBAZIONI

committente

MALTESE PATRIZIA

oggetto

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AI SENSI DEL D.P.R. DEL 13.03.2013 N°59 DELLE ACQUE DEPURATE E RICICLATE NELL'AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO E SCOPERTO, ATTRAVERSO UN TUNNEL SITO IN MODENA NEL VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 115, PLI CATASTALI 20, 21 E 22 SU N.C.T. MP E 1050 - 1051

ubicazione

VIA PAOLO ORS ED SI 115 - 94019 ROGGIANI

codice elaborato	PGR	Protocollo comunale	Scala	Data
0	002		1:500	03.06.2017

Descrizione

Planimetria impianto smaltimento reflui

Redattore	Verifica	Approvazione
Ing. Stefano	Manfredi	Amministratore

TECNOTEK
INGEGNERIA & AMBIENTE
S.r.l.
www.pratiche-ok.com

L'INGEGNERE S.r.l. PROPRIETA' DEL SUDDETTO DISEGNO, LO STESSO VIENE TUTELATO AI SENSI DELLA LEGGE 633/41 E SUCCESSIVE MODIFICHE. Tecnotek S.r.l. 41037 Mirandola (BO) Via Giardino 27 - Tel. +39 335 8223904 - Fax 0535 - 1 - 1 Sassuolo (MO) Via Fratelli Rosselli, 41/2 - Tel. +39 335 8223904 - Fax 0535 - 1 - 1 Modena (MO) Via Giardino 27 - Tel. +39 335 8223904 - Fax 0535 - 1 - 1 Email: info@tecnotek.it

PROSPETTO SEZIONATO VASCHE - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTE 2 + 5"
scala 1:50



DISPOSIZIONE PLANIMETRICA - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTE 2 + 5"
scala 1:50



SCHEMA DI PROCESSO: TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO PROVENIENTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO



PART. 1 : VISTA IN PROFILO TUBAZIONE T8 - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTA 3"
scala 1:20



PART. 3 : VISTA IN PROSPETTO, POSIZIONAMENTO TUBAZIONI T9 - T10 - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTA 4"
scala 1:20

NOTA 4 - VEDI PARTICOLARE 3

LA TUBAZIONE T10 DI RITORNO DALLA VASCA VRC VERSO POZZETTO P2 DEVE ESSERE ESEGUITA IN PENDENZA VERSO QUEST' ULTIMO E COMUNQUE POSIZIONATA AD UN LIVELLO SUPERIORE (min 3 ÷ 5 cm) RISPETTO AL TUBO DI ENTRATA T1.

PART. 2: PIANO DI APPOGGIO BOX MACCHINE
scala 1:20



LEGENDA

DESCRIZIONE VASCHE IN FORNITURA

DSB : VASCA DI DISSABBIATURA UNICO MONOBLOCCO DIM. 350x250x270 cm

DSL : VASCA DI DISOLEADZIONE UNICO MONOBLOCCO DIM. 350x250x270 cm

ECOBIOX : IMPIANTO BIO-OSSIDAZ. UNICO MONOBLOCCO DIM. 350x250x270 cm

VRC : VASCA DI ACCUMULO USO RICICLO PIARZ. ESCLUSA DALLA FORNITURA

NOTE :
L' ingombro totale in altezza delle vasche comprende coperchio e chiusino.
Eventuali prolunghe sono escluse dalla fornitura.
Prima del montaggio dell' impianto, eseguire accurata pulizia
interna delle vasche da ogni tipo di detriti.

ALLACCIAMENTO SERVIZI

T11 : TUBO CORRUGATO Ø 6 cm PER PASSAGGIO CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 380 V TRIFASE+TERRA+NEUTRO POTENZA INSTALLATA 1.1 kW. NOTA : L' ALLACCIAMENTO AL QUADRO ELETTRICO E' A CARICO DEL CLIENTE.

TUBAZIONI : DIMENSIONI/FUNZIONI (PENDENZA 1% OVE INDICATO DALLE FRECCE)

T1 ÷ T10 : TUBI Ø 16 cm - PVC EDILE TIPO 302 GROSSO SPESSORE

T12 : CAVIDOTTO TUBO CORRUGATO Ø 8 cm PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI

POZZETTI : DIMENSIONI/CHIUSINI

P1 : POZZETTO DIM. 50x50x50 cm COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE

P2 - P3 : POZZETTI DIM. 50x50x80 cm COMPLETI DI CHIUSINO CARRABILE

NOTE PARTICOLARI

NOTA 1
LA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE E' INDIPENDENTE RISPETTO ALL' IMPIANTO ELETTRICO GENERALE IN QUANTO IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE E' DISTRIBUITO SULLE 24 ORE/GIORNO E SU 7 GIORNI/SETTIMANA.

LEGENDA COLORI

- TUBAZION PVC EDILE PER PASSAGGIO ACQUE LORDE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA
- TUBAZION PVC EDILE PER PASSAGGIO ACQUE DEPURATE PERFETTA TENUTA IDRAULICA
- TUBAZION PVC EDILE PER PASSAGGIO LINEE ARIA
- TUBAZION PVC EDILE PER PASSAGGIO LINEE ARIA PERFETTA TENUTA IDRAULICA
- CAVIDOTTI IN TUBO CORRUGATO PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI



LEGENDA:

- Autolavaggio automatizzato a Tunnel
- Depuratore ECOBIOX 1 Serie C/1 - M
- Impianto di depurazione biofisico MOD. bwf 5000 atto al trattamento delle acque di scarico provenienti da autolav.AGGIO
- Tubazione singolo allaccio alla condotta comunale
- Tubazione comune a più servizi tecnologici allaccio al depuratore
- Tubazione comune a più servizi tecnologici allaccio al depuratore
- Tubazione allaccio depuratore condotta comunale reflui
- Condotta comunale reflui
- Pozzetto di ispezione reflui
- Condotta comunale rete idrica
- Condotta acqua di riciclo depurata
- Pozzetto allaccio rete idrica comunale

NOTA BENE:
L'IMPIANTO VERRA' INSTALLATO SU PIAZZOLA NUOVA REALIZZATA SU DISEGNO AQUARAMA. SARA' CURA DEL COMMITTENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLACCI IDRICI ELETTRICI. SARA' CURA DEL COMMITTENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLACCI IDRICI ELETTRICI A DISEGNO. SARA' CURA DEL COMMITTENTE LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE TI (COMPRESI CAVI E COLLEGAMENTI ALLE UTENZE, IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE.
LE DIMENSIONI E LA POSIZIONE DEL LOCALE TECNICO (NON DI FORNITURA AQUARAMA) SONO PURAMENTE INDICATIVE.
LE DIMENSIONI DELLE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DEL LOCALE TECNICO SONO PURAMENTE INDICATIVE.
IL POSIZIONAMENTO DELLA PULSANTIERA COMANDO LATO INGRESSO TUNNEL E' PURAMENTE INDICATIVO.
POSIZIONARE IL SEMAFORO LATO USCITA TUNNEL NELLA POSIZIONE PIU' IDONEA RISPETTO ALL'USCITA DEI VEICOLI.
LE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICHE E PNEUMATICHE RAPPRESENTATE GRAFICAMENTE DEVONO AVERE NELLA REALTA' IL PERCORSO PIU' BREVE E RETTILINEO POSSIBILE.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 433 del 17/02/2025

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 524/2025

Oggetto: DITTA INDIVIDUALE "MALTESE PATRIZIA" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO" A ROSOLINI IN VIA PAOLO ORSI (EX SS.115) CENSITA AL N.C.E.U. FGL 38, P.LLE 949 E 1018, DEL COMUNE DI ROSOLINI.
LAT. 36.823063 - LONG. 14.959240.
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 17/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale

-

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 433 del 17/02/2025

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: DITTA INDIVIDUALE "MALTESE PATRIZIA" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO" A ROSOLINI IN VIA PAOLO ORSI (EX SS.115) CENSITA AL N.C.E.U. FGL 38, P.LLE 949 E 1018, DEL COMUNE DI ROSOLINI.
LAT. 36.823063 - LONG. 14.959240.
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 17/02/2025 al 04/03/2025

Siracusa li, 17/02/2025

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale

-

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 433 del 17/02/2025

Oggetto: DITTA INDIVIDUALE "MALTESE PATRIZIA" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO" A ROSOLINI IN VIA PAOLO ORSI (EX SS.115) CENSITA AL N.C.E.U. FGL 38, P.LLE 949 E 1018, DEL COMUNE DI ROSOLINI.
LAT. 36.823063 - LONG. 14.959240.
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 17/02/2025 al 04/03/2025

Siracusa li, 05/03/2025

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale

-