



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1566/2025

Determinazione. n. 1288 del 19/05/2025

Oggetto: SOCIETÀ "TEK.R.A. S.R.L."- ATTIVITÀ DI "LAVAGGIO SPAZZATRICI STRADALI", SEDE LEGALE A SALERNO, VIA RENATO RAIOLA N. 59 - SEDE OPERATIVA IN VIALE ERMOCRATE N. 3 - SIRACUSA - CENSITA AL N.C.E.U. AL FOGLIO 57, P.LLA 66 DEL COMUNE DI SIRACUSA.

LAT. 37.068947 - LONG. 15.278286.

PRATICA SUAP N. 04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;

• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"*, prot. n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III, *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fo-*

gnatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana" dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "*Pareri Ambientali*", prot. n. 36570 del 04/08/2014, avente ad oggetto "*Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune*";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che la Società "TEK.R.A. S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza di AUA per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4 , L. n. 447/1995;

inerente l'attività di "*LAVAGGIO SPAZZATRICI STRADALI*" sita a Siracusa in Viale Ermocrate, n. 3 – censita al N.C.E.U. al foglio 57, p.lla 66 del comune di Siracusa, istanza acquisita da questo Ente a mezzo PEC al prot. gen. n. 40605 del 21/09/2023 ed integrata con la documentazione di cui ai prot. gen. n. 44943 del 16/10/2023, n. 7784 del 05/03/2024, n. 32016 del 05/11/2024 e n. 33725 del 21/11/2024, comprendente la "Relazione tecnica-Autorizzazione allo scarico";

Visto il NULLA OSTA PREVENTIVO n. 661 del 18/11/2024 rilasciato dalla SIAM (Servizi Integrati Acque del Mediterraneo), acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 33725 del 21/11/2024, relativo allo scarico delle acque reflue di tipo industriale in pubblica fognatura derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio di due distinti impianti di trattamento reflui in una zona di lavaggio cassoni e mezzi di lavoro su un area di 250 mq circa e del trattamento acque di prima pioggia del piazzale parcheggio mezzi di 1300 mq circa, identificati in N.C.E.U. al foglio 57 e p.lla 66 del comune di Siracusa, all'interno dell'opificio esistente ubicato in Via Ermocrate n. 3 - Siracusa;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Società "TEK.R.A. S.R.L." – per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Vista la nota prot. n. 987/Sett.X del 03/10/2024, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., in videoconferenza, chiedendo i pareri endoprocedimentali al Comune di Siracusa, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Visto il verbale di Conferenza di Servizi prot. 1011/Sett. X del 14/10/2024;

Visto il *Parere Favorevole con condizioni* rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – prot. n. 80088 del 28/03/2025 acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 10004 del 31/03/2025, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitanti in rete fognaria, derivanti attività di "LAVAGGIO SPAZZATRICI STRADALI", in Viale Ermocrate n. 3, censita al N.C.E.U. al foglio 57, p.lla 66 del comune di Siracusa *a condizione* che vengano rispettati i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura o dei reflui, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06 e ss.mm.ii., ed anche alle condizioni di cui alla sopracitata autorizzazione SIAM;

Visto il *Parere Favorevole*, rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – prot. n. 111519 del 28/03/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 14014 del 09/05/2025, relativo all'impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 05/11/2024, n.174. titolo VIII (concessioni governative) ed agli adempimenti connessi;

Vista la documentazione agli atti d'Ufficio;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1 di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "TEK.R.A. S.R.L." Attività di "LAVAGGIO SPAZZATRICI STRADALI" - Sede legale a Salerno Via Renato Raiola n. 59 – Sede operativa dell'impianto Viale Ermocrate n. 3 - Siracusa - censita al N.C.E.U. al foglio 57, p.lla 66 del comune di Siracusa relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativo allo scarico dei reflui prodotti dall'attività di lavaggio macchine spazzatrici e dal dilavamento del piazzale (acque di prima pioggia) oltre che i reflui provenienti dai servizi igienici in pubblica fognatura;
- comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;

2 di dare atto che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

- 2.1 **nel rispetto del *NULLA OSTA PREVENTIVO n. 661 del 18.11.2024 rilasciato da SIAM***, acquisito al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale n. 33725 del 21/11/2024 relativamente allo scarico delle acque reflue di tipo industriale in pubblica fognatura derivanti dalla messa in esercizio di due distinti impianti di trattamento reflui, di una zona di lavaggio cassoni e mezzi di lavoro su un area di circa 250 mq circa, e del trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale parcheggio mezzi di circa 1300 mq circa, identificati nel N.C.E.U. al foglio 57, p.lla 66, del comune di Siracusa all'interno dell'opificio esistente ubicato in Via Ermocrate n. 3 – Siracusa **(All. A)**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; come da suddetto parere, le acque di scarico del lavabo dell'officina non devono confluire nella rete fognaria ma essere raccolte in apposito serbatoio, gestite come rifiuti liquidi a norma di legge e pertanto conferite ad apposito impianto autorizzato;
- 2.2 **nel rispetto del *Parere Favorevole con Condizioni* rilasciato dal Comune di Siracusa** – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – prot. n. 80088 del 28/03/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 10004 del 31/03/2025, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue alla fognatura comunale **(All. B)**, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.3 per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. Prima dello scarico in fognatura, a valle di ogni impianto di trattamento, devono essere installati pozzetti di ispezione agevolmente fruibili dagli Enti di controllo;
- 2.4 deve essere effettuato un campionamento dei reflui, entro **30 gg** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui sopra. I dati analitici del campionamento devono essere trasmessi al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Siracusa, all'ASP di Siracusa e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni. Il campionamento dei reflui, da comunicare con congruo anticipo, deve essere ripetuto con **cadenza annuale** e gli esiti trasmessi agli stessi Enti citati;
- 2.5 **nel rispetto del *Parere Favorevole con Condizioni* rilasciato dal Comune di Siracusa** – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – prot. n. 111519 del 28/03/2025 acquisito con prot. gen. n. 14014 del 09/05/2025, relativo all'impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995, **(All. C)** che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2.5 relativamente all'impatto acustico, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Siracusa, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
3. **di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 33725 del 21/11/2024 (**Ail. D**);
4. **di dare atto** che il Gestore, altresì, deve:
- 4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.4 presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
5. **di dare atto** che questa Autorità competente:
- 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Siracusa, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP per il seguito di competenza;
7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
8. **di dichiarare:**

8.1 **che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi**, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

9 **di prendere atto che**, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, **qualora previsto**, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e D.Lgs. 05/11/2024, n. 174, titolo VIII (concessioni governative);
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 05/11/2024, n. 174, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta dichiara ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

IL CAPO SETTORE

Vista la superiore proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del *decreto del Commissario straordinario* n. 1 del 09/01/2025 avente ad oggetto il proprio incarico ad interim di Responsabile degli uffici e dei servizi (capo settore) del X settore;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Nulla Osta preventivo n. 661 del 18.11.2024 rilasciato da SIAM

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal nulla osta preventivo n. 661 del 18.11.2024 rilasciato da SIAM, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 33725 del 21/11/2024, relativo allo scarico delle acque reflue di tipo industriale in pubblica fognatura derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio di due distinti impianti di trattamento reflui in una zona di lavaggio cassoni e mezzi di lavoro su un area di circa 250 mq e del trattamento acque di prima pioggia del piazzale parcheggio mezzi di circa 1300 mq, identificati in N.C.E.U. al foglio 57, p.lla 66 del comune di Siracusa all'interno dell'opificio esistente ubicato in Via Ermocrate n. 3 – Siracusa, gestito dalla Società "TEK.RA S.r.l."



Registro Generale di Protocollo
N° 0033725 del 21/11/2024 08:56

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 21/11/2024 08:51

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561 - 04653190654 TEK.R.A. S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP SIRACUSA SR	SIRACUSA	SUAP.SR@CERT.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	26/11/2024		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	21/11/2024	26/11/2024	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	26/11/2024	27/11/2024	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.XML
	Allegato	39d98115-33f3-46e1-9cdd-a364941ed3ad-FIRMATA.pdf
	Allegato	4a1e1660-3579-49cc-8547-dd5248adc855-FIRMATA.pdf
	Allegato	ENTESUAP.XML
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	af5b24fc-738e-408f-bab3-f13391dd6ac2-FIRMATA.pdf
	Allegato	nulla-osta-n.-661-del-18-2024.pdf



NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS N. 152/06, ART. 125: AREA DI LAVAGGIO PICCOLI CASSONI E MEZZI DI LAVORO, E PIAZZALE PARCHEGGIO MEZZI, OPIFICIO SITO A SIRACUSA IN VIALE ERMOCRATE 3

N.661 del 18/11/2024 (ANNULLA E SOSTITUISCE IL N. 438 del 14/04/2022)

Spett.le

**TEKRA s.r.l.
Via R. Raiola, 59
84012 – Angri (SA)**

(rif. prot. N.001-27764-PRT/2024 del 14/11/2024)

Prot. N.001-28057 -PRT/2024

- **Vista** la Conferenza di Servizi del 14/10/2024 di cui al prot.1011/Sett.X del 14/10/2014 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, attivata per il rilascio di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013 e di cui al procedimento SUAP n.04653190654-07092023-1734;
- **Visti i** nuovi elaborati progettuali trasmessi a firma dell'Ing.Salvatore Roggio al S.U.A.P. in piattaforma A.U.A. dalla Società TEKRA s.r.l., C.F. e P.IVA 04653190654, con sede in Via R. Raiola n. 59 – Angri (SA), rappresentata dal Direttore Tecnico Ing. Manganiello Alberto nato a Santa Paolina (AV) il 26/01/1957 e residente in Via Viale Kennedy 41 Montefusco (AV), per la realizzazione e messa in esercizio di due distinti impianti di trattamento e smaltimento reflui di una zona di lavaggio cassoni e mezzi di lavoro su un'area di circa 250 mq circa e del trattamento acque di prima pioggia del piazzale parcheggio mezzi di circa 1300 mq circa, identificati in N.C.E U. al foglio 57 e p.lla 66 all'interno dell'opificio esistente ubicato in Via Ermocrate n. 3 - Siracusa;
- **Visto** il nulla-osta / Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura di tipo assimilabile a civile per l'opificio a piano seminterrato, terra e primo, adibito ad officina, magazzini, spogliatoi, wc e docce, uffici, ecc. di cui all'utenza n.29040 con scarico sulla Via Elorina a mezzo di n.2 distinti impianti di sollevamento in serie tra loro a cura e gestione privati, precedentemente rilasciato alla ditta IGM RIFIUTI INDUSTRIALI s.r.l. n.129 del 14/11/2017 (considerato che il piazzale impermeabile parcheggio mezzi misurava una superficie inferiore a 2000 mq, visto il Regolamento n.4 del 24-03-2006 della Regione Lombardia - l'unica che all'epoca aveva messo in atto l'Art.113 del D.Lgs 152/2006, e cui da quanto è dato sapere i gestori del S.I.I. fanno normalmente riferimento - non fu imposto alcun sistema di trattamento alle acque di prima pioggia incidenti);
- **Visto** il nulla-osta preventivo per l'allaccio alla Pubblica fognatura di tipo industriale precedentemente rilasciato alla ditta IGM RIFIUTI INDUSTRIALI s.r.l. n.133 del 06/12/2017 su progetto a firma dell'Ing. Antonino Di Stefano, da considerarsi annullato;
- **Visto** il nulla-osta preventivo per l'allaccio alla Pubblica fognatura di tipo industriale precedentemente sempre rilasciato alla richiedente n.438 del 14/04/2022 su progetto a firma dell'Ing. Luigi Andreozzi, da considerarsi annullato;
- **Premesso che:**
 - i nuovi scarichi, per come rappresentati nei nuovi elaborati progettuali, fermo restando gli scarichi assimilati ai civili derivanti dall'opificio a piano seminterrato, terra e primo, che saranno prodotti dalla porzione di insediamento esistente e derivanti dall'area di lavaggio

cassoni e mezzi di lavoro sulle aree impermeabili di 250 mq circa, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., saranno da intendersi di tipo industriale;

- i nuovi scarichi che – soggetti a trattamento per determinazione della Conferenza dei Servizi del 14/10/2024 - saranno prodotti dalla porzione di insediamento esistente e derivanti dall'area impermeabile del piazzale parcheggio di 1300 mq circa limitatamente alle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., saranno da intendersi di tipo industriale (le acque di seconda pioggia convogliate per gravita' sul ramo del Canale Galermi esistente all'interno dell'opificio che storicamente convoglia a sua volta sul Porto Grande anche le acque meteoriche della zona, a giudizio della scrivente non necessitano di alcun trattamento. La condotta di immissione al predetto canale dovra' pero' essere necessariamente dotata di pozzetto di ispezione e campionamento);

- si concorda con la prescrizione sulla raccolta delle acque di scarico lavaggio mani all'interno dell'officina esistente coperta, vietandone il convogliamento sulla rete fognaria esistente interna, e conferimento quali rifiuti liquidi allo smaltimento di Legge;

- **Visto** il vigente Regolamento Comunale del Servizio Idrico Integrato Parte II;
- **Considerato che** l'allaccio dalla Pubblica fognatura nera per l'intero opificio esistente e' stato precedentemente realizzato sulla Via Elorina in uno all'utenza n.29040 e che l'impianto di smaltimento interno e' stato realizzato con due distinti impianti in pressione in serie a cura e gestione privata, anziche' per gravita vista infatti la mancanza della quota necessaria per permettere lo smaltimento interno per caduta, nel rispetto del Regolamento Comunale del S.I.I. Art. 20 e allegato 1) e per come specificatamente indicato nel progetto presentato ai precedenti gestori;
- **Considerato che** i lavori in questione da effettuare genereranno scarichi da convogliare all'interno della predetta rete privata nera esistente, ritenuta idonea a riceverli;
- **Visto** il ns. sopralluogo dell'8/11/2024;
- **Visto** il contratto di somministrazione con utenza n.16089 gia' in testa alla richiedente e a servizio del rifornimento autobotti e mezzi di lavoro;
- **Visto** il nuovo progetto dell'impianto di smaltimento interno con annessa relazione tecnica degli impianti di pre-trattamento redatto dall'Ing. Salvatore Roggio, da considerarsi parte integrante della presente prodotte in uno all'istanza e qui allegate controfirmate:
 - A) delle acque di lavaggio autospazzatrici del tipo fuori terra consistente in separatore di sabbie, separatore olii e idrocarburi in sospensione, filtro percolatore e rilancio sulla rete fognaria nera interna per un max di 20 lavaggi/g e 4,0 mc/g di 250 mq circa;
 - B) delle acque di prima pioggia incidenti sull'area parcheggio mezzi di 1300 mq circa per 6,5 mc per ogni evento piovoso significativo, del tipo entro terra in c.a.v., consistente in griglia a nastro e scolmatore, separatore di sabbie, separatore olii e idrocarburi in sospensione e rilancio sempre sulla rete fognaria nera interna. Le acque di seconda pioggia, come detto, saranno convogliate con condotta interrata a gravita' dotata di apposito pozzetto di ispezione e campionamento sul ramo del Canale Galermi esistente interno all'opificio (ricettore ritenuto idoneo);
- **Considerato** che le concentrazioni degli scarichi sulla Pubblica fognatura nera di Via Elorina dovranno comunque sempre rispettare i limiti di cui al Dlgs n.152/06 parte terza , Allegato 5, Tabelle 3 e 3A;



si rilascia NULLA-OSTA PREVENTIVO all'allaccio alla Pubblica fognatura nera ai fini A.U.A. previ trattamenti e prescrizioni sopra specificati dei relativi scarichi che, ai sensi del D.Lgs no. 152/2006 Art.125, sono da intendersi di tipo industriale.

Sono fatte salve l'eventuale specifica Autorizzazione Paesaggistica e le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.

Si rappresenta che alla ditta richiedente non e' consentito attivare i nuovi scarichi di natura industriale.

Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe La Torre

ALLEGATO B

Parere del comune di Siracusa scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *Parere favorevole con condizioni* rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – prot. n. 80088 del 28/03/2025 acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 10004 del 31/03/2025, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitanti in rete fognaria, relative allo stabilimento sito in Siracusa, identificato in N.C.E.U. al foglio 57, p.lla 66 del comune di Siracusa all'interno dell'opificio esistente ubicato in Via Ermocrate n. 3 – Siracusa, gestito dalla Società "TEK.RA S.r.l."



Registro Generale di Protocollo
N° 0010004 del 31/03/2025 08:12

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 28/03/2025 17:08

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561 - 04653190654 TEK.R.A. S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP SIRACUSA SR	SIRACUSA	SUAP.SR@CERTPEC.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	08/04/2025		Tutela Ambientale ed Ecologia	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	08/04/2025	09/04/2025	Tutela Ambientale ed Ecologia	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	31/03/2025	31/03/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	31/03/2025	08/04/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.XML
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	lett-app-te.k.a.-signed-Marcato.pdf
	Allegato	riepilogo-mail-47859306-Marcato.pdf



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



*Servizio Tutela valorizzazione e recupero ambientale, protezione
naturalistica, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*

Prot. Gen. n.

Siracusa, li _____

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di smaltimento reflui, di cui al d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Pratica n° 04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

Alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa
via Malta 106
96100 – Siracusa

[pec autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

e pc. **Spett.le Tek.R.A. S.R.L.**
[pec: tekrasrl@legalmail.it](mailto:pec:tekrasrl@legalmail.it)

In riferimento all'istanza pervenuta a mezzo di protocollo generale n 225212 del 23/10/2023 e successiva ultima integrazione del 05/12/2024 prot. gen. 0261974, relativa alla richiesta del parere propedeutico ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Viste la documentazione allegata alle numerose istanze;

Considerato che, la zona risulta essere servita da pubblica fognatura;

Visto che, quest'Ufficio in data 01/08/2022 prot. gen. n.0119449, con nota condizionata di cui alla parere SIAM (rif. prot. n.001 - 7370 - PRT/2022 del 11.04.2022), ha rilasciato il parere di competenza, per quando riguarda lo scarico dei reflui in pubblica fognatura;

Visto il nuovo nulla osta rilasciato dalla SIAM n.661 del 18/11/2024, che annulla e sostituisce il n.438 del 14/14/2022;

Considerato che, l'immobile è dotato di Agibilità n.16322/Ig del 30/11/1979 e successivo deposito effettuato in data 12/10/2017 e successiva integrazione del 30/11/2017 n.191430, ai sensi della Legge n.16 del 10/08/2016;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi effettuata in data 14/10/2024, trasmesso in data 16/10/2024, prot. gen. 0222689, dove il consulente di quest'Ufficio, Ing. Giuseppe Raimondo, dava parere positivo condizionato;

Sentito l'Ing. Giuseppe Raimondo, dove la condizione riportata nel verbale infra scritto risulta essere stata ottemperata;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Considerato che, l'impianto in oggetto sarà collegato alla Fognatura Comunale come infra descritto, quest'Ufficio, **rilasciare il parere Favorevole per quanto di competenza, relative all'opera in oggetto**, a condizione che vengano rispettati i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura o dei reflui (Parte III, allegato 5, Tabella 3) ed alle condizioni di cui alla nota SIAM n.661 del 18/11/2024 (rif. prot. N.001 -27764-PRT/2024 del 14/11/2024- prot. n.001-28057).

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che, la validità dell'**AUA**, è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato

Firmato digitalmente da:

Corrado Gianna

Data: 20/03/2025 13:58:58

Il Responsabile del Servizio

Arch. Ignazio Barone

Ignazio
Barone

Firmato digitalmente
da Ignazio Barone
Data: 2025.03.24
12:38:14 +01'00'

Il Dirigente

Ing. Emanuele Fortunato



Emanuele
Fortunato
26.03.2025
13:58:40
GMT+01:00

ALLEGATO C

Parere del comune di Siracusa: impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *Parere Favorevole* rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – prot. n. 111519 del 09/05/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 14014 del 09/05/2025, relativo all'impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995.



Registro Generale di Protocollo
N° 0014014 del 09/05/2025 13:01

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 09/05/2025 12:52

Tipo Documento:

Classificazione: 12-1

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561 - 04653190654 TEK.R.A. S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP SIRACUSA SR	SIRACUSA	SUAP.SR@CERTPEC.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	12/05/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	12/05/2025	12/05/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	09/05/2025	12/05/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.XML
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	lett-app-Te.kra-Marcato.pdf
	Allegato	riepilogo-mail-49840008-Marcato.pdf
	Copia Conforme	Copia Conforme



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE ENERGETICA
Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di insediamenti commerciali o di tipo produttivo, ai sensi DPR n. 59 del 13/03/2013 e ss.mm.e ii., relativo all'IMPATTO ACUSTICO, di cui al d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Pratica n° 04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561 ditta Tek.R.A. S.R.L.

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive

e pc. **Spett.le Tek.R.A. S.R.L.**
via RENATO RAIOLA n.59
84012 - Angri

In riferimento all'istanza pervenuta a mezzo di prot. gen. n.0029411 del 20/09/2023, prot. gen. 225212 del 23/10/2023 e successiva ultima integrazione del 05/12/2024 prot. gen. 0261974, relativa alla richiesta del parere propedeutico ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **per le emissioni sonore** (IMPATTO ACUSTICO) dell'attività produttiva formulata dalla Società TEKRA s.r.l., C.F.: 04653190654, con sede in Via R. Raiola n. 59 - Angri (SA), rappresentata dal Direttore Tecnico Ing. Manganiello Alberto nato a Santa Paolina (AV) il 26/10/1957 e residente in Via Viale Kennedy 41 Montefusco (AV), riguardante l'immobile sito in Siracusa, c Via Ermocrate n. 3, censita in catasto al F. 57, p.la 66;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, l'immobile è dotato di agibilità, giusta SCA n.114/20 del 16/07/2020;

Considerato che, l'immobile è dotato di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio reso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 01/08/2011 n. 151, num. di registro uff. del 25/08/2022, n.0010337;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto il D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Considerato che, l'immobile è dotato di Agibilità n.16322/Ig del 30/11/1979 e successivo deposito effettuato in data 12/10/2017 e successiva integrazione del 30/11/2017 n.191430, ai sensi della Legge n.16 del 10/08/2016;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi effettuata in data 14/10/2024, trasmesso in data 16/10/2024, prot. gen. 0222689, dove il consulente di quest'Ufficio, Ing. Giuseppe Raimondo, dava parere positivo condizionato;

Sentito l'Ing. Giuseppe Raimondo, dove la condizione riportata nel verbale infra scritto risulta essere stata ottemperata;

Vista l'autocertificazione redatta dalla ditta, parte integrante della SCHEDA E;

Vista la "Relazione di impatto acustico" a firma dell'Ing Andrea Cicero, tecnico abilitato "ENTECA", riguardante la Valutazione di Impatto Acustico attinente all'attività di officina ed autolavaggio, ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, attestante che: i limiti acustici di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 rientrano nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico.

Considerato che la ditta in oggetto, ha effettuato tutte le verifiche attinenti la Valutazione di Impatto Acustico presso la sede, mediante rilievi fonometrici eseguiti ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, per quanto di competenza si rilascia **parere Favorevole**.

Qualora, nell'esercizio delle lavorazioni eseguite nello stabilimento, si violano i valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si incorrerà ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere;

AVVERTE

che, la validità dell'**AUA**, è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il Tecnico Incaricato
Firmato digitalmente da:
Dott. in Ing. Corrado Gianna
Corrado Gianna

Data: 08/05/2025 09:06:49

Il Responsabile del Servizio

Ing. V. Trigilia

Firmato digitalmente da: VINCENZO TRIGILIA
Data: 08/05/2025 13:22:49

Il Dirigente

Ing. Leonardo Patti

Firmato digitalmente da:
Leonardo Patti
Data: 08/05/2025 17:37:26

ALLEGATO D

Planimetria scarico dei reflui

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria dello scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 33725 del 21/11/2024.



Registro Generale di Protocollo
N° 0033725 del 21/11/2024 08:56

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 21/11/2024 08:51

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561 - 04653190654 TEK.R.A. S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP SIRACUSA SR	SIRACUSA	SUAP.SR@CERT.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	26/11/2024		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	21/11/2024	26/11/2024	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	26/11/2024	27/11/2024	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	04653190654-07092023-1734.SUAP.XML
	Allegato	39d98115-33f3-46e1-9cdd-a364941ed3ad-FIRMATA.pdf
	Allegato	4a1e1660-3579-49cc-8547-dd5248adc855-FIRMATA.pdf
	Allegato	ENTESUAP.XML
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	af5b24fc-738e-408f-bab3-f13391dd6ac2-FIRMATA.pdf
	Allegato	nulla-osta-n.-661-del-18-2024.pdf



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1288 del 19/05/2025

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1566/2025

Oggetto: SOCIETÀ "TEK.R.A. S.R.L." - ATTIVITÀ "LAVAGGIO SPAZZATRICI STRADALI", SEDE LEGALE A SALERNO, VIA RENATO RAIOLA N. 59 - SEDE OPERATIVA DELL'IMPIANTO VIALE ERMOCRATE N. 3 - SIRACUSA - CENSITA AL N.C.E.U. AL FOGLIO 57, P.LLA 66 DEL COMUNE DI SIRACUSA. LAT. 37.068947 - LONG. 15.278286.
PRATICA SUAP N. 04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013, N. 59.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 20/05/2025

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1288 del 19/05/2025

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "TEK.R.A. S.R.L." - ATTIVITÀ "LAVAGGIO SPAZZATRICI STRADALI", SEDE LEGALE A SALERNO, VIA RENATO RAIOLA N. 59 - SEDE OPERATIVA DELL'IMPIANTO VIALE ERMOCRATE N. 3 - SIRACUSA - CENSITA AL N.C.E.U. AL FOGLIO 57, P.LLA 66 DEL COMUNE DI SIRACUSA.
LAT. 37.068947 - LONG. 15.278286.
PRATICA SUAP N. 04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013, N. 59.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 20/05/2025 al 04/06/2025

Siracusa li, 20/05/2025

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1288 del 19/05/2025

Oggetto: SOCIETÀ "TEK.R.A. S.R.L." - ATTIVITÀ "LAVAGGIO SPAZZATRICI STRADALI", SEDE LEGALE A SALERNO, VIA RENATO RAIOLA N. 59 - SEDE OPERATIVA DELL'IMPIANTO VIALE ERMOCRATE N. 3 - SIRACUSA - CENSITA AL N.C.E.U. AL FOGLIO 57, P.LLA 66 DEL COMUNE DI SIRACUSA.
LAT. 37.068947 - LONG. 15.278286.

PRATICA SUAP N. 04653190654-07092023-1734 - SUAP 2561.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 20/05/2025 al 04/06/2025

Siracusa li, 05/06/2025

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale